

Fallo de adjudicación
LPL 45/2026
“Adquisición de Material Eléctrico”

Con fundamento en los artículos 115 fracción II, primer párrafo y IV, primer párrafo, así como el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9° primer párrafo, fracciones I, II, III, IV, V y VI, 73 primer párrafo, 79, 85 fracción IV y 88 primer y último párrafos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículo 1 numeral 1, fracción III, y artículo 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 59 numerales 1 y 2, 67, 69 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 5, artículo 15 fracción VI, 33 fracción III, 64, 82 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, los artículos 1, 2, fracción III, 6, 15 y 16 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; correspondiente al oficio DALP-0541/2024-2027 para la Licitación **LPL 45/2026** referente a **“Adquisición de Material Eléctrico”** Requerido por la **Dirección de Alumbrado Público**.

ANTECEDENTES:

1. El Comité de Adquisiciones de Tlajomulco de Zúñiga, aprobó en su Décima Sesión Ordinaria del 29 de junio de 2026 dos mil veintiséis, las bases de este proceso de adquisición, por lo que a través de la Dirección de Recursos Materiales y por medio del portal del Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, en la misma fecha se publicó la convocatoria para participar, de acuerdo con el artículo 47 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y artículo 3 del reglamento, así como con lo establecido en el rubro “Publicación de la Convocatoria en el portal web del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (en formato descargable)” de las bases de la licitación.

2. El 09 de julio de 2026 dos mil veintiséis se llevó a cabo una junta de aclaraciones, de conformidad con los artículos 63 y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y artículo 33 fracción I, así como al rubro “Fecha, hora y lugar de la celebración de la primera Junta de Aclaraciones” de las bases de la licitación.

3. El 13 de julio de 2026 dos mil veintiséis durante la Décima Primera Sesión con carácter de Ordinaria del Comité de Adquisiciones de Tlajomulco de Zúñiga, se llevó a cabo el registro y el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas en apego a los artículos 59, fracciones V a XI y 64 a 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El Comité recibió las propuestas de (02) dos licitantes, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, Numeral 1 de la Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Establecido lo anterior se hace constar que los licitantes fueron:

- **ARTURO GONZALEZ CABRERA**

• **FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de este Comité y el área requirente, quienes conforman este acto, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN:

Primero. El Comité de Adquisiciones de Tlajomulco de Zúñiga, resolvió que los licitantes **ARTURO GONZALEZ CABRERA y FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.** En sus propuestas **cumplen** con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregar todos los documentos. Esto es así de acuerdo con la revisión realizada por la Dirección de Recursos Materiales.

En virtud de lo anterior se adjunta tabla:

Tabla 1:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOLICITADO EN BASES	ARTURO GONZALEZ CABRERA	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.
Acta Constitutiva (copia) en caso de ser persona moral.	CUMPLE	CUMPLE
Poder Representante (copia).	CUMPLE	CUMPLE
Copia de identificación vigente	CUMPLE	CUMPLE
Copia de comprobante de domicilio, vigencia no mayor a 2 meses.	CUMPLE	CUMPLE
Carátula con el texto solicitado incluyendo el nombre del participante y número de hojas de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE
Copia del Recibo Oficial de pago de Derechos de Bases de Licitación	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 1 Propuesta técnica	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de visita de campo (en caso de)	N/A	N/A
Anexo 4 Constancia de entrega de muestras (en caso de)	CUMPLE	NO CUMPLE
Curriculum del participante.	CUMPLE	CUMPLE
Carta original firmada de aceptación y apego a las disposiciones establecidas en las bases.	CUMPLE	CUMPLE
Carta bajo protesta de decir verdad de entregar los servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos de la dependencia solicitante.	CUMPLE	CUMPLE

Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, de mantener el precio de los bienes y/o servicios ofertados. Así como cubrir cualquier eventualidad.	CUMPLE	CUMPLE
Carta bajo protesta de decir verdad en la que garanticen la calidad de lo ofertado contra vicios ocultos del bien o servicio que ofrecen.	CUMPLE	CUMPLE
Opinión positiva emitida por el SAT, con una antigüedad menor a 30 días.	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de Situación Fiscal Actualizada	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de Situación Fiscal de no adeudos "INFONAVIT". con una antigüedad menor a 30 días.	CUMPLE	CUMPLE
Licencia Municipal vigente o copia de la SIEM Sistema de Información Empresarial Mexicano.	CUMPLE	CUMPLE
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) del pago del Impuesto sobre nómina del Estado o CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, si no cuenta con trabajadores.	CUMPLE	CUMPLE
Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social con una antigüedad menor a 30 días.	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 7 Declaración constancia de proveedores	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 8 Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de integridad y no colusión, con el texto establecido en las bases.	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 9 Carta de manifestación a la retención de la aportación "cinco al millar para fondo impulso Jalisco"	CUMPLE (No acepta)	CUMPLE (acepta)
Anexo 10 Carta bajo protesta, si alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, asociados, miembros, así como apoderados, han trabajado, colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier modalidad, durante los últimos 02 años, de alguna otra de las empresas o proveedores que participen.	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 12 Estratificación de empresa	CUMPLE (pequeña)	CUMPLE (pequeña)
Anexo 5, Propuesta Económica, de acuerdo a cotización.	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

[Handwritten mark in purple ink]

[Handwritten mark in green ink]

Segundo. En atención al dictamen técnico, con número de oficio **DALP-059/2024-2027** mediante el que el área requirente (Dirección de Alumbrado Público.) evaluó las propuestas, donde se valora puntualmente el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas, se califica a la propuestas del licitante **ARTURO GONZALEZ CABRERA** de **solvente técnicamente** por ende, garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, mientras que al licitante **FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.** se le califica de **no solventes** técnicamente.

En virtud de lo anterior se adjunta la siguiente tabla comparativa.

Tabla 2:

CONCEPTO	PROVEEDOR 1. (ARTURO GONZALEZ CABRERA)			PROVEEDOR 2. (FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A DE C.V.)		
	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	MOTIVO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	MOTIVO
	(Bien o características del servicio, ofertado por el licitante)	(Criterio de acuerdo a lo ofertado)	(Razón y número de página de la propuesta técnica que avala el cumplimiento de lo ofertado en razón de lo solicitado)	(Bien o servicio ofertado por el licitante)	(Criterio de acuerdo a lo ofertado)	(Razón y número de página de la propuesta técnica que avala el cumplimiento de lo ofertado en razón de lo solicitado)
1	Cable XLP C-6 2+1 (Subterráneo)	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Cable XLP C-6 2+1 (Subterráneo)	NO CUMPLE	Cumple con las características más no con la calidad requerida.
2	Cable neutranel 2+1 cal6 AWG para 600 volt	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Cable neutranel 2+1 cal6 AWG para 600 volt	NO CUMPLE	Cumple con las características más no con la calidad requerida.
3	Cable cobre THW cal 12 AWG	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Cable cobre THW cal 12 AWG	NO CUMPLE	Cumple con las características más no con la calidad requerida.
4	Cable cobre THW cal 14 AWG	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Cable cobre THW cal 14 AWG	NO CUMPLE	Cumple con las características más no con la calidad requerida.
5	Abrazadera 1BS	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Abrazadera 1BS	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
6	Abrazadera 2BS	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Abrazadera 2BS	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
7	Abrazadera 3BS	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Abrazadera 3BS	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
8	Brazo para poste de concreto 1.20 metros x 2"	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Brazo para poste de concreto 1.20 metros x 2"	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.

9	Brazo para poste de concreto 1.80 metros x 2"	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Brazo para poste de concreto 1.80 metros x 2"	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
10	Fotocelda eléctrica voltaje 110/305 a 1000w, cadmio con celda 110/305 a 1000w, cadmio con celda de 1/2" con cúpula sellada	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Fotocelda eléctrica voltaje 110/305 a 1000w, cadmio con celda 110/305 a 1000w, cadmio con celda de 1/2" con cúpula sellada	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
11	Poste metálico cónico circular de 7 mts doble percha	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Poste metálico cónico circular de 7 mts doble percha	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
12	Poste metálico cónico circular de 9 mts doble percha	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Poste metálico cónico circular de 9 mts doble percha	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
13	Listón fusible alta tensión 1 AMP	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Listón fusible alta tensión 1 AMP	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
14	Listón fusible alta tensión 2 AMP	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Listón fusible alta tensión 2 AMP	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
15	Listón fusible alta tensión 3 AMP	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Listón fusible alta tensión 3 AMP	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
16	Listón fusible alta tensión 4 AMP	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Listón fusible alta tensión 4 AMP	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
17	Listón fusible alta tensión 5 AMP	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Listón fusible alta tensión 5 AMP	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
18	Base de medición 5 x 100 AMP	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Base de medición 5 x 100 AMP	NO CUMPLE	No cumple con las características y calidad requerida.
19	Base de medición 7 x 100 trifásica	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Base de medición 7 x 100 trifásica	NO CUMPLE	No cumple con las características y calidad requerida.
20	Ménsula para base de fotocelda con tornillo	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Ménsula para base de fotocelda con tornillo	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
21	Reflector de led de 200 watts, carcasa de aluminio puro inyectado a presión de alta eficiencia y que soporta hasta temperaturas de	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida a las muestras presentadas por el proveedor	Reflector de led de 200 watts, carcasa de aluminio puro inyectado a presión de alta eficiencia y que soporta hasta temperaturas de	NO CUMPLE	No cumple con las características y calidad requerida además de que no presento muestra física.

	40°C con herraje tipo abrazadera			40°C con herraje tipo abrazadera	TLAJOMULCO GOBIERNO MUNICIPAL	
22	Reflector de led de 500 watts, carcasa de aluminio puro inyectado a presión de alta eficiencia y que soporta hasta temperaturas de 40°C con herraje tipo abrazadera	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida a las muestras presentadas por el proveedor	Reflector de led de 500 watts, carcasa de aluminio puro inyectado a presión de alta eficiencia y que soporta hasta temperaturas de 40°C con herraje tipo abrazadera	NO CUMPLE	No cumple con las características y calidad requerida además de que no presento muestra física.
23	Disco para corte de metal 4.5"	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Disco para corte de metal 4.5"	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
24	Disco para corte de metal 7"	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Disco para corte de metal 7"	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
25	Tornillo hexagonal de ½" x 1" de largo	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Tornillo hexagonal de ½" x 1" de largo	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
26	Rondana plana ¾"	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Rondana plana ¾"	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
27	Afloja todo WD-40 ML	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Afloja todo WD-40 ML	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
28	Cinta vulcanizada	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Cinta vulcanizada	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
29	Corta circuito fusible ADP-27 12100 (Con canilla de 27 KVA)	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Corta circuito fusible ADP-27 12100 (Con canilla de 27 KVA)	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
30	Listón fusible ata tensión 20 AMP	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Listón fusible ata tensión 20 AMP	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
31	Listón fusible alta tensión 30 AMP	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Listón fusible alta tensión 30 AMP	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
32	Brazo para poste de concreto .60 mts x 1.5"	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Brazo para poste de concreto .60 mts x 1.5"	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.
33	Poste de concreto PCR 11-750	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Poste de concreto PCR 11-750	NO CUMPLE	No cumple con las características y calidad requerida.
34	Cable uso rudo 3 x 10 AWG 600V.	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.	Cable uso rudo 3 x 10 AWG 600V.	SI CUMPLE	Cumple con las características y calidad requerida.

La evaluación técnica fue realizada por: Mireya Liliana Montaña Arriero / Auxiliar Técnico Especializado.

Tercero. Así pues, en virtud de que el área requirente, expresa conformidad con la proposición recibida y conforme a lo dispuesto en el artículo 66, numeral 2 y 67 numeral 1, fracción II, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede adjudicar el contrato, de la Licitación **LPL 45/2026 a ARTURO GONZALEZ CABRERA** en todas sus partidas por un monto de **\$9,171,829.14** (nueve millones ciento setenta y un mil ochocientos veintinueve pesos 14/100 M.N.) I.V.A. Incluido.

En virtud de lo anterior se presenta el cuadro económico respectivo:

Tabla 3:

				ARTURO GONZALEZ CABRERA	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.
No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
1	Cable XLP C-6 2+1 (Subterráneo)	10,000	Metros	\$51.32	\$ 29.59 +10% -40%
2	Cable neutranal 2+1 cal6 AWG para 600 volt	50,000	Metros	\$30.42	\$ 17.85 +10% -40%
3	Cable cobre THW cal 12 AWG	12,000	Metros	\$18.24	\$ 13.41
4	Cable cobre THW cal 14 AWG	12,000	Metros	\$12.94	\$ 8.50
5	Abrazadera 1BS	500	Piezas	\$137.34	\$ 96.14
6	Abrazadera 2BS	400	Piezas	\$164.13	\$ 108.03
7	Abrazadera 3BS	400	Piezas	\$176.26	\$ 124.32
8	Brazo para poste de concreto 1.20 metros x 2"	300	Piezas	\$453.62	\$ 374.89
9	Brazo para poste de concreto 1.80 metros x 2"	400	Piezas	\$726.25	\$ 501.39
10	Fotocelda eléctrica voltaje 110/305 a 1000w, cadmio con celda 110/305 a 1000w, cadmio con celda de 1/2" con cúpula sellada	3,500	Piezas	\$227.92	\$ 186.30
11	Poste metálico cónico circular de 7 mts doble percha	20	Piezas	\$4,434.38	\$ 3,875.59
12	Poste metálico cónico circular de 9 mts doble percha	20	Piezas	\$6,140.64	\$ 5,533.56

13	Listón fusible alta tensión 1 AMP	100	Piezas	\$64.86	\$ 73.69
14	Listón fusible alta tensión 2 AMP	100	Piezas	\$64.86	\$ 73.69
15	Listón fusible alta tensión 3 AMP	100	Piezas	\$62.27	\$ 73.69
16	Listón fusible alta tensión 4 AMP	100	Piezas	\$62.27	\$ 70.19
17	Listón fusible alta tensión 5 AMP	100	Piezas	\$64.86	\$ 73.69
18	Base de medición 5 x 100 AMP	29	Piezas	\$635.00	\$ 1,364.95 +10% -40%
19	Base de medición 7 x 100 trifásica	50	Piezas	\$1,578.00	\$ 1,945.73 +10% -40%
20	Ménsula para base de fotocelda con tornillo	300	Piezas	\$23.54	\$ 21.78
21	Reflector de led de 200 watts, carcasa de aluminio puro inyectado a presión de alta eficiencia y que soporta hasta temperaturas de 40°C con herraje tipo abrazadera	180	Piezas	\$8,545.45	\$ 627.76 +10% -40%
22	Reflector de led de 500 watts, carcasa de aluminio puro inyectado a presión de alta eficiencia y que soporta hasta temperaturas de 40°C con herraje tipo abrazadera	156	Piezas	\$11,219.51	\$ 3,544.90 +10% -40%
23	Disco para corte de metal 4.5"	200	Piezas	\$18.77	\$ 17.41
24	Disco para corte de metal 7"	100	Piezas	\$40.77	\$ 32.07
25	Tornillo hexagonal de 1/2" x 1" de largo	600	Piezas	\$5.47	\$ 3.03 +10% -40%
26	Rondana plana 3/4"	600	Piezas	\$4.11	\$ 3.89
27	Afloja todo WD-40 ML	100	Piezas	\$525.69	\$ 92.04 +10% -40%
28	Cinta vulcanizada	150	Piezas	\$80.38	\$ 159.55 +10% -40%
29	Corta circuito fusible ADP-27 12100 (Con canilla de 27 KVA)	30	Piezas	\$2,165.63	\$ 1,534.77
30	Listón fusible alta tensión 20 AMP	30	Piezas	\$63.11	\$ 73.69

31	Listón fusible alta tensión 30 AMP	30	Piezas	\$70.63	\$ 95.64 +10% -40%
32	Brazo para poste de concreto .60 mts x 1.5"	300	Piezas	\$133.33	\$ 215.48 +10% -40%
33	Poste de concreto PCR 11-750	20	Piezas	\$9,417.91	\$ 9,386.00
34	Cable uso rudo 3 x 10 AWG 600V.	500	Metros	\$115.00	\$ 80.32

*Nota metodológica respecto de la oferta económica: Los montos que tienen un señalamiento de +10%-40% no son susceptibles de adjudicación económica conforme al precio promedio arrojado en investigación de mercado y con base en lo establecido en el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA ADJUDICADA

Tabla 4:

PARTIDA (conforme a sistema)	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL (I.V.A INCLUIDO)	PROVEEDOR ADJUDICADO
2461	1	Cable XLP C-6 2+1 (Subterráneo)	10,000	Metros	\$595,312.00	ARTURO GONZALEZ CABRERA
	2	Cable neutranal 2+1 cal6 AWG para 600 volt	50,000	Metros	\$1,764,360.00	ARTURO GONZALEZ CABRERA
	3	Cable cobre THW cal 12 AWG	12,000	Metros	\$253,900.80	ARTURO GONZALEZ CABRERA
	4	Cable cobre THW cal 14 AWG	12,000	Metros	\$180,124.80	ARTURO GONZALEZ CABRERA
	5	Abrazadera 1BS	500	Piezas	\$79,657.20	ARTURO GONZALEZ CABRERA
	6	Abrazadera 2BS	400	Piezas	\$76,156.32	ARTURO GONZALEZ CABRERA
	7	Abrazadera 3BS	400	Piezas	\$81,784.64	ARTURO GONZALEZ CABRERA
	8	Brazo para poste de concreto 1.20 metros x 2"	300	Piezas	\$157,859.76	ARTURO GONZALEZ CABRERA

9	Brazo para poste de concreto 1.80 metros x 2"	400	Piezas	\$336,980.00	ARTURO GONZALEZ CABRERA
10	Fotocelda eléctrica voltaje 110/305 a 1000w, cadmio con celda 110/305 a 1000w, cadmio con celda de ½" con cúpula sellada	3,500	Piezas	\$925,355.20	ARTURO GONZALEZ CABRERA
11	Poste metálico cónico circular de 7 mts doble percha	20	Piezas	\$102,877.62	ARTURO GONZALEZ CABRERA
12	Poste metálico cónico circular de 9 mts doble percha	20	Piezas	\$142,462.85	ARTURO GONZALEZ CABRERA
13	Listón fusible alta tensión 1 AMP	100	Piezas	\$7,523.76	ARTURO GONZALEZ CABRERA
14	Listón fusible alta tensión 2 AMP	100	Piezas	\$7,523.76	ARTURO GONZALEZ CABRERA
15	Listón fusible alta tensión 3 AMP	100	Piezas	\$7,223.32	ARTURO GONZALEZ CABRERA
16	Listón fusible alta tensión 4 AMP	100	Piezas	\$7,223.32	ARTURO GONZALEZ CABRERA
17	Listón fusible alta tensión 5 AMP	100	Piezas	\$7,523.76	ARTURO GONZALEZ CABRERA
18	Base de medición 5 x 100 AMP	29	Piezas	\$21,361.40	ARTURO GONZALEZ CABRERA
19	Base de medición 7 x 100 trifásica	50	Piezas	\$91,524.00	ARTURO GONZALEZ CABRERA
20	Ménsula para base de fotocelda con tornillo	300	Piezas	\$8,191.92	ARTURO GONZALEZ CABRERA
21	Reflector de led de 200 watts, carcasa de aluminio puro inyectado a presión de alta eficiencia y que soporta hasta temperaturas de 40°C con herraje tipo abrazadera	180	Piezas	\$1,784,289.96	ARTURO GONZALEZ CABRERA

22	Reflector de led de 500 watts, carcasa de aluminio puro inyectado a presión de alta eficiencia y que soporta hasta temperaturas de 40°C con herraje tipo abrazadera	156	Piezas	\$2,030,282.53	ARTURO GONZALEZ CABRERA
23	Disco para corte de metal 4.5"	200	Piezas	\$4,354.64	ARTURO GONZALEZ CABRERA
24	Disco para corte de metal 7"	100	Piezas	\$4,729.32	ARTURO GONZALEZ CABRERA
25	Tornillo hexagonal de ½" x 1" de largo	600	Piezas	\$3,807.12	ARTURO GONZALEZ CABRERA
26	Rondana plana ¾"	600	Piezas	\$2,860.56	ARTURO GONZALEZ CABRERA
27	Afloja todo WD-40 ML	100	Piezas	\$60,980.04	ARTURO GONZALEZ CABRERA
28	Cinta vulcanizada	150	Piezas	\$13,986.12	ARTURO GONZALEZ CABRERA
29	Corta circuito fusible ADP-27 12100 (Con canilla de 27 KVA)	30	Piezas	\$75,363.92	ARTURO GONZALEZ CABRERA
30	Listón fusible ata tensión 20 AMP	30	Piezas	\$2,196.23	ARTURO GONZALEZ CABRERA
31	Listón fusible alta tensión 30 AMP	30	Piezas	\$2,457.92	ARTURO GONZALEZ CABRERA
32	Brazo para poste de concreto .60 mts x 1.5"	300	Piezas	\$46,398.84	ARTURO GONZALEZ CABRERA
33	Poste de concreto PCR 11-750	20	Piezas	\$218,495.51	ARTURO GONZALEZ CABRERA
34	Cable uso rudo 3 x 10 AWG 600V.	500	Metros	\$66,700.00	ARTURO GONZALEZ CABRERA

Nota 1: En caso de existir errores aritméticos prevalecerán los precios unitarios.

Nota 2: Los pagos podrán ser en parcialidades o en una sola entrega.


Nota 3: Se hace la acotación que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón del bien o servicio a contratar, la licitante podrá ser sujeta de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se contemplen

en la Orden de Compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

Cuarto. Publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Transparencia del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo a los participantes. Lo anterior sin perjuicio de que puedan acudir personalmente para que se les entregue copia del mismo en el piso 3, Centro Administrativo Tlajomulco (CAT), Calle Higuera número 70 colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ubicación de la convocante.

Se hace constar que el acto fue celebrado en la Décima Segunda Sesión ordinaria de fecha 27 de julio de 2026 dos mil veintiséis. por lo que el presente documento únicamente hace constar y formaliza la determinación aprobada, sin que la falta de la totalidad de las firmas al momento de su emisión afecte la validez del acuerdo respectivo.

Quinto. En congruencia con la fracción V del artículo 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y su Municipios, se manifiesta que la Dirección Jurídica de lo Consultivo del Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, notificará al proveedor adjudicado para que pueda acudir a la firma del contrato y presentación de garantías.


ING. JOSÉ RAFAEL MARTÍNEZ VALENCIA Presidente Suplente de Comité de Adquisiciones	 FIRMA
LIC. MARCO ANTONIO PARRA PEREZ Representante de la Sindicatura Municipal	 FIRMA
MTRA. ELIZABETH BUGARÍN GONZÁLEZ Representante Oficialia Mayor	 FIRMA

MTRO. LEOBARDO MAGALLANES ÁVILA Representante de Tesorería Municipal	 FIRMA
--	--

ING. OMAR PALAFOX SAENZ Representante de Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco A.C.	FIRMA
--	---------------------------


ING. LUIS ALFONSO DE SANTIAGO GARCÍA Representante de Consejo de Camara Industrial de Jalisco	FIRMA
---	---------------------------

MTRO. GERARDO ESTEBAN SÁNCHEZ GONZÁLEZ Representante de Coordinación General de Potencia Economica	 FIRMA
--	---

ING. MANUEL LEDEZMA ESPARZA Representante de Director de Desarrollo Rural	 FIRMA
---	--

La presente hoja de firmas corresponde al fallo de la adjudicación de la licitación LPL 45/2026

B



C.DANIEL CORTÉS FLORES _____ Órgano Interno de Control Con Voz	 _____ FIRMA
--	--

PERLA YOLANDA URZUA VIRGEN _____ Secretaria Técnica Con Voz	 _____ FIRMA
---	---

La presente hoja de firmas corresponde al fallo de la adjudicación de la licitación LPL 45/2026

3



d

