

Fallo de adjudicación**LPM 02/2026****"MATERIAL PARA REPARACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO"**

Con fundamento en los artículos 115 fracción II, primer párrafo y IV, primer párrafo, así como el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9° primer párrafo, fracciones I, II, III, IV, V y VI, 73 primer párrafo, 79, 85 fracción IV y 88 primer y último párrafos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículo 1 numeral 1, fracción III, y artículo 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 59 numerales 1 y 2, 67, 69 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 5, artículo 15 fracción VI, 33 fracción III, 64, 82 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, los artículos 1, 2, fracción III, 6, 15 y 16 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; correspondiente al oficio DAIPH/0601-09/2026 para la Licitación **LPM 02/2026** referente a **"MATERIAL PARA REPARACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO"** Requerido por la **Dirección de Agua Potable e Infraestructura Hidráulica**.

ANTECEDENTES:

1. El Comité de Adquisiciones de Tlajomulco de Zúñiga, aprobó en su décima octava sesión extraordinaria del 03 de julio de 2026 dos mil veintiséis, las bases de este proceso de adquisición, por lo que a través de la Dirección de Recursos Materiales y por medio del portal del Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, en la misma fecha se publicó la convocatoria para participar, de acuerdo con el artículo 47 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y artículo 3 del reglamento, así como con lo establecido en el rubro "Publicación de la Convocatoria en el portal web del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (en formato descargable)" de las bases de la licitación.

2. El 09 de julio de 2026 dos mil veintiséis se llevó a cabo una junta de aclaraciones, de conformidad con los artículos 63 y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y artículo 33 fracción I, así como al rubro "Fecha, hora y lugar de la celebración de la primera Junta de Aclaraciones" de las bases de la licitación.

3. El 13 de julio de 2026 dos mil veintiséis durante la Décima Primera Sesión con carácter de Ordinaria del Comité de Adquisiciones de Tlajomulco de Zúñiga, se llevó a cabo el registro y el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas en apego a los artículos 59, fracciones V a XI y 64 a 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El Comité recibió las propuestas de (02) dos licitantes, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, Numeral 1 de la Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Establecido lo anterior se hace constar que los licitantes fueron:

- **PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.**
- **JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de este Comité y el área requirente, quienes conforman este acto, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN:

Primero. El Comité de Adquisiciones de Tlajomulco de Zúñiga, resolvió que los licitantes **PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** y **JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS**. En sus propuestas **cumplen** con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregar todos los documentos. Esto es así de acuerdo con la revisión realizada por la Dirección de Recursos Materiales.

En virtud de lo anterior se adjunta tabla:

Tabla 1:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOLICITADO EN BASES	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS
Acta Constitutiva (copia) en caso de ser persona moral.	CUMPLE	N/A
Poder Representante (copia).	CUMPLE	N/A
Copia de identificación vigente	CUMPLE	CUMPLE
Copia de comprobante de domicilio, vigencia no mayor a 2 meses.	CUMPLE	CUMPLE
Carátula con el texto solicitado incluyendo el nombre del participante y número de hojas de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE
Copia del Recibo Oficial de pago de Derechos de Bases de Licitación	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 1 Propuesta técnica	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de visita de campo (en caso de)	N/A	N/A
Anexo 4 Constancia de entrega de muestras (en caso de)	N/A	N/A
Curriculum del participante.	CUMPLE	CUMPLE
Carta original firmada de aceptación y apego a las disposiciones establecidas en las bases.	CUMPLE	CUMPLE
Carta bajo protesta de decir verdad de entregar los servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos de la dependencia solicitante.	CUMPLE	CUMPLE

Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, de mantener el precio de los bienes y/o servicios ofertados. Así como cubrir cualquier eventualidad.	CUMPLE	CUMPLE
Carta bajo protesta de decir verdad en la que garanticen la calidad de lo ofertado contra vicios ocultos del bien o servicio que ofrecen.	CUMPLE	CUMPLE
Opinión positiva emitida por el SAT, con una antigüedad menor a 30 días.	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de Situación Fiscal Actualizada	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de Situación Fiscal de no adeudos "INFONAVIT". con una antigüedad menor a 30 días.	CUMPLE	CUMPLE
Licencia Municipal vigente o copia de la SIEM Sistema de Información Empresarial Mexicano.	CUMPLE	CUMPLE
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) del pago del Impuesto sobre nómina del Estado o CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, si no cuenta con trabajadores.	CUMPLE	CUMPLE
Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social con una antigüedad menor a 30 días.	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 7 Declaración constancia de proveedores	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 8 Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de integridad y no colusión, con el texto establecido en las bases.	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 9 Carta de manifestación a la retención de la aportación "cinco al millar para fondo impulso Jalisco"	CUMPLE (No acepta)	CUMPLE (No acepta)
Anexo 10 Carta bajo protesta, si alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, asociados, miembros, así como apoderados, han trabajado, colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier modalidad, durante los últimos 02 años, de alguna otra de las empresas o proveedores que participen.	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 12 Estratificación de empresa	CUMPLE (pequeña)	CUMPLE (micro)
Anexo 5, Propuesta Económica, de acuerdo a cotización.	CUMPLE	CUMPLE

Segundo. En atención al dictamen técnico, con número de oficio DAPIH/0720-05/2026 mediante el que el área requirente (Dirección de Agua Potable e Infraestructura Hidráulica.) evaluó las propuestas, donde se valora puntualmente el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas, se califica a las propuestas de los licitantes **PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. y JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS** de **solventes técnicamente** por ende, garantizan el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En virtud de lo anterior se adjunta la siguiente tabla comparativa.

Tabla 2:

CO NCE PTO	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS			PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV	
	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	MOTIVO	CUMPLE	MOTIVO
1	CONTRATOS SIMILARES CELEBRADOS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS.	SI CUMPLE	CUMPLE, anexando contrato en los últimos 3 años	SI CUMPLE	CUMPLE, anexando contrato en los últimos 3 años
2	EL LICITANTE DEBERÁ DE PRESENTAR PERMISO PROVISIONAL O LICENCIA MUNICIPAL	SI CUMPLE	CUMPLE, presenta permiso provisional de licencia Municipal	SI CUMPLE	CUMPLE, presenta licencia Municipal
3	ABRAZADERA PARA TOMA PVC 2" X 1/2" 50.MM SISTEMA INGLES COLOR GRIS	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
4	ABRAZADERA PARA TOMA PVC 2 1/2" X 1/2" 64.MM SISTEMA INGLES COLOR GRIS	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
5	ABRAZADERA PARA TOMA PVC 3" X 1/2" 75.MM SISTEMA INGLES COLOR GRIS	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
6	ABRAZADERA PARA TOMA PVC 3" X 3/4" 75.MM SISTEMA INGLES COLOR GRIS	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de

			de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.		de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
7	ABRAZADERA PARA TOMA PVC 4" X 1/2" 100.MM SISTEMA INGLES COLOR GRIS	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
8	ABRAZADERA PARA TOMA PVC 4" X 3/4" 100.MM SISTEMA INGLES COLOR GRIS	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
9	ABRAZADERA PARA TOMA PVC 6" X 1/2" SISTEMA INGLES COLOR GRIS	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
10	ABRAZADERA PARA TOMA PVC 6" X 3/4" 150.MM SISTEMA METRICO COLOR AZUL	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
11	ABRAZADERA PARA TOMA PVC 8" X 1/2" 200.MM SISTEMA METRICO COLOR AZUL	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
12	ABRAZADERA PARA TOMA PVC 8" X 3/4" 200.MM SISTEMA METRICO COLOR AZUL	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.

13	ABRAZADERA SIN FIN GALVANIZADO 1/2" (17/38 MM)	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
14	ABRAZADERA SIN FIN GALVANIZADO 3/4" (13/27 MM.)	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
15	ADAPTADOR BRONCE 1/2 P/MANGUERA (Conector), Material que cuenta con el bronce ASTM B-584-SA con capacidad de presion de 200lbs/pulg	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
16	ADAPTADOR BRONCE 3/4, P/MANGUERA (Conector), Material que cuenta con el bronce ASTM B-584-SA con capacidad de presion de 200lbs/pulg	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
17	ADAPTADOR DE PVC HEMBRA DE 1/2" (JUEGO DE MANOMETRO DE PRESION)	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
18	ADAPTADOR DE PVC MACHO PARA CEMENTAR DE 2 1/2" SCH 40 D2466	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
19	ADAPTADOR DE PVC MACHO PARA CEMENTAR DE 2" SCH 40 D2466	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad

			requerida presentada por el licitante.	requerida presentada por el licitante.
20	BRIDA ROSCABLE DE FOFO EN 2 1/2"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
21	BRIDA ROSCABLE DE FOFO EN 2"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
22	BRIDA ROSCABLE DE FOFO EN 3"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
23	BRIDA ROSCABLE DE FOFO EN 4"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
24	BRIDA ROSCABLE DE FOFO EN 6"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
25	BRIDA ROSCABLE DE FOFO EN 8"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
26	CODO BRIDADO DE FOFO 3" EN 45°, Material utilizado con la norma ASTM A48 GRADO 30B, apegado	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas

	a la norma AWWA/ANSI C110/A21.10		acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.		técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
27	CODO BRIDADO DE FOFO 3" EN 90°, Material utilizado con la norma ASTM A48 GRADO 30B, apegado a la norma AWWA/ANSI C110/A21.10	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
28	CODO BRIDADO DE FOFO 6" EN 45°, Material utilizado con la norma ASTM A48 GRADO 30B, apegado a la norma AWWA/ANSI C110/A21.10	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
29	CODO DE METAL BRIDADO DE FOFO DE 6" EN 11°, Material utilizado con la norma ASTM A48 GRADO 30B, apegado a la norma AWWA/ANSI C110/A21.10	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante..
30	CODO PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES 1 1/2" EN 90°, Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2 011	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
31	CODO PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES 10" en 90°, Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2 011	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
32	CODO PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES 12" en 45°, Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2 011	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.

33	CODO PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES 12" en 90°, Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2 011	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
34	CODO PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES 3" en 45°, Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2 011	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
35	CODO PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES 3" en 90°, Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2 011	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
36	CODO PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES 4" EN 22°, Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2 011	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
37	CODO PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES 6" en 45°, Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2 011	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
38	CONEXION RAPIDA CON ESPIGA 3"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.

39	CONTRAMARCO DE 4" X 1.50 M. (50CM. X 50 CM.)	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
40	COPEL BRIDADO 4" FOFO	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
41	COPEL PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES DE 2" aterial elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2 011	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
42	COPEL PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES DE 2 1/2", aterial elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2 011	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
43	COPEL PVC PARA CEMENTAR DE 1 1/2"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
44	EMPAQUE DE NEOPRENO EN 3" (CON OJILLO), Empaque fabricado aplicable a la norma ASTM A2000	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
45	EMPAQUE DE NEOPRENO EN 4" (CON OJILLO), Empaque fabricado aplicable a la norma ASTM A2000	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad

			requerida presentada por el licitante.		requerida presentada por el licitante.
46	EMPAQUE DE NEOPRENO EN 6" (CON OJILLO), Empaque fabricado aplicable a la norma ASTM A2000	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
47	EMPAQUE PARA JUNTA GIUBAULT DE 3" (ROJO) Empaque fabricado aplicable a la norma ASTM A2000	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
48	EMPAQUE PARA JUNTA GIUBAULT DE 10" (ROJO REFORZADO) Empaque fabricado aplicable a la norma ASTM A2000	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
49	EMPAQUE PARA JUNTA GIUBAULT DE 12" (ROJO REFORZADO)	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
50	EMPAQUE PARA JUNTA GIUBAULT DE 2 1/2" (ROJO REFORZADO) Empaque fabricado aplicable a la norma ASTM A2000	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
51	EMPAQUE PARA JUNTA GIUBAULT DE 2 1/2" (ROJO) Empaque fabricado aplicable a la norma ASTM A2000	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
52	EMPAQUE PARA JUNTA GIUBAULT DE 4" (ROJO REFORZADO) Empaque fabricado	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas

	aplicable a la norma ASTM A2000		acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.		técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
53	EMPAQUE PARA JUNTA GIUBAULT DE 6" (ROJO) Empaque fabricado aplicable a la norma ASTM A2000	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
54	EMPAQUE PARA JUNTA GIUBAULT DE 6" (ROJO REFORZADO)	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
55	EMPAQUE PARA JUNTA GIUBAULT DE 8" (ROJO) Empaque fabricado aplicable a la norma ASTM A2000	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
56	EMPAQUE PARA JUNTA GIUBAULT DE 8" (ROJO REFORZADO) Empaque fabricado aplicable a la norma ASTM A2000	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
57	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 12" -320MM, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con la normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
58	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 2" - 65 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con la normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
59	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 2½" - 75 mm, Diseñado bajo la norma	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1

	ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con la normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8		requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.		de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
60	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 2½" - 80 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con la normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
61	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 8" - 235 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con la normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
62	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 3" - 90 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con la normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
63	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 3" - 105 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con la normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
64	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 4" - 115 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con la normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
65	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 4" - 125 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con la normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.

66	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 4" - 130 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con la normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
67	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 6" - 170 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con la normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
68	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 6" - 180 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con la normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
69	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 8" - 220 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con la normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
70	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 8" - 225 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con la normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
71	JUNTA UNIVERSAL DE FOFO 2 EN 65 MM, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con la normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8 cumple con los requerimientos de la comisión nacional del agua (CNA) MO,-002-CNA-1995,N OM-013-CNA-2000	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
72	JUNTA UNIVERSAL DE FOFO 2½" - 75	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.

	mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con la normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8 cumple con los requerimientos de la comisión nacional del agua (CNA) MO,-002-CNA-1995,N OM-013-CNA-2000		especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.		requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
73	JUNTA UNIVERSAL DE FOFO 3" - 90 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con la normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8 cumple con los requerimientos de la comisión nacional del agua (CNA) MO,-002-CNA-1995,N OM-013-CNA-2000	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
74	JUNTA UNIVERSAL DE FOFO 4 EN 120 MM, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con las normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8 cumple con los requerimientos de la comisión nacional del agua (CNA) MO,-002-CNA-1995,N OM-013-CNA-2000	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
75	JUNTA UNIVERSAL DE FOFO 4" - 115 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con la normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8 cumple con los requerimientos de la comisión nacional del agua (CNA) MO,-002-CNA-1995,N OM-013-CNA-2000	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
76	JUNTA UNIVERSAL DE FOFO 6" - 170 , Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas

	la norma ASTM A 126 clase B y con la normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8 cumple con los requerimientos de la comisión nacional del agua (CNA) MO,-002-CNA-1995,N OM-013-CNA-2000		acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.		técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
77	JUNTA UNIVERSAL DE FOFO 6" - 175 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con la normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8 cumple con los requerimientos de la comisión nacional del agua (CNA) MO,-002-CNA-1995,N OM-013-CNA-2000	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
78	JUNTA UNIVERSAL DE FOFO 8" - 220 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con la normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8 cumple con los requerimientos de la comisión nacional del agua (CNA) MO,-002-CNA-1995,N OM-013-CNA-2000	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
79	LLAVE DE INSERCIÓN DE BRONCE EN 1/2", Material de bronce que cumple con la norma ASTM-B584-SA con composición de bronce mínima al 80%	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
80	LLAVE DE INSERCIÓN DE BRONCE EN 3/4", Material de bronce que cumple con la norma ASTM-B584-SA con composición de bronce mínima al 80%	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
81	LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1/2" MANGO CUADRADO	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad

			técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.		requerida presentada por el licitante.
82	LLAVE DE PASO GALVANIZADA DE ½", llave con material de laton de alta calidad con capacidad de 300 lbs/pulgadas	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
83	LLAVE DE PASO GALVANIZADA DE 1", llave con material de laton de alta calidad con capacidad de 300 lbs/pulgadas	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
84	LLAVE DE PASO GALVANIZADA DE 2", llave con material de laton de alta calidad con capacidad de 300 lbs/pulgadas	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
85	LLAVE DE PASO GALVANIZADA DE 3", llave con material de laton de alta calidad con capacidad de 300 lbs/pulgadas	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
86	LLAVE DE PASO GALVANIZADA DE 3/4, llave con material de laton de alta calidad con capacidad de 300 lbs/pulgadas	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
87	LLAVE DE PASO GALVANIZADA DE 4"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
88	LLAVE DE PASO TIPO ESFERA DE PVC 1"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de

			de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.		acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
89	LLAVE DE PASO TIPO ESFERA DE PVC 2"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
90	MANGUERA ½" P.A.D PE-3408 RD-9 (150mts.)	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
91	MANGUERA ¾" P.A.D PE-3408 RD-9 (150mts.)	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
92	MANGUERA VERDE OLIVO 2"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
93	MANGUERA VERDE OLIVO 3"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
94	MANGUERA VERDE OLIVO 4"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
95	NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 6	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.

			especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.		requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
96	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 1 1/2"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
97	NIPLE GALVANIZADO DE 2" X 4"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
98	NIPLE GALVANIZADO DE 4" X 3" EN CURDA CORRIDA	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
99	REDUCCION BUSHG GALVANIZADO 3/4 A 1/2	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
100	REDUCCION CAMPANA 3/4 A 1/2	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
101	REDUCCION CAMPANA DE FOFO EN 4" X 3"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.

102	REDUCCION CAMPANA PVC HIDRAULICA RD-26 DE 2½" A 2" Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2011	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
103	REDUCCION CAMPANA PVC HIDRAULICA RD-26 DE 3" A 2", Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2011	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
104	REDUCCION CAMPANA PVC HIDRAULICA RD-26 DE 3" A 2½", Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2011	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
105	REDUCCION CAMPANA PVC HIDRAULICA RD-26 DE 4" A 3", Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2011	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
106	REDUCCION CAMPANA PVC HIDRAULICA RD-26 S/METRICO DE 8" A 6", Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2011	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
107	REDUCCION CON ESPIGA DE 3" X 2", Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2011	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.

108	TAPA DE REGISTRO DE VALVULAS 50cm X 50 cm, (75 KG.)	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
109	TAPA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE PLASTICO (CHICA).	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
110	TAPON CAMPANA PVC HIDRAULICO RD-26 DE 1½"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
111	TAPON CAMPANA PVC HIDRAULICO RD-26 DE 12"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
112	TAPON CAMPANA PVC HIDRAULICO RD-26 DE 14"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
113	TAPON HEMBRA GALVANIZADO 3/4	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
114	TAPON MACHO GALVANIZADO 1/2	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad

			requerida presentada por el licitante.		requerida presentada por el licitante.
115	TAPON MACHO GALVANIZADO 3/4	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
116	TEE DE FOFO BRIDADA EN 4" X 2", Material utilizado con la norma ASTM A48 GRADO 30B, apegado a la norma AWWA/ANSI C110/A21.10	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
117	TEE PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES DE 3" X 3", Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con las norma	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
118	TEE PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES DE 4" X 2 1/2", Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con las norma	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
119	TEE PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES DE 6" X 3", Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con las norma	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
120	TEE PVC PARA CEMENTAR DE 1 1/2"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
121	TEE PVC PARA CEMENTAR DE 1/2"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas

			acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.		técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
122	TEE PVC PARA CEMENTAR DE 3"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
123	TEE PVC PARA CEMENTAR DE 4"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
124	TUBO GALVANIZADO 1"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
125	TUBO GALVANIZADO 2"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
126	TUBO PVC HIDRAULICO 100 MM RD-26 SISTEMA INGLES 4", Tubería que cuenta con certificados y cumplimiento de la norma NOM-001-CONAGUA-2011, ISO 1452-2:2009, NMX-T-021-SCFI-2014	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
127	TUBO PVC HIDRAULICO 100 MM RD-26 SISTEMA INGLES 3", Tubería que cuenta con certificados y cumplimiento de la norma NOM-001-CONAGUA-2	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.

	011, ISO 1452-2:2009, NMX-T-021-SCFI-2014				
128	TUBO PVC HIDRAULICO 250 MM RD-26 SISTEMA INGLES 10", Tubería que cuenta con certificados y cumplimiento de la norma NOM-001-CONAGUA-2011, ISO 1452-2:2009, NMX-T-021-SCFI-2014	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
129	TUBO PVC HIDRAULICO 60 MM RD-26 S/I 2½" Tubería que cuenta con certificados y cumplimiento de la norma NOM-001-CONAGUA-2011, ISO 1452-2:2009, NMX-T-021-SCFI-2014	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
130	TUBO PVC HIDRAULICO 100 MM RD-26 SISTEMA INGLES 2", Tubería que cuenta con certificados y cumplimiento de la norma NOM-001-CONAGUA-2011, ISO 1452-2:2009, NMX-T-021-SCFI-2014	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
131	TUBO PVC HIDRAULICO C-7 8" 200MM, Tubería que cuenta con certificados y cumplimiento de la norma NOM-001-CONAGUA-2011, NMX-E-143/1-CNCP-2011 Y NMX-T-021-SCFI	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
132	TUBO PVC HIDRAULICO C-7 6" 160MM, Tubería que cuenta con certificados y cumplimiento de la norma NOM-001-CONAGUA-2011, NMX-E-143/1-CNCP-2011 Y NMX-T-021-SCFI	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
133	TUBO PVC SANITARIO 10" S-25, Tubería que cuenta con certificados y cumplimiento de la norma NOM-001-CONAGUA-2011, ISO 1452-2:2009, NMX-T-021-SCFI-2014	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.

	011, NMX-E-215/1-CNCP-2 012 Y NMX-T-021-SCFI 2014		requerida presentada por el licitante.		requerida presentada por el licitante.
134	TUBO PVC SANITARIO 8" S-25, Tubería que cuenta con certificados y cumplimiento de la norma NOM-001-CONAGUA-2 011, NMX-E-215/1-CNCP-2 012 Y NMX-T-021-SCFI 2014	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
135	TUBO PVC SANITARIO S-25 DE 6" (TRAMOS), Tubería que cuenta con certificados y cumplimiento de la norma NOM-001-CONAGUA-2 011, NMX-E-215/1-CNCP-2 012 Y NMX-T-021-SCFI 2014	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
136	VALVULA CHECK 2" FOFO Cumple con la norma AWWAC-508 construida en hierro ductil las bridas y barrenos de acuerdo a la norma ANSI/ASME 16.1	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
137	VALVULA CHECK 2½" FOFO Cumple con la norma AWWAC-508 construida en hierro ductil las bridas y barrenos de acuerdo a la norma ANSI/ASME 16.1	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
138	VALVULA CHECK 3" Cumple con la norma AWWAC-508 construida en hierro ductil las bridas y barrenos de acuerdo a la norma ANSI/ASME 16.1	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
139	VALVULA CHECK 4" FOFO Cumple con la norma AWWAC-508 construida en hierro ductil las bridas y barrenos de acuerdo a	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad

	la norma ANSI/ASME 16.1		requerida presentada por el licitante.	TLAJOMULCO GOBIERNO MUNICIPAL	requerida presentada por el licitante.
140	VALVULA CHECK 6", Cumple con la norma AWWAC-508 construida en hierro ductil las bridas y barrenos de acuerdo a la norma ANSI/ASME 16.1	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
141	VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
142	VALVULA EXPULSORA DE AIRE 2"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
143	VALVULA EXPULSORA DE AIRE 3/4"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
144	VALVULA MARIPOSA 2 1/2"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
145	VALVULA MARIPOSA 6"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
146	VALVULA MARIPOSA DE 4"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas

			acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.		técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
147	VALVULA PARA FLOTADOR 1/2 "	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
148	VALVULA PARA FLOTADOR DE 3/4"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
149	VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1/2"	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
150	VALVULA VASTAGO FIJO 2 " Cumple con la norma AWWAC-508 construida en hierro ductil las bridas y barrenos de acuerdo a la norma ANSI/ASME 16.1	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
151	VALVULA VASTAGO FIJO 2 1/2" Cumple con la norma AWWAC-508 construida en hierro ductil las bridas y barrenos de acuerdo a la norma ANSI/ASME 16.1	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
152	VALVULA VASTAGO FIJO 3" Cumple con la norma AWWAC-508 construida en hierro ductil las bridas y barrenos de acuerdo a la norma ANSI/ASME 16.1	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
153	VALVULA VASTAGO FIJO 4" Cumple con la norma AWWAC-508	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1

	construida en hierro dúctil las bridas y barrenos de acuerdo a la norma ANSI/ASME 16.1		requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.		de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
154	VALVULA VASTAGO FIJO 6" Cumple con la norma AWWAC-508 construida en hierro dúctil las bridas y barrenos de acuerdo a la norma ANSI/ASME 16.1	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.
155	VALVULA VASTAGO FIJO 8" Cumple con la norma AWWAC-508 construida en hierro dúctil las bridas y barrenos de acuerdo a la norma ANSI/ASME 16.1	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.	SI CUMPLE	CUMPLE con todas y cada una de las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, esto de acuerdo con las fichas técnicas y con la calidad requerida presentada por el licitante.

La evaluación técnica fue realizada por: Ing. Gonzalo Chávez Velasco

Tercero. Así pues, en virtud de que el área requirente, expresa conformidad con la proposición recibida y conforme a lo dispuesto en el artículo 66, numeral 2 y 67 numeral 1, fracción II, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede adjudicar el contrato, de la Licitación **LPM 02/2026** por abastecimiento simultáneo, de la siguiente manera;

Al licitante **PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** por el **70%** correspondiente a un monto de hasta **\$3,380,093.82** (tres millones trescientos ochenta mil noventa y tres pesos 82/100 M.N.) I.V.A. Incluido, conforme al anexo 1.

Al licitante **JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS** por el **30%** correspondiente a un monto de hasta **\$1,448,611.64** (un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil seiscientos once pesos 64/100 M.N.) I.V.A. Incluido, conforme al anexo 1.

En virtud de lo anterior se presenta el cuadro económico respectivo:

Tabla 3:

					PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS
Número de	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO

concepto (consecutivo)						
1	2561	ABRAZADERA PARA TOMA PVC 2" X 1/2" 50.MM SISTEMA INGLES COLOR GRIS	100	Pieza	\$ 64.85	\$66.86
2	2561	ABRAZADERA PARA TOMA PVC 2 1/2" X 1/2" 64.MM SISTEMA INGLES COLOR GRIS	50	Pieza	\$ 73.42	\$75.71
3	2561	ABRAZADERA PARA TOMA PVC 3" X 1/2" 75.MM SISTEMA INGLES COLOR GRIS	200	Pieza	\$ 76.71	\$79.10
4	2561	ABRAZADERA PARA TOMA PVC 3" X 3/4" 75.MM SISTEMA INGLES COLOR GRIS	200	Pieza	\$ 76.20	\$78.57
5	2561	ABRAZADERA PARA TOMA PVC 4" X 1/2" 100.MM SISTEMA INGLES COLOR GRIS	200	Pieza	\$ 93.80	\$96.73
6	2561	ABRAZADERA PARA TOMA PVC 4" X 3/4" 100.MM SISTEMA INGLES COLOR GRIS	200	Pieza	\$ 94.12	\$97.04
7	2561	ABRAZADERA PARA TOMA PVC 6" X 1/2" SISTEMA INGLES COLOR GRIS	12	Pieza	\$ 131.35	\$135.44
8	2561	ABRAZADERA PARA TOMA PVC 6" X 3/4" 150.MM SISTEMA METRICO COLOR AZUL	200	Pieza	\$ 131.73	\$135.84
9	2561	ABRAZADERA PARA TOMA PVC 8" X 1/2" 200.MM SISTEMA METRICO COLOR AZUL	35	Pieza	\$ 181.65	\$187.28
10	2561	ABRAZADERA PARA TOMA PVC 8" X 3/4" 200.MM SISTEMA METRICO COLOR AZUL	30	Pieza	\$ 182.34	\$188.02
11	2471	ABRAZADERA SIN FIN GALVANIZADO 1/2" (17/38 MM)	100	Pieza	\$ 10.81	\$11.15
12	2471	ABRAZADERA SIN FIN GALVANIZADO 3/4" (13/27 MM.)	500	Pieza	\$ 11.57	\$11.93

13	2471	ADAPTADOR BRONCE 1/2 P/MANGUERA (Conector), Material que cuenta con el bronce ASTM B-584-SA con capacidad de presión de 200lbs/pulg	500	Pieza	\$ 98.19	\$101.24
14	2471	ADAPTADOR BRONCE 3/4, P/MANGUERA (Conector), Material que cuenta con el bronce ASTM B-584-SA con capacidad de presión de 200lbs/pulg	500	Pieza	\$ 152.69	\$157.42
15	2561	ADAPTADOR DE PVC HEMBRA DE 1/2" (JUEGO DE MANOMETRO DE PRESION)	100	Pieza	\$ 12.98	\$13.39
16	2561	ADAPTADOR DE PVC MACHO PARA CEMENTAR DE 2 1/2" SCH 40 D2466	100	Pieza	\$ 190.41	\$184.68
17	2561	ADAPTADOR DE PVC MACHO PARA CEMENTAR DE 2" SCH 40 D2466	100	Pieza	\$ 80.94	\$83.46
18	2471	BRIDA ROSCABLE DE FOFO EN 2 1/2"	8	Pieza	\$ 256.91	\$249.14
19	2471	BRIDA ROSCABLE DE FOFO EN 2"	5	Pieza	\$ 183.50	\$177.97
20	2471	BRIDA ROSCABLE DE FOFO EN 3"	11	Pieza	\$ 279.67	\$288.40
21	2471	BRIDA ROSCABLE DE FOFO EN 4"	15	Pieza	\$ 381.32	\$369.81
22	2471	BRIDA ROSCABLE DE FOFO EN 6"	7	Pieza	\$ 694.26	\$673.37
23	2471	BRIDA ROSCABLE DE FOFO EN 8"	15	Pieza	\$ 1,045.20	\$1,013.71
24	2471	CODO BRIDADO DE FOFO 3" EN 45°, Material utilizado con la norma ASTM A48 GRADO 30B, apegado a la norma AWWA/ANSI C110/A21.10	10	Pieza	\$ 783.86	\$760.30
25	2471	CODO BRIDADO DE FOFO 3" EN 90°, Material utilizado con la norma ASTM A48 GRADO 30B, apegado a la norma AWWA/ANSI C110/A21.10	6	Pieza	\$ 971.85	\$942.40

26	2471	CODO BRIDADO DE FOFO 6" EN 45°, Material utilizado con la norma ASTM A48 GRADO 30B, apegado a la norma AWWA/ANSI C110/A21.10	4	Pieza	\$ 2,140.51	\$2,076.27
27	2471	CODO DE METAL BRIDADO DE FOFO DE 6" EN 11°, Material utilizado con la norma ASTM A48 GRADO 30B, apegado a la norma AWWA/ANSI C110/A21.10	5	Pieza	\$ 2,137.85	\$2,073.09
28	2561	CODO PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES 1 1/2" EN 90°, Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2011	20	Piezas	\$ 118.60	\$122.30
29	2561	CODO PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES 10" en 90°, Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2011	1	Piezas	\$ 2,771.86	\$2,857.85
30	2561	CODO PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES 12" en 45°, Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2011	3	Piezas	\$ 2,346.79	\$2,419.52
31	2561	CODO PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES 12" en 90°, Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2011	3	Piezas	\$ 4,277.71	\$4,410.97
32	2561	CODO PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES 3" en 45°, Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2011	2	Piezas	\$ 194.98	\$201.02
33	2561	CODO PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES 3" en 90°, Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2011	4	Piezas	\$ 341.04	\$351.62

TLAJOMULCO GOBIERNO MUNICIPAL						
34	2561	CODO PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES 4" EN 22°, Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2011	15	Piezas	\$ 267.41	\$275.76
35	2561	CODO PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES 6" en 45°, Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2011	20	Piezas	\$ 635.62	\$655.30
36	2471	CONEXION RAPIDA CON ESPIGA 3"	5	Pieza	\$ 433.25	\$446.69
37	2471	CONTRAMARCO DE 4" X 1.50 M. (50CM. X 50 CM.)	4	Pieza	\$ 3,279.65	\$3,180.80
38	2471	COPLE BRIDADO 4" FOFO	10	Pieza	\$ 993.30	\$963.47
39	2561	COPLE PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES DE 2" material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2011	20	Piezas	\$ 118.80	\$122.51
40	2561	COPLE PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES DE 2 1/2", material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2011	20	Piezas	\$ 173.67	\$179.09
41	2561	COPLE PVC PARA CEMENTAR DE 1 1/2"	20	Piezas	\$ 21.70	\$22.37
42	2561	EMPAQUE DE NEOPRENO EN 3" (CON OJILLO), Empaque fabricado aplicable a la norma ASTM A2000	30	Pieza	\$ 26.92	\$26.11
43	2561	EMPAQUE DE NEOPRENO EN 4" (CON OJILLO), Empaque fabricado aplicable a la norma ASTM A2000	20	Pieza	\$ 32.93	\$31.93
44	2561	EMPAQUE DE NEOPRENO EN 6" (CON OJILLO), Empaque fabricado aplicable a la norma ASTM A2000	30	Pieza	\$ 38.85	\$37.68

TLAJOMULCO GOBIERNO MUNICIPAL						
45	2561	EMPAQUE PARA JUNTA GIUBAULT DE 3" (ROJO) Empaque fabricado aplicable a la norma ASTM A2000	30	Pieza	\$ 10.49	\$10.17
46	2561	EMPAQUE PARA JUNTA GIUBAULT DE 10" (ROJO REFORZADO) Empaque fabricado aplicable a la norma ASTM A2000	10	Pieza	\$ 103.78	\$100.64
47	2561	EMPAQUE PARA JUNTA GIUBAULT DE 12" (ROJO REFORZADO)	30	Pieza	\$ 144.53	\$140.16
48	2561	EMPAQUE PARA JUNTA GIUBAULT DE 2 1/2" (ROJO REFORZADO) Empaque fabricado aplicable a la norma ASTM A2000	80	Pieza	\$ 23.62	\$22.91
49	2561	EMPAQUE PARA JUNTA GIUBAULT DE 2 1/2" (ROJO) Empaque fabricado aplicable a la norma ASTM A2000	23	Pieza	\$ 9.16	\$8.88
50	2561	EMPAQUE PARA JUNTA GIUBAULT DE 4" (ROJO REFORZADO) Empaque fabricado aplicable a la norma ASTM A2000	50	Pieza	\$ 28.82	\$27.95
51	2561	EMPAQUE PARA JUNTA GIUBAULT DE 6" (ROJO) Empaque fabricado aplicable a la norma ASTM A2000	25	Pieza	\$ 19.73	\$19.14
52	2561	EMPAQUE PARA JUNTA GIUBAULT DE 6" (ROJO REFORZADO)	10	Pieza	\$ 49.95	\$48.45
53	2561	EMPAQUE PARA JUNTA GIUBAULT DE 8" (ROJO) Empaque fabricado aplicable a la norma ASTM A2000	31	Pieza	\$ 26.25	\$25.46
54	2561	EMPAQUE PARA JUNTA GIUBAULT DE 8" (ROJO REFORZADO) Empaque fabricado aplicable a la norma ASTM A2000	50	Pieza	\$ 65.38	\$63.42
55	2471	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 12" -320MM, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase	15	Pieza	\$ 1,664.13	\$1,613.91

		B y con las normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8				
56	2471	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 2" - 65 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con las normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	350	Pieza	\$ 199.89	\$193.89
57	2471	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 2½" - 75 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con las normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	350	Pieza	\$ 223.43	\$216.67
58	2471	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 2½" - 80 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con las normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	25	Pieza	\$ 223.65	\$216.90
59	2471	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 8" - 235 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con las normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	10	Pieza	\$ 912.39	\$884.82
60	2471	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 3" - 90 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con las normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	350	Pieza	\$ 255.30	\$247.59
61	2471	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 3" - 105 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con las normas	10	Pieza	\$ 289.38	\$274.86

		nacionales NOM-CC1 A NOMCC8			TLAJOMULCO GOBIERNO MUNICIPAL	
62	2471	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 4" - 115 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con las normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	350	Pieza	\$ 358.93	\$348.11
63	2471	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 4" - 125 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con las normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	30	Pieza	\$ 401.66	\$389.57
64	2471	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 4" - 130 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con las normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	18	Pieza	\$ 416.45	\$403.91
65	2471	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 6" - 170 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con las normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	50	Pieza	\$ 662.86	\$642.93
66	2471	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 6" - 180 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con las normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	250	Pieza	\$ 663.70	\$643.61
67	2471	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 8" - 220 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con las normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	150	Pieza	\$ 877.63	\$851.17

68	2471	JUNTA GIUBAULT DE FOFO 8" - 225 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con las normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8	100	Pieza	\$ 879.29	\$852.88
69	2471	JUNTA UNIVERSAL DE FOFO 2 EN 65 MM, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con las normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8 cumple con los requerimientos de la comisión nacional del agua (CNA) MO, -002-CNA-1995, NOM-013-CNA-2000	5	Pieza	\$ 819.58	\$794.85
70	2471	JUNTA UNIVERSAL DE FOFO 2½" - 75 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con las normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8 cumple con los requerimientos de la comisión nacional del agua (CNA) MO, -002-CNA-1995, NOM-013-CNA-2000	10	Pieza	\$ 1,150.10	\$1,115.45
71	2471	JUNTA UNIVERSAL DE FOFO 3" - 90 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con las normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8 cumple con los requerimientos de la comisión nacional del agua (CNA) MO, -002-CNA-1995, NOM-013-CNA-2000	10	Pieza	\$ 1,284.31	\$1,245.47
72	2471	JUNTA UNIVERSAL DE FOFO 4 EN 120 MM, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con las normas	10	Pieza	\$ 1,420.41	\$1,377.46

		nacionales NOM-CC1 A NOMCC8 cumple con los requerimientos de la comisión nacional del agua (CNA) MO, -002-CNA-1995, NOM-013-CNA-2000				
73	2471	JUNTA UNIVERSAL DE FOFO 4" - 115 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con las normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8 cumple con los requerimientos de la comisión nacional del agua (CNA) MO, -002-CNA-1995, NOM-013-CNA-2000	20	Pieza	\$ 1,418.34	\$1,375.42
74	2471	JUNTA UNIVERSAL DE FOFO 6" - 170, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con las normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8 cumple con los requerimientos de la comisión nacional del agua (CNA) MO, -002-CNA-1995, NOM-013-CNA-2000	10	Pieza	\$ 2,171.72	\$2,106.55
75	2471	JUNTA UNIVERSAL DE FOFO 6" - 175 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con las normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8 cumple con los requerimientos de la comisión nacional del agua (CNA) MO, -002-CNA-1995, NOM-013-CNA-2000	3	Pieza	\$ 2,176.27	\$2,110.55
76	2471	JUNTA UNIVERSAL DE FOFO 8" - 220 mm, Diseñado bajo la norma ANSI/AWWA C110 con materiales que cumplen la norma ASTM A 126 clase B y con las normas nacionales NOM-CC1 A NOMCC8 cumple con los	10	Pieza	\$ 4,347.65	\$4,216.39

		requerimientos de la comisión nacional del agua (CNA) MO, -002-CNA-1995, NOM-013-CNA-2000				
77	2471	LLAVE DE INSERCIÓN DE BRONCE EN 1/2", Material de bronce que cumple con la norma ASTM-B584-SA con composición de bronce mínima al 80%	600	Pieza	\$ 219.88	\$226.71
78	2471	LLAVE DE INSERCIÓN DE BRONCE EN 3/4", Material de bronce que cumple con la norma ASTM-B584-SA con composición de bronce mínima al 80%	510	Pieza	\$ 363.95	\$375.23
79	2471	LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1/2" MANGO CUADRADO	50	Pieza	\$ 363.18	\$374.44
80	2471	LLAVE DE PASO GALVANIZADA DE 1/2", llave con material de latón de alta calidad con capacidad de 300 lbs/pulgadas	150	Pieza	\$ 108.25	\$111.62
81	2471	LLAVE DE PASO GALVANIZADA DE 1", llave con material de latón de alta calidad con capacidad de 300 lbs/pulgadas	30	Pieza	\$ 168.55	\$173.78
82	2471	LLAVE DE PASO GALVANIZADA DE 2", llave con material de latón de alta calidad con capacidad de 300 lbs/pulgadas	30	Pieza	\$ 901.69	\$929.59
83	2471	LLAVE DE PASO GALVANIZADA DE 3", llave con material de latón de alta calidad con capacidad de 300 lbs/pulgadas	10	Pieza	\$ 3,218.38	\$3,318.53
84	2471	LLAVE DE PASO GALVANIZADA DE 3/4", llave con material de latón de alta calidad con capacidad de 300 lbs/pulgadas	50	Pieza	\$ 99.22	\$102.32
85	2471	LLAVE DE PASO GALVANIZADA DE 4"	5	Piezas	\$ 4,328.95	\$4,463.34

86	2471	LLAVE DE PASO TIPO ESFERA DE PVC 1"	50	Pieza	\$ 50.63	\$52.21
87	2471	LLAVE DE PASO TIPO ESFERA DE PVC 2"	50	Pieza	\$ 169.09	\$174.34
88	2561	MANGUERA 1/2" P.A.D PE-3408 RD-9 (150mts.)	2500	MTRS	\$ 13.19	\$13.60
89	2561	MANGUERA 3/4" P.A.D PE-3408 RD-9 (150mts.)	2500	MTRS	\$ 20.08	\$20.70
90	2561	MANGUERA VERDE OLIVO 2"	50	MTRS	\$ 216.46	\$223.20
91	2561	MANGUERA VERDE OLIVO 3"	20	MTRS	\$ 381.89	\$393.72
92	2561	MANGUERA VERDE OLIVO 4"	20	MTRS	\$ 602.94	\$621.65
93	2471	NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 6	100	Pieza	\$ 14.44	\$14.89
94	2471	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 1 1/2"	50	Pieza	\$ 5.79	\$5.97
95	2471	NIPLE GALVANIZADO DE 2" X 4"	50	Pieza	\$ 38.95	\$40.16
96	2471	NIPLE GALVANIZADO DE 4" X 3" EN CURDA CORRIDA	10	Pieza	\$ 124.66	\$128.54
97	2471	REDUCCION BUSHG GALVANIZADO 3/4 A 1/2	40	Piezas	\$ 11.59	\$11.95
98	2471	REDUCCION CAMPANA 3/4 A 1/2	100	Pieza	\$ 24.71	\$25.48
99	2471	REDUCCION CAMPANA DE FOFO EN 4" X 3"	10	piezas	\$ 1,141.00	\$1,176.30
100	2561	REDUCCION CAMPANA PVC HIDRAULICA RD-26 DE 2 1/2" A 2" Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2011	29	Piezas	\$ 105.96	\$109.25
101	2561	REDUCCION CAMPANA PVC HIDRAULICA RD-26 DE 3" A 2", Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2011	50	Piezas	\$ 129.84	\$133.89
102	2561	REDUCCION CAMPANA PVC HIDRAULICA RD-26 DE 3" A 2 1/2", Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones	50	Pieza	\$ 129.82	\$133.86

		y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2011				
103	2561	REDUCCION CAMPANA PVC HIDRAULICA RD-26 DE 4" A 3", Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2011	25	Pieza	\$ 221.38	\$228.28
104	2561	REDUCCION CAMPANA PVC HIDRAULICA RD-26 S/METRICO DE 8" A 6", Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2011	5	Piezas	\$ 462.33	\$476.73
105	2471	REDUCCION CON ESPIGA DE 3" X 2", Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la NOM-001-CONAGUA-2011	5	Piezas	\$ 176.32	\$181.82
106	2471	TAPA DE REGISTRO DE VALVULAS 50cm X 50 cm, (75 KG.)	20	Pieza	\$ 2,683.93	\$2,603.01
107	2561	TAPA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE PLASTICO (CHICA).	20	Pieza	\$ 359.28	\$348.40
108	2561	TAPON CAMPANA PVC HIDRAULICO RD-26 DE 1½"	10	Pieza	\$ 61.94	\$63.86
109	2561	TAPON CAMPANA PVC HIDRAULICO RD-26 DE 12"	1	Pieza	\$ 2,493.01	\$2,570.62
110	2561	TAPON CAMPANA PVC HIDRAULICO RD-26 DE 14"	1	Pieza	\$ 3,114.45	\$3,211.00
111	2471	TAPON HEMBRA GALVANIZADO 3/4	50	Pieza	\$ 12.98	\$13.38
112	2471	TAPON MACHO GALVANIZADO 1/2	50	Pieza	\$ 8.66	\$8.93
113	2471	TAPON MACHO GALVANIZADO 3/4	330	Pieza	\$ 10.12	\$10.43
114	2471	TEE DE FOFO BRIDADA EN 4" X 2", Material utilizado con la norma ASTM A48 GRADO 30B, apegado a la norma AWWA/ANSI C110/A21.10	3	Pieza	\$ 1,985.38	\$1,925.50

115	2561	TEE PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES DE 3" X 3", Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la norma	10	Pieza	\$ 372.54	\$384.09
116	2561	TEE PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES DE 4" X 2½", Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la norma	1	Pieza	\$ 702.71	\$724.49
117	2561	TEE PVC HIDRAULICO RD-26 SISTEMA INGLES DE 6" X 3", Material elaborado con tubería que cuente con certificaciones y cumplan con la norma	1	Pieza	\$ 636.80	\$656.64
118	2561	TEE PVC PARA CEMENTAR DE 1 1/2"	2	Pieza	\$ 27.42	\$28.27
119	2561	TEE PVC PARA CEMENTAR DE 1/2"	2	Pieza	\$ 7.22	\$7.45
120	2561	TEE PVC PARA CEMENTAR DE 3"	2	Pieza	\$ 121.36	\$125.12
121	2561	TEE PVC PARA CEMENTAR DE 4"	2	Pieza	\$ 208.64	\$215.11
122	2471	TUBO GALVANIZADO 1"	15	Tramo	\$ 1,114.58	\$1,149.35
123	2471	TUBO GALVANIZADO 2"	10	Tramo	\$ 2,081.43	\$2,146.31
124	2561	TUBO PVC HIDRAULICO 100 MM RD-26 SISTEMA INGLES 4", Tubería que cuenta con certificados y cumplimiento de la norma NOM-001-CONAGUA-2011, ISO 1452-2:2009, NMX-T-021-SCFI-2014	200	Tramo	\$ 912.78	\$941.19
125	2561	TUBO PVC HIDRAULICO 100 MM RD-26 SISTEMA INGLES 3", Tubería que cuenta con certificados y cumplimiento de la norma NOM-001-CONAGUA-2011, ISO 1452-2:2009, NMX-T-021-SCFI-2014	200	Tramo	\$ 606.69	\$625.48
126	2561	TUBO PVC HIDRAULICO 250 MM RD-26 SISTEMA INGLES 10", Tubería que cuenta con certificados y cumplimiento de la norma NOM-001-CONAGUA-2011	10	Tramo	\$ 5,764.18	\$5,942.45

		ISO 1452-2:2009, NMX-T-021-SCFI-2014				
127	2561	TUBO PVC HIDRAULICO 60 MM RD-26 S/I 2½" Tubería que cuenta con certificados y cumplimiento de la norma NOM-001-CONAGUA-2011 , ISO 1452-2:2009, NMX-T-021-SCFI-2014	200	Tramo	\$ 404.48	\$417.08
128	2561	TUBO PVC HIDRAULICO 100 MM RD-26 SISTEMA INGLES 2", Tubería que cuenta con certificados y cumplimiento de la norma NOM-001-CONAGUA-2011 , ISO 1452-2:2009, NMX-T-021-SCFI-2014	200	Tramo	\$ 276.80	\$285.40
129	2561	TUBO PVC HIDRAULICO C-7 8" 200MM, Tubería que cuenta con certificados y cumplimiento de la norma NOM-001-CONAGUA-2011 , NMX-E-143/1-CNCP-2011 Y NMX-T-021-SCFI	20	Tramo	\$ 2,159.43	\$2,226.58
130	2561	TUBO PVC HIDRAULICO C-7 6" 160MM, Tubería que cuenta con certificados y cumplimiento de la norma NOM-001-CONAGUA-2011 , NMX-E-143/1-CNCP-2011 Y NMX-T-021-SCFI	30	Tramo	\$ 1,436.82	\$1,481.43
131	2561	TUBO PVC SANITARIO 10" S-25, Tubería que cuenta con certificados y cumplimiento de la norma NOM-001-CONAGUA-2011 , NMX-E-215/1-CNCP-2012 Y NMX-T-021-SCFI 2014	200	Tramo	\$ 2,171.51	\$2,238.76
132	2561	TUBO PVC SANITARIO 8" S-25, Tubería que cuenta con certificados y cumplimiento de la norma NOM-001-CONAGUA-2011 , NMX-E-215/1-CNCP-2012 Y NMX-T-021-SCFI 2014	250	Tramo	\$ 1,444.11	\$1,488.80
133	2561	TUBO PVC SANITARIO S-25 DE 6" (TRAMOS), Tubería que cuenta con certificados y cumplimiento de la norma NOM-001-CONAGUA-2011	200	Tramo	\$ 921.84	\$950.50

		NMX-E-215/1-CNCP-2012 Y NMX-T-021-SCFI 2014				
134	2471	VALVULA CHECK 2" FOFO Cumple con la norma AWWAC-508 construida en hierro dúctil las bridas y barrenos de acuerdo a la norma ANSI/ASME 16.1	2	Pieza	\$ 1,308.02	\$1,348.64
135	2471	VALVULA CHECK 2½" FOFO Cumple con la norma AWWAC-508 construida en hierro dúctil las bridas y barrenos de acuerdo a la norma ANSI/ASME 16.1	5	Pieza	\$ 1,684.54	\$1,737.05
136	2471	VALVULA CHECK 3" Cumple con la norma AWWAC-508 construida en hierro dúctil las bridas y barrenos de acuerdo a la norma ANSI/ASME 16.1	10	Pieza	\$ 2,136.17	\$2,202.40
137	2471	VALVULA CHECK 4" FOFO Cumple con la norma AWWAC-508 construida en hierro dúctil las bridas y barrenos de acuerdo a la norma ANSI/ASME 16.1	10	Pieza	\$ 2,960.03	\$3,051.83
138	2471	VALVULA CHECK 6", Cumple con la norma AWWAC-508 construida en hierro dúctil las bridas y barrenos de acuerdo a la norma ANSI/ASME 16.1	3	Pieza	\$ 10,246.86	\$10,566.50
139	2471	VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	5	Pieza	\$ 1,561.18	\$1,514.22
140	2471	VALVULA EXPULSORA DE AIRE 2"	9	Pieza	\$ 1,343.19	\$1,302.81
141	2471	VALVULA EXPULSORA DE AIRE 3/4"	5	Pieza	\$ 1,571.20	\$1,523.78
142	2471	VALVULA MARIPOSA 2 1/2"	5	Pieza	\$ 717.18	\$695.56
143	2471	VALVULA MARIPOSA 6"	10	Pieza	\$ 1,729.97	\$1,677.95
144	2471	VALVULA MARIPOSA DE 4"	10	Piezas	\$ 1,119.31	\$1,085.67
145	2471	VALVULA PARA FLOTADOR 1/2 "	50	Pieza	\$ 114.61	\$118.16

146	2471	VALVULA PARA FLOTADOR DE 3/4"	50	Pieza	\$ 134.13	\$138.30
147	2471	VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1/2"	5	Pieza	\$ 969.93	\$940.76
148	2471	VALVULA VASTAGO FIJO 2 "Cumple con la norma AWWAC-508 construida en hierro dúctil las bridas y barrenos de acuerdo a la norma ANSI/ASME 16.1	10	Pieza	\$ 1,314.20	\$1,354.96
149	2471	VALVULA VASTAGO FIJO 2 1/2" Cumple con la norma AWWAC-508 construida en hierro dúctil las bridas y barrenos de acuerdo con la norma ANSI/ASME 16.1	7	Pieza	\$ 1,609.06	\$1,659.22
150	2471	VALVULA VASTAGO FIJO 3" Cumple con la norma AWWAC-508 construida en hierro dúctil las bridas y barrenos de acuerdo a la norma ANSI/ASME 16.1	12	Pieza	\$ 1,928.55	\$1,988.69
151	2471	VALVULA VASTAGO FIJO 4" Cumple con la norma AWWAC-508 construida en hierro dúctil las bridas y barrenos de acuerdo a la norma ANSI/ASME 16.1	12	Pieza	\$ 2,586.68	\$2,666.85
152	2471	VALVULA VASTAGO FIJO 6" Cumple con la norma AWWAC-508 construida en hierro dúctil las bridas y barrenos de acuerdo a la norma ANSI/ASME 16.1	10	Pieza	\$ 5,673.24	\$5,850.09
153	2471	VALVULA VASTAGO FIJO 8" Cumple con la norma AWWAC-508 construida en hierro dúctil las bridas y barrenos de acuerdo a la norma ANSI/ASME 16.1	3	Pieza	\$ 7,173.76	\$7,395.93
				SUBTOTAL DE REFERENCIA	\$143,700.57	\$145,074.55

*El subtotal expresado en la tabla 3 es únicamente de referencia para la evaluación económica y no deben tomarse en cuenta para los procesos subsecuentes, incluyendo las garantías y/o los pagos.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS ADJUDICADAS

Tabla 4:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MONTO (HASTA)	PROVEEDOR
2561	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (conforme anexo 1)	\$3,380,093.82 (70%)	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
2561	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (conforme anexo 1)	\$1,448,611.64 (30%)	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS

Nota 1: En caso de existir errores aritméticos se observarán los precios unitarios.



Nota 2: Los pagos podrán ser en parcialidades o en una sola entrega.

Nota 3: Se hace la acotación que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón del bien o servicio a contratar, la licitante podrá ser sujeta de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se contemplen en la Orden de Compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

Cuarto. Publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Transparencia del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo a los participantes. Lo anterior sin perjuicio de que puedan acudir personalmente para que se les entregue copia del mismo en el piso 3, Centro Administrativo Tlajomulco (CAT), Calle Higuera número 70 colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ubicación de la convocante.

Se hace constar que el acto fue celebrado en la Décima Segunda Sesión Ordinaria del 27 de julio de 2026 dos mil veintiséis. Por lo que el presente documento únicamente hace constar y formaliza la determinación aprobada, sin que la falta de la totalidad de las firmas al momento de su emisión afecte la validez del acuerdo respectivo.

Quinto. En congruencia con la fracción V del artículo 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y su Municipios, se manifiesta que la Dirección Jurídica de lo Consultivo del Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, notificará al proveedor adjudicado para que pueda acudir a la firma del contrato y presentación de garantías.

ING. JOSÉ RAFAEL MARTÍNEZ VALENCIA Presidente Suplente de Comité de Adquisiciones	 FIRMA
LIC. MARCO ANTONIO PARRA PEREZ Representante de la Sindicatura Municipal	 FIRMA
MTRA. ELIZABETH BUGARÍN GONZÁLEZ Representante Oficialia Mayor	 FIRMA
MTRO. LEOBARDO MAGALLANES ÁVILA Representante de Tesorería Municipal	 FIRMA
ING. OMAR PALAFOX SAENZ Representante de Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco A.C.	FIRMA

La presente hoja de firmas corresponde al fallo de la adjudicación de la licitación LPM/02/2026

ING. LUIS ALFONSO DE SANTIAGO GARCÍA Representante de Consejo de Camara Industrial de Jalisco	FIRMA
MTRO. GERARDO ESTEBAN SÁNCHEZ GONZÁLEZ Representante de Coordinación General de Potencia Economica	 FIRMA
ING. MANUEL LEDEZMA ESPARZA Representante de Director de Desarrollo Rural	 FIRMA
C.DANIEL CORTÉS FLORES Órgano Interno de Control Con Voz	 FIRMA
PERLA YOLANDA URZUA VIRGEN Secretaria Técnica Con Voz	 FIRMA

La presente hoja de firmas corresponde al fallo de la adjudicación de la licitación LPM 02/2026

