

**Fallo de adjudicación
LPL 14/2026
"UNIFORMES DE BOMBEROS"**

Con fundamento en los artículos 115 fracción II, primer párrafo y IV, primer párrafo, así como el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9° primer párrafo, fracciones I, II, III, IV, V y VI, 73 primer párrafo, 79, 85 fracción IV y 88 primer y último párrafos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículo 1 numeral 1, fracción III, y artículo 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 59 numerales 1 y 2, 67, 69 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2, fracción III, 6, 15 y 16 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; correspondiente a los oficios DPCB-TZ/JA/0932/2026, DPCB-TZ/JA/0933/2026 y DPCB-TZ/JA/0931/2026 para la Licitación **LPL 14/2026** referente a **"UNIFORMES DE BOMBEROS" CONSOLIDADA** Requerido por la **Dirección de Administración y Vinculación de Protección Civil y Bomberos**.

ANTECEDENTES:

1. El Comité de Adquisiciones de Tlajomulco de Zúñiga, aprobó en su Tercera Sesión Extraordinaria del 06 seis de marzo de 2026 dos mil veintiséis, las bases de este proceso de adquisición, por lo que a través de la Dirección de Recursos Materiales y por medio del portal del Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, en la misma fecha se publicó la convocatoria para participar, de acuerdo con el artículo 47 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como con lo establecido en el rubro "Publicación de la Convocatoria en el portal web del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (en formato descargable)" de las bases de la licitación.

2. El 13 trece de marzo de 2026 dos mil veintiséis se llevó a cabo una junta de aclaraciones, de conformidad con los artículos 63 y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como al rubro "Fecha, hora y lugar de la celebración de la primera Junta de Aclaraciones" de las bases de la licitación.

3. El 19 diecinueve de marzo de 2026 dos mil veintiséis durante la Tercera Sesión con carácter de Ordinaria del Comité de Adquisiciones de Tlajomulco de Zúñiga, se llevó a cabo el registro y el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas en apego a los artículos 59, fracciones V a XI y 64 a 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El Comité recibió la propuesta de (01) un licitante, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, Numeral 1 de la Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Establecido lo anterior se hace constar que el licitante fue:

- **YATLA S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de este Comité y el área requirente, quienes conforman este acto, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN:

Primero. El Comité de Adquisiciones de Tlajomulco de Zúñiga, resolvió que el licitante **YATLA S.A. DE C.V.** En su propuesta **cumple** con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregar todos los documentos. Esto es así de acuerdo con la revisión realizada por la Dirección de Recursos Materiales.

En virtud de lo anterior se adjunta tabla:

Tabla 1:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOLICITADO EN BASES	YATLA S.A. DE C.V.
Acta Constitutiva (copia) en caso de ser persona moral.	SI CUMPLE
Poder Representante (copia).	SI CUMPLE
Copia de identificación vigente	SI CUMPLE
Copia de comprobante de domicilio, vigencia no mayor a 2 meses.	SI CUMPLE
Carátula con el texto solicitado incluyendo el nombre del participante y número de hojas de su propuesta.	SI CUMPLE
Copia del Recibo Oficial de pago de Derechos de Bases de Licitación	SI CUMPLE
Anexo 1 Propuesta técnica	SI CUMPLE
Constancia de visita de campo (en caso de)	N/A
Anexo 4 Constancia de entrega de muestras (en caso de)	SI CUMPLE
Curriculum del participante.	SI CUMPLE
Carta original firmada de aceptación y apego a las disposiciones establecidas en las bases.	SI CUMPLE
Carta bajo protesta de decir verdad de entregar los servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos de la dependencia solicitante.	SI CUMPLE
Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, de mantener el precio de los bienes y/o servicios ofertados. Así como cubrir cualquier eventualidad.	SI CUMPLE







Carta bajo protesta de decir verdad en la que garanticen la calidad de lo ofertado contra vicios ocultos del bien o servicio que ofrecen.	SI CUMPLE
Opinión positiva emitida por el SAT, con una antigüedad menor a 30 días.	SI CUMPLE
Constancia de Situación Fiscal Actualizada	SI CUMPLE
Constancia de Situación Fiscal de no adeudos "INFONAVIT". con una antigüedad menor a 30 días.	SI CUMPLE
Licencia Municipal vigente o copia de la SIEM Sistema de Información Empresarial Mexicano.	SI CUMPLE
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) del pago del Impuesto sobre nómina del Estado o CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, si no cuenta con trabajadores.	SI CUMPLE
Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social con una antigüedad menor a 30 días.	SI CUMPLE
Anexo 7 Declaración constancia de proveedores	SI CUMPLE
Anexo 8 Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de integridad y no colusión, con el texto establecido en las bases.	SI CUMPLE
Anexo 9 Carta de manifestación a la retención de la aportación "cinco al millar para fondo impulso Jalisco"	SI CUMPLE (NO ACEPTA)
Anexo 10 Carta bajo protesta, si alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, asociados, miembros, así como apoderados, han trabajado, colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier modalidad, durante los últimos 02 años, de alguna otra de las empresas o proveedores que participen.	SI CUMPLE
Anexo 12 Estratificación de empresa	SI CUMPLE (MEDIANA)
Anexo 5, Propuesta Económica, de acuerdo a cotización.	SI CUMPLE



M

Segundo. En atención a los dictámenes técnicos, con número de oficios: **DPCB-TZ/JA/1390/2026, DPCB-TZ/JA/1391/2026 y DPCB-TZ/JA/1392/2026** mediante el que el área requirente (Dirección de Administración y Vinculación de Protección Civil y Bomberos) evaluó las propuestas, donde se valora puntualmente el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas, se califica a la propuesta del licitante **YATLA S.A. DE C.V.** de **solvente técnicamente** por ende, garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En virtud de lo anterior se adjunta la siguiente tabla comparativa.

Tabla 2:

CONSE CUTIVO	LICITANTE	YATLA S.A. DE C.V.	
	PARTIDA (0000164)	TRAJES COMPLETOS DE BOMBERO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES	
	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	MOTIVO
1	Kit de protección personal - Traje de Bombero (Chaqueton y Pantalонера con tirantes) para el combate de incendio estructural, Nomex/Kevlar, color Khaki, Certificado UL, NFPA 1971 Edición 2018.	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.
2	Par de botas de Bombero para el combate de incendio estructural, altura 14", fabricada en piel, color negro, Certificación ASTM F 2413, CAN/CSA-Z195, NFPA 1971, NFPA 1992.	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.
3	Guantes de Bombero para el combate de incendio estructural, en piel de cabra FR, 100 % impermeable y con tratamiento ignífugo, capas con Kevlar y Nomex, certificado NFPA 1971-2018.	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.
4	Casco de Bombero para el combate de incendio estructural, fabricado en fibra de vidrio reforzado, visor facial de 4" de policarbonato, cumple con la norma NFPA 1971-2018.	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.
5	Monja (capucha) de Bombero para el combate de incendio estructural, fabricada con fibras de Nomex/Lenzing, color blanco, Certificado UL, NFPA 1971 Edición 2018.	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.
CONSE CUTIVO	LICITANTE	YATLA S.A. DE C.V.	
	PARTIDA (0000151)	TRAJES COMPLETOS PARA BOMBERO COMBATIENTE DE INCENDIOS FORESTALES	
	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	MOTIVO
1	Overol para Bombero Combatiente de Incendios Forestales en Nomex de 6oz., color amarillo, Certificado UL - NFPA 1977 Edición Actual.	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.
2	Casco para Bombero Combatiente de Incendios Forestales, color amarillo, certificación NFPA 1977-2016 a través de laboratorios SEI ANSI / ISEA Z89.1, tipo I, clase E y G.	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.

3	Par de botas para Bombero Combatiente de Incendios Forestales, material cuero, altura 8", color negro, certificado NFPA 1977-2016, ASTM F2892-2018.	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.
4	Googles para Bombero Combatiente de Incendios Forestales, policarbonato de 2.4 mm., resistente a impactos y rayos UV, color gris, cumple con la norma ANSI Z87.1 Y CE EN16.	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.
5	Guantes para Bombero Combatiente de Incendios Forestales de cuero vacuno, muñequera de Nomex, certificado UL - NFPA 1977 Edición Actual.	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.
6	Monja (capucha) para Bombero combatiente de incendios forestales, en Nomex/Lezing, color blanco, certificado UL - NFPA 1977 Edición Actual.	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.
CONCEPTO	LICITANTE	YATLA S.A. DE C.V.	
	PARTIDA (0000150)	UNIFORMES ORDINARIOS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE TLAJOMULCO	
	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	MOTIVO
1	Pantalón táctico 65% poliéster, 35% algodón, tejido ripstop, teflón, corte caballero y dama, color coyote.	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.
2	Pantalón táctico 65% poliéster, 35% algodón, tejido ripstop, teflón, corte caballero, color verde.	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.
3	Camisola táctica 4.4 oz. Tejido ripstop de poliéster/algodón taclite, manga corta, color coyote corte caballero y dama.	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.
4	Camisola táctica 4.4 oz. Tejido ripstop de poliéster/algodón taclite, manga larga, color coyote corte caballero y dama.	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.
5	Cinturón táctico de 1.5", hebilla de acero inoxidable, construido con malla de nylon ultra fuerte, color negro.	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.
6	Playera 100% algodón, peso completo cuello redondo manga corta, color rojo	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.
7	Playera 100% algodón, peso completo, cuello redondo manga larga, color rojo.	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.
8	Playera 100% algodón, peso completo cuello redondo manga corta, color amarillo mango.	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.
9	Playera 100% algodón, peso completo, cuello redondo manga larga, color amarillo mango.	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.
10	Chamarra en tela tricapa ripstop, color rojo/negro.	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.

11	Bota táctica en color negro de 8", parte superior de cuero pulible reforzado con nailon, cremallera lateral.	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.
12	Chamarra impermeable, plegable, poliéster ligero y duradero, color negro.	SI CUMPLE	Cumple con lo requerido por el área.

Dictamen técnico realizado por el **C. Daniel Alejandro Acosta Pacas**, Jefe Administrativo de Protección Civil y Bomberos.

Tercero. Así pues, en virtud de que el área requirente, expresa conformidad con la proposición recibida y conforme a lo dispuesto en el artículo 66, numeral 2 y 67 numeral 1, fracción II, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede adjudicar el contrato, de la Licitación **LPL 14/2026** a **YATLA S.A. DE C.V.** de la siguiente manera:

PARTIDA 1 (solicitud 164) Dirección de Administración y Vinculación de Protección Civil y Bomberos por un monto de **\$715,831.36 (Setecientos quince mil ochocientos treinta y un pesos 36/100 M.N. I.V.A. Incluido).**

PARTIDA 2 (solicitud 151) Dirección de Administración y Vinculación de Protección Civil y Bomberos por un monto de **\$1,620,984.00 (Un millón seiscientos veinte mil novecientos ochenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N. I.V.A. Incluido).**

PARTIDA 3 (solicitud 150) Dirección de Administración y Vinculación de Protección Civil y Bomberos por un monto de **(\$2,027,436.40 Dos millones veintisiete mil cuatrocientos treinta y seis pesos 40/100 M.N. I.V.A. Incluido).**

Por un gran total de **\$4,364,251.76 (cuatro millones trescientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y un pesos 76/100 M.N. I.V.A. Incluido).**

En virtud de lo anterior se presenta el cuadro económico respectivo:

Tabla 3:

			PARTIDA 1 (0000164)	YATLA S.A. DE C.V.	
Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	TOTAL

<p>2721</p>	<p>8</p>	<p>Kit</p>	<p>Kit de Protección Personal "Traje de Bombero". Incluye (Chaquetón y pantalón con tirantes) Para combate de incendios estructurales, fabricado en Nomex/Kevlar, cuenta con certificado UL-NFPA 1971 Edición 2018 Marca Lakeland Modelo B1 Color Khaki Chaquetón para incendio Estructural Fabricado en Nomex/Kevlar, color Khaki Cuenta con protección contra diversos peligros asociados con las actividades de combate de incendios estructurales y otras operaciones de emergencia definidas por la NFPA 1971, Estándar de Trajes de Protección para combatir incendios estructurales, edición 2018. El chaquetón esta confeccionado con una capa exterior, que cuenta con una barrera de humedad y forro térmico, ofreciendo un valor de protección térmica (TPP) no menos a 42.20, lo cual cumple con lo establecido en la NFPA 1971 Ed. 2018, y un THL (Perdida Total de Calor) no menor a 282.30 Los materiales con los que están contruidos los trajes están probados y cumplen con el estándar NFPA 1971 (revisión 2018) por Underwriters Laboratories (UL). Esta certificación se encuentra impresa en la etiqueta del equipo con la aprobación de UL. El cuerpo de la capa exterior esta construido de tres paneles en el cuerpo para tener un mayor rango de movimiento, incluye una abertura de inspección del revestimiento. Cuenta con las siguientes características</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capa exterior fabricado en material de Nomex/Kevlar, color Khaki - Capa extra de forro térmico en los hombros, que protege la acumulación de calor en zona de alta compresión - DRD de fácil agarre - Barrera de humedad stedair 3000 - Forro térmico Deffender M-Brass - Abrigo de Longitud de 32" - Cuello de perfil de 3" y cubre-cuello bien ajustado que protege sin interferir con el uso del SCBA - Manga con corte ergonómicamente curvado, que se ajusta a la anatomía humana y proporciona una mayor de libertad de movimiento. La manga esta diseñada para distribuir su peso uniformemente sobre los hombros - Cierre con velcro y cremallera, con solapa de 3.25", proporcionando una protección térmica superior. - Con refuerzo en los puños en stedshield en color negro, con pozos profundos evitando la interferencia con cualquier tipo de guante de puño largo - Muñequeras de 7" en kevlar, color negro, con orificio para el pulgar - Bolsillo para radio de 2" x 8" x 2", reforzadas al interior con kevlar, para una mayor resistencia a la perforación con herramientas - Bolsas laterales detrás de las bolsas de expansión, ofreciendo un espacio adicional al bombero - Reflejantes tipo NYC, lima-plata-lima, colocadas alrededor de cada manga cerca de los puños y arriba de los codos, alrededor del chaquetón arriba del dobladillo y horizontalmente del pecho ((la cinta de la parte superior de la manga cuenta con un refuerzo de protección térmica, para protección contra quemaduras por almacenamiento de energía) - El chaquetón cuenta con la leyenda "TLAJOMULCO" en medida proporcional, en una línea centrada y ubicada en la parte posterior superior de la chamarra, entre el DRD y la cinta reflejante, las letras son de color Amarillo lima. - Tiene el sello de certificación UL y la etiqueta cuenta con la siguiente información de manera adicional <p>a) Cumplimiento con el Estándar NFPA 1971-edición 2018. b) Nombre del fabricante c) Dirección del Fabricante d) Número de identificación de la prenda por el fabricante</p>	<p>\$53,430.00</p>	<p>\$427,440.00</p>
-------------	----------	------------	---	--------------------	---------------------

e) f) g) h) e) f) g) h) a) b) c) d) e) f) g)	Código de barras Fecha de fabricación Talla Contenido de Fibra Pantalонера para Incendios Estructurales Fabricado en Nomex/Kevlar color Khaki y Negro Cuenta con protección contra diversos peligros asociados con las actividades de combate de incendios estructurales y otras operaciones de emergencia definidas por la NFPA 1971, Estándar de Trajes de Protección para combatir incendios estructurales, edición 2018. La pantalонера esta confeccionado con una capa exterior, que cuenta con una barrera de humedad y forro térmico, ofreciendo un valor de protección térmica (TPP) no menos a 42.20, lo cual cumple con lo establecido en la NFPA 1971 Ed. 2018, y un THL (Perdida Total de Calor) no menor a 282.30 Tiene características como rodillas acolchadas de doble capa, correas de sujeción, puños traseros con corte de bota y abertura de inspección del forro La capa exterior está construida de Nomex/Kevlar, color khaki y negro Cuenta con las siguientes características - Barrera de humedad stedair 3000 - Forro térmico Deffender M-Brass - Tirantes multiajuste Black-Ops: sin botones metálicos - Diseño con peto posterior de 3" para protección contra superposiciones - Corte de ajuste a la cintura low-rise - Sistema de cierre del pantalón con botón, velcro y gancho con anillo "D" - Cintas con jaladeras laterales, para ajuste del ancho en la cintura, ayudando a la colocación del pantalón - Bolsillos expandibles en los costados del pantalón de 10" x 10" x 2" con cintas jaladeras para una fácil apertura sin necesidad de quitarse los guantes - Las bolsas tienen forro de kevlar que ayuda a la no perforación cuando se guarden objetos filosos - Rodillas con doble acolchado arashield en color negro y panel de extensión lateral - Refuerzos para puños de pantalón arashield negros con doble costura - Bastillas stedshield, con corte de bota inverso en la parte posterior de la valenciana más corta, para evitar el desgaste prematuro debido a las constantes pisadas del pantalón con la bota. - Reflejantes tipo NYC, lima-plata-lima - Tiene el sello de certificación UL y la etiqueta cuenta con la siguiente información de manera adicional a) Cumplimiento con el Estándar NFPA 1971-edición 2018. b) Nombre del fabricante c) Dirección del Fabricante d) Número de identificación de la prenda por el fabricante e) Código de barras f) Fecha de fabricación g) Talla Contenido de Fibra
--	--

2721	8	Par	<p>Botas de Bombero para el combate de Incendio Estructural Fabricadas en piel, altura de 14", con certificación ASTM 2413, CAN/CSA-Z195, NFPA 1971, NFPA 1992. Marca HAIX Modelo Fire Eagle Air Color Negro</p> <p>Bota fabricada en cuero color negro con altura de 14" resistente al agua, hidrofóbico y respirable, clasificación de seguridad tipo F2A, tipo HI3: extinción de incendios interior y exterior, forro interno asegurado y sellado al cuero y costuras en la media suela, con sistema de flexión en los tobillos ankle flex system se enfoca en la funcionalidad de ajustar la bota al pie, tobillos y talón del usuario, abarcado mientras los dedos quedan libres de movimiento. Previendo los puntos de presión de la bota al pie.</p> <p>Cuenta con certificación ASTM F 2413, CAN/CSA-Z195, NFPA 1971, NFPA 1992 - Certificado para extinción de incendios estructurales y salpicaduras de líquidos. Cuenta con plantilla absorbente de la humedad, de secado rápido con efecto de acolchonado y anti-bacterial. Perfil de talón separado brindando una mayor comodidad e inserción del pie, canales de flujo de aire perfect fit para una óptima verificación de la talla, lavable a 30°C. Plantilla anti-perforación, flexible, de acero inoxidable, cumple con ASTM F2413-2018 / CSA Z195-2014 para calzado de protección. Con puntera de protección formada anatómicamente y con borde de caucho protegiendo el contacto con el pie, cumple con ASTM F2413-18 y CSA Z195-2014 para calzado de protección. Barrera contra la humedad de 4 capas de laminado de crosstech, resistente al agua y respirable. Protección contra bacterias, virus, patógenos en sangre, resistencia a la abrasión y con acolchado suave con fieltro respirable. Suela liviana, de combinación de Caucho/PU con diseño Deportivo con perfil para uso en terreno/urbano y con soporte desde el talón hasta los pies. Resistente a la abrasión con excelentes propiedades antideslizantes – incluso en clima frío, cuña de amortiguación contra impactos brindando comodidad incluso luego de periodos prolongados de trabajo, suela resistente a llamas, calor por contacto, aceites e hidrocarburos. La marca verde lima es visible incluso en el humo más denso. Media suela, absorbente de la humedad. Sistema de diseño anatómico, que incluye el talón y el arco del pie (zona meta tarsal) brindado espacio en la planta y los dedos. Este sistema cuenta con una guía de inserción gracias a la horma anatómicamente formada. Cintas reflectivas 3M Scotchlite, con protector de puntera con perfil, cintas de halar, protector de la espinilla, protector de talón, con certificado contra materiales peligrosos de acuerdo con la norma NFPA 1990:2022 (QBRN que incluye NFPA 1992, 1991, 1994).</p>	\$13,589.00	\$108,712.00
2721	8	Par	<p>Guante de Bombero para el combate de Incendios Estructurales Fabricados en piel de cabra FR, 100 % impermeable, con tratamiento ignífugo, capas con Kevlar y Nomex. Marca PRO-TECH Modelo PT-8-SC</p> <p>Guantes para Bombero profesional con certificación NFPA 1971-2018. Diseñados y contruidos para la lucha contra incendios estructurales. Fabricados en piel de cabra FR tratada, retardante a la llama y 100 % resistente al agua, con diseño avanzado de múltiples capas con Kevlar y Nomex. Forrados con Kevlar para una mayor resistencia al corte, con capas de palma cosidas con hilo de kevlar 100%, cuenta con forro interior totalmente tejido 100 % modacrílico libre de bacterias. Cuenta con protector de nudillos de 8 capas con 100% de Kevlar fundido con carburo de silicona, laterales flexibles de los dedos de Kevlar y Nomex. Tiene barrera de PTFE porelle contra la humedad y los patógenos transmitidos por la sangre que cumple con la norma NFPA 1971.</p>	\$2,689.00	\$21,512.00

2721	8	Pieza	<p>Casco de Bombero para el combate de Incendios Estructurales Fabricado en fibra de vidrio reforzado, con visor facial de 4", de policarbonato, cumple con la norma NFPA 1971-2018 Marca MSA Modelo 664 Casco de bombero moderno para servicios de salvamento y de extinción de incendios, cuenta con carcasa moldeada con pigmentos, no pintado, concha fabricada en fibra de vidrio reforzado resistentes a la corrosión y altas temperaturas, no son conductivos a la electricidad con cintas reflectivas. Cumple con la norma NFPA 1971-2018. Tiene visor de protección facial de 4" fabricado en policarbonato de alta resistencia con recubrimiento para ralladuras transparente, cumple con ANSI Z87.1, certificado SEI de cumplimiento con NFPA 1971, fácil de ensamblar sin necesidad de herramientas, cumplimiento con la norma NFPA 1971-2018. Cuenta con alas de protección de fibra de vidrio resistentes a la flama y alto impacto funcionando como reforzamiento en el punto más débil del escudo facial; sistema de liberación de la cubierta de protección térmica del interior del casco reduciendo la posibilidad de una lesión en el cuello en situaciones donde el usuario pueda caer de espalda y golpear la concha del casco. Cuenta con barbiquejo de dos piezas de Nomex negro de 3/4 "con hebilla de conexión rápida y hebilla de deslice con doble punto de ajuste. Tiene protector de orejas y cuello de 6 pulgadas fabricado NOMEX amarillo, protección térmica fabricada en espuma base agua de uretano resistente al calor y a la flama, accesorio refaccionable y de fácil mantenimiento, protección al impacto, sistema uube lock, con tubos de plástico termo forrado, material de interno de la suspensión de franela cubierta de lámina ABS. Cuenta con sistema de sujeción de la protección facial fabricado en polímero plástico resistente a la corrosión, al calor y a la conducción eléctrica, suspensión de 3 puntos de ajuste de altura permitiendo personalizar el balance del casco en la cabeza, con 6 puntos de ajuste en la corona de la cabeza tipo ajuste rápido. Tamaño de la suspensión: 6 3/8 a 8 3/8 de pulgadas. Sistema desprendible tipo Velcro en la parte frontal de la suspensión del casco, permitiendo bajarse para un mejor ajuste entre el casco y el SCBA, haciendo que el casco no quede en posición elevada exponiendo la frente al calor y la radiación. Cuenta con acojinamiento tipo esponja para la frente con tratamiento retardante a la flama.</p>	\$6,140.00	\$49,120.00
2721	8	Pieza	<p>Capucha o Monja de Bombero para el combate de Incendios Estructurales Fabricada en fibras de Nomex/Lenzing, con certificado UL NFPA 1971 edición 2018 Marca VERIDIAN Modelo VPR/NXLN-BH Color Blanco Elaborada en tejido 6 oz, Nomex/Lezing, compuesta de dos capas en toda su superficie, cuenta con costuras planas en toda la prenda Cuenta con abertura circular con un diámetro de 4,6 "a 5,6" y un tamaño elástico retráctil de hasta 16". Se puede utilizar con una máscara de respirador autónomo, protección cubriendo la zona del cuello, hasta la zona más alta de los hombros Tiene clasificación ARC: 8.8 cal con categoría de peligro/riesgo 2E's Cumple con la norma NFPA 1971, norma sobre conjuntos de protección para extinción de incendios estructurales y extinción de Incendios de proximidad, Edición 2018.</p>	\$1,289.00	\$10,312.00
				SubTotal	\$617,096.00
				I.V.A	\$98,735.36
				TOTAL	\$715,831.36

PARTIDA 2 (0000151)
YATLA S.A. DE C.V.

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
2721	40	Pieza	<p>Overol para Bombero para el combate de Incendios Forestales Fabricado en Nomex de 6 oz, con certificado UL NFPA 1977 edición actual Marca Lakeland Modelo WLSCVN26 Color Amarillo</p> <p>Overol en tela amarilla, fabricado en Nomex de 6 oz, cuenta con números bolsillos, pliegues traseros verticales, rodillas reforzadas, con material reflectante 3M scotchlite 2" y ribetes reflectantes lazemax en las costuras exteriores del brazo y del cuerpo/pierna</p> <p>Cuenta con las siguientes características</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricado en Nomex IIIA de 6 oz resistente al fuego - Material reflectante 3M scotchlite de 2" alrededor del puño de la muñeca y la mitad de la pantorrilla. - Cremallera delrin YKK negra de alta temperatura en la parte delantera <p>Cierre.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuello superpuesto de pie. - Fundas integradas de 2 piezas. - Puños elásticos con resistentes tiras de recogida. - Pliegues traseros verticales. - Bolsillo para radio de 2" x 3.5" x 8" en el lado izquierdo del pecho - Correa para micrófono sobre el bolsillo para radio. - Bolsillo de pala de 5" x 5" con solapa en el lado derecho del pecho. - Bolsillo oblicuo lateral. - Bolsillos pasantes con cierre a presión - Bolsillos de expansión de 2" x 10" x 10" - Dos bolsillos internos en el asiento trasero de 6.5" x 8" con flaps - Rodillas reforzadas con material propio - Cremalleras para piernas YKK de delrin negro de alta temperatura de 18" - Con bordado en la parte de la espalda con la leyenda "BOMBEROS TLAJOMULCO" - Los componentes del overol esta probados para cumplir con el estándar de la norma NFPA 1977 por la Underwriters Laboratories (UL), estando impresa esta certificación en la etiqueta de la prenda. - Tiene el sello de certificación UL y la etiqueta cuenta con la siguiente información de manera adicional <ol style="list-style-type: none"> a) Cumplimiento con el Estándar NFPA 1971-edición 2018. b) Nombre del fabricante c) Dirección del Fabricante d) Número de identificación de la prenda por el fabricante e) Código de barras f) Fecha de fabricación g) Talla <p>Contenido de Fibra</p>	\$12,989.00	\$519,560.00

2721	40	Pieza	<p>Casco para Bombero para el combate de Incendios Forestales Certificado en NFPA 1977-2016, tipo I, clase E y G, a través de los laboratorios SEI ANSI/ ISEA Z89.1. Marca Bullard Modelo FH 911 Color Amarillo Cuenta con ala de 360 grados, con protección adicional frente a la luz solar y residuos aéreos, cumple con los requisitos de la NFPA 1977 y ANSI/ISEA Z89.1, tipo 1, clase E y G. Elaborado en termoplástico resistente al calor de ala completa, estilo sombrero y cuenta con tirantes scotchilite de color amarillo lima. Cuenta con suspensión de sistema de atenuación de impactos, el cual consta de correas de Nylon de 6 puntos anclados a la cubierta exterior, distribuyendo la energía sobre 3 tiras cruzadas que se unen en 6 a puntos, tiene ajuste de trinquete incorporado en la banda para la cabeza verticales (2 delanteros, 2 laterales, 3 traseros) Cuenta con correa de barbilla ajustable, clips para las gafas sujeción de velcro, con cubierta interior almohadilla de frente de algodón acolchada reemplazable y cubierta de cuero con trinquete. Cuenta con Certificación NFPA 1977-2016 a través de laboratorios SEI ANSI / ISEA Z89.1, Tipo I, Clase E y G Cal-OSHA, clase A del estado de California y US-OSHA.</p>	\$4,190.00	\$167,600.00
2721	40	Pieza	<p>Bota para Bombero para el combate de Incendios Forestales Fabricadas en material de cuero, con altura de 8", con certificación NFPA 1977-2016, ASTM F2892-2018 Marca HAIX Modelo MISSOULA 2.1 Color Negro Botas para bombero forestal, elaboradas en material superior cuero nobuk, resistente al agua, hidrofóbico y respirable, espesor de 2.8 - 3.0 mm., forro interno segura liner, firmemente asegurado y sellado al cuero a todo lo largo y debajo de la suela resistente a la abrasión y respirable Certificación NFPA 1977-2016, ASTM F2892 - 2018. Cuenta con suela vibram Ice, laminado con material no-tejido absorbente de la humedad, suela de caucho/PU antideslizante con perfil rugos, resistente a la abrasión, con bordes perfilados en ángulos rectos para mejor estabilización lateral, especialmente en tareas de hiking, con suela resistente a aceites e hidrocarburos y al calor por contacto hasta 572°F. Con talonera diseñada especialmente para mantener el pie cómodo en terrenos desnivelados, plantilla cómoda, acolchonada y repelente a la humedad. Perfil de talón separado para mayor comodidad y fácil inserción del pie. Cuenta con canales de "flujo de aire" "perfect fit", sistema de amarre 2-Zone lacing system, cordones e hilos de costura hechos de material de Nomex resistente a las llamas, sistema ES Out System, ojal de halar para fácil remoción, resistente a riesgos eléctricos. Cuenta con certificación UL, NFPA 1977 - 2016, ASTM F2892 - 2018.</p>	\$11,989.00	\$479,560.00
2721	40	Pieza	<p>Google para Bombero para el combate de Incendios Forestales Fabricado en Policarbonato de 2.4 mm, con resistencia a impactos y rayos UV, con certificación ANSI Z87.1 y CE EN166 Marca ESS Modelo STRIKTEAM XTO Color Gris Resistentes a impactos y rayones, con componentes resistentes al calor y las llamas, revestimiento, antiempañante, protección contra radiación UV, humo, polvo y partículas. Cumplen con los requisitos de rendimiento de los equipos contra incendios forestales, la norma ANSI Z87.1 2015 y la OSHA federal de EE. UU., incluye la prueba de horno de 5 minutos a 350 °F. Esta línea se considera protección ocular primaria según la norma NFPA 1500. Cuenta con acolchado facial de celdas cerradas para una máxima durabilidad y</p>	\$2,489.00	\$99,560.00

			<p>facilidad de limpieza, espuma de ventilación de celdas abiertas proporcionada ventilación filtrada, que evita que entren partículas en el aire. Resistentes a impactos y rayos UV, con tratamiento anti-empañante, ventilación avanzada, correa envolvente de una pieza con sistema speed-clip que se adapta a todos los cascos silvestre y de rescate, facilitando el ajuste rápido de la correa. Cuenta con espuma de ventilación de celda abierta, una correa envolvente de una pieza, lente de la serie clear, 2 cubiertas de lentes desprendibles striker, guía del usuario y pegatina. Cumplen con los estándares ANSI Z87.1 y CE EN166.</p>		
2721	40	Par	<p>Guantes para Bombero para el combate de Incendios Forestales Fabricados de cuero vacuno, con muñequera de Nomex, con certificación UL-NFPA 1977 edición actual Marca VERIDIAN Modelo WIDLAND Guantes para uso en incendios forestales resistente a las llamas, al calor, a los cortes y a las perforaciones, con cuero de gamuza de piel de vacuno. La Palma de cuero es color negro en la superficie de uso del guante, la parte posterior en cuero dorado, muñequera de nomex. Cuenta con certificado por UL de cumplimiento de la norma NFPA 1977. Tiene punto de doble capa de 4" de largo con parche de cuero en el lado de la palma. Todos los materiales están fabricados en EE. UU y se producen en EE. UU. Con una mano de obra altamente calificada. Cuenta con certificado por UL de cumplimiento de la norma NFPA 1977.</p>	\$1,989.00	\$79,560.00
2721	40	Pieza	<p>Capucha o Monja para Bombero para el combate de Incendios Forestales Fabricada en Nomex/Lezing, con certificación UL-NFPA 1977 edición actual. Marca VERIDIAN Modelo VPR/NXLN-BH Color Blanco Elaborada con costuras planas en toda la prenda, con una apertura frontal que permite que el bombero cuente con una visión al estar utilizando incluso con respirador de cara completa de SCBA, con protección desde la zona del cuello hasta la zona más alta de los hombros. Cumple con NFPA 1977 Edición vigente, certificada por los Laboratorios UL. Cuenta con ATPV: 8.8 Cal/Cm2, con un acabado interior que brinda confort y es fresco al utilizarse en actividades en las que la temperatura es muy alta. Todos los componentes que se usan en la construcción de la prenda cumplen con el estándar NFPA 1977 Edición vigente por Underwriters Laboratories (UL). La prenda tiene sello de certificación UL y en la etiqueta cuenta con la siguiente información de manera adicional a) Cumplimiento con el Estándar NFPA 1971-edición 2018. b) Nombre del fabricante c) Dirección del Fabricante d) Número de identificación de la prenda por el fabricante e) Código de barras f) Fecha de fabricación Contenido de Fibra</p>	\$1,289.00	\$51,560.00
				SubTotal	\$1,397,400.00
				I.V.A	\$223,584.00
				TOTAL	\$1,620,984.00
PARTIDA 3 (000150)				YATLA S.A. DE C.V.	
Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	TOTAL

2721	220	Pieza	<p>Pantalón Táctico Corte Dama y Caballero Marca 5.11 Modelo 74273 y 64360 Color Coyote Fabricado de 65% poliéster 35% algodón, con peso de 6.14 oz. confeccionado en tejido ripstop resistente a rasgaduras, teflón resistente al agua, manchas, grasa, líquidos y suciedad. Cuenta con factor UPF + 50. Lleva dos bolsillos tipo cargo plegados en ambos lados a la altura del muslo, tiene tapa con esquinas en corte diagonal y la tapa cierra por medio de dos parches de velcro. El contorno esta reforzado con doble costura. Tiene dos bolsillos largos en la parte posterior en corte diagonal, lleva un parche para cierre de velcro. El bolsillo superior del lado derecho lleva una cinta para portar herramientas. Cuenta con túnel de cintura autoajustable con resorte, tiene 7 presillas para el cinturón cada una con dos costuras dobles. La presilla del frente derecho cuenta con un anillo metálico tipo D. Las presillas del cinturón tienen un botón y un ojillo. Cuentan con cierre por medio de un botón metálico con agarre extra al centro de la bragueta con cremallera metálica con deslizador que se autobloquea. Tiene pliegues frontales y refuerzo en la entrepierna en forma de diamante para un máximo rango de movimiento. Los bolsillos laterales están confeccionados en tela 65% poliéster 35% algodón 3.2 oz., en corte diagonal con refuerzo de la misma tela anti rasgaduras en las costuras. Cuenta con bolsillo izquierdo al frente tipo cargo, con fuelle en forma de abanico, que tiene tapa y en las esquinas lleva corte diagonal y cierra con parches de velcro, reforzado con doble costura en su contorno. Cuenta con doble asentaderas y rodillas reforzadas y articuladas, con doble tela en la rodilla de la misma prenda y con aberturas laterales internas para integrar rodillera. Tanto la bragueta, aberturas de los bolsillos, solapas de bolsillos, parches de rodillas y las asentaderas están reforzadas. En el corte dama cuenta con la cintura y cadera acentuada. El pantalón cumple con la norma mexicana NMX-A-1833-1-INNTEX 2014 contenido de fibra.</p>	\$1,889.00	\$415,580.00
2721	80	Pieza	<p>Pantalón Táctico Corte Caballero Marca 5.11 Modelo 74273 Color Verde Fabricado de 65% poliéster 35% algodón, con peso de 6.14 oz. Confeccionado en tejido ripstop resistente a rasgaduras, teflón resistente al agua, manchas, grasa, líquidos y suciedad. Cuenta con factor UPF + 50. Lleva dos bolsillos tipo cargo plegados en ambos lados a la altura del muslo, tiene tapa con esquinas en corte diagonal y la tapa cierra por medio de dos parches de velcro. El contorno esta reforzado con doble costura. Tiene dos bolsillos largos en la parte posterior en corte diagonal, lleva un parche para cierre de velcro. El bolsillo superior del lado derecho lleva una cinta para portar herramientas. Cuenta con túnel de cintura autoajustable con resorte, tiene 7 presillas para el cinturón cada una con dos costuras dobles. La presilla del frente derecho cuenta con un anillo metálico tipo D. Las presillas del cinturón tienen un botón y un ojillo. Cuentan con cierre por medio de un botón metálico con agarre extra al centro de la bragueta con cremallera metálica con deslizador que se autobloquea. Tiene pliegues frontales y refuerzo en la entrepierna en forma de diamante para un máximo rango de movimiento. Los bolsillos laterales están confeccionados en tela 65% poliéster 35% algodón 3.2 oz., en corte diagonal con refuerzo de la misma tela anti rasgaduras en las costuras. Cuenta con bolsillo izquierdo al frente tipo cargo, con fuelle en forma de abanico, que tiene tapa y en las esquinas lleva corte diagonal y cierra con parches de velcro, reforzado con doble costura en su contorno. Cuenta con doble asentaderas y rodillas reforzadas y articuladas, con doble tela en la rodilla de la misma prenda y con aberturas laterales internas para integrar rodillera. Tanto la bragueta, aberturas de los bolsillos, solapas de bolsillos, parches de rodillas y las asentaderas están reforzadas. El pantalón cumple con la norma mexicana NMX-A-1833-1-INNTEX 2014 contenido de fibra.</p>	\$1,889.00	\$151,120.00

2721	110	Pieza	<p>Camisola Táctica Manga Corta Corte Dama y Caballero Marca 5.11 Modelo 72175 y 62070 Color Coyote Fabricada de 4.4 oz tejido ripstop de poliéster/algodón taclite. Cuenta con plano en construcción anti desgarro y tratamiento de teflón. Cuenta con propiedades de transpirabilidad, secado rápido, tratamiento teflón repelente a manchas, líquidos, grasa, lodo y suciedad. Tiene presilla en todos los puntos de tensión y en el cuello para candado. Tiene bolsillo doble ready pocket, ofreciendo un espacio adicional y accesible para llevar equipo esencial, como radios o herramientas pequeñas. Cuenta con dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos. Los botones son de melanina resistente a altas temperaturas, que no se queman, agrietan ni derriten. Cuenta con ventilación en la espalda. Las axilas tienen ojales y están reforzadas para mayor movilidad. La camisa de Dama cuenta con silueta de corte femenino. Tienen incluidos porta credenciales y charreteras. Cuenta con 3 sectores de bordados. En la manga izquierda. Bordado el escudo de PCYB de Tlajomulco. 8 centímetros de diámetro. En la manga derecha. Bordado el escudo denominado Chimalli (triángulo equilátero dentro de un círculo de 8 centímetros de diámetro) En la espalda. Bordado el escudo de PCYB Tlajomulco 20 centímetros de diámetro. La camisa cumple con la norma mexicana NMX-A-1833-1-INNTEX 2014 contenido de fibra.</p>	\$1,889.00	\$207,790.00
2721	110	Pieza	<p>Camisola Táctica Manga Larga Corte Dama y Caballero Marca 5.11 Modelo 72175 y 62070 Color Coyote Fabricada de 4.4 oz tejido ripstop de poliéster/algodón taclite. Cuenta con plano en construcción anti desgarro y tratamiento de teflón. Cuenta con propiedades de transpirabilidad, secado rápido, tratamiento teflón repelente a manchas, líquidos, grasa, lodo y suciedad. Tiene presilla en todos los puntos de tensión y en el cuello para candado. Tiene bolsillo doble ready pocket, ofreciendo un espacio adicional y accesible para llevar equipo esencial, como radios o herramientas pequeñas. Cuenta con dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos. Las mangas largas ofrecen puños ajustables y guardamanga. La parte de los codos se encuentra reforzado aumentando la durabilidad de la camisa en áreas de alta fricción. Los botones son de melanina resistente a altas temperaturas, que no se queman, agrietan ni derriten. Cuenta con ventilación en la espalda. Las axilas tienen ojales y están reforzadas para mayor movilidad. Tienen incluidos porta credenciales y charreteras. La camisa de Dama cuenta con silueta de corte femenino. Cuenta con 3 sectores de bordados. En la manga izquierda. Bordado el escudo de PCYB de Tlajomulco. 8 centímetros de diámetro. En la manga derecha. Bordado el escudo denominado Chimalli (triángulo equilátero dentro de un círculo de 8 centímetros de diámetro) En la espalda. Bordado el escudo de PCYB Tlajomulco 20 centímetros de diámetro. La camisa cumple con la norma mexicana NMX-A-1833-1-INNTEX 2014 contenido de fibra.</p>	\$1,889.00	\$207,790.00
2721	40	Pieza	<p>Cinturón Táctico de 1.5" Hebilla de Acero Inoxidable Marca 5.11 Modelo 59405 Color Negro Fabricado con malla de nylon ultra fuerte, que se convierte instantáneamente en amarre, correa de transporte secundario y arnés de emergencia. Cuenta con refuerzos de Stich pesados. Las correas de nailon al ser duraderas evitan que se rompan y se formen bolas, ya que es resistente a la decoloración y al desgaste. Tiene refuerzos cuádruples cosidos, hebilla de acero inoxidable con resistencia de hasta 5, 100 lbs.</p>	\$1,240.00	\$49,600.00

2721	220	Pieza	Playera Manga Corta. Marca YAZBEK Modelo C0300 Color Rojo Fabricada 100% algodón, peso completo y cuello redondo. Cuenta con Impresión en tinta reflejante (fotoluminiscente) en color blanco. En la parte superior delantera del lado izquierdo. (Escudo de Bomberos de 9 cm de diámetro) En la parte de la espalda. (Escudo de bomberos 25 cm de diámetro)	\$174.00	\$38,280.00
2721	220	Pieza	Playera Manga Larga. Marca YAZBEK Modelo C0304 Color Rojo Fabricada 100% algodón, peso completo y cuello redondo. Cuenta con Impresión en tinta reflejante (fotoluminiscente) en color blanco. En la parte superior delantera del lado izquierdo. (Escudo de Bomberos de 9 cm de diámetro) En la parte de la espalda. (Escudo de bomberos 25 cm de diámetro) En las mangas de ambos brazos. (la leyenda de Bomberos)	\$174.00	\$38,280.00
2721	80	Pieza	Playera Manga Corta Marca YAZBEK Modelo C0300 Color Amarillo Mango Fabricada 100% algodón, peso completo y cuello redondo. Cuenta con Impresión en tinta reflejante (fotoluminiscente) en color blanco. En la parte superior delantera del lado izquierdo. (Escudo de Bomberos de 9 cm de diámetro) En la parte de la espalda. (Escudo de bomberos 25 cm de diámetro)	\$174.00	\$13,920.00
2721	80	Pieza	Playera Manga Larga Marca YAZBEK Modelo C0304 Color Amarillo Mango Fabricada 100% algodón, peso completo y cuello redondo. Cuenta con Impresión en tinta reflejante (fotoluminiscente) en color blanco. En la parte superior delantera del lado izquierdo. (Escudo de Bomberos de 9 cm de diámetro) En la parte de la espalda. (Escudo de bomberos 25 cm de diámetro) En las mangas de ambos brazos. (la leyenda de Forestales)	\$174.00	\$13,920.00
2721	40	Pieza	Chamarra en Tela Tricapa Marca BERSERKER Modelo BK925 Color Rojo/Negro Fabricada en tela tricapa ripstop que evita rasgaduras, compuesta por el polar interno que da confort al tacto, tiene una membrana que permite el paso del vapor que genera el cuerpo e impide el paso de agua. La capa exterior es de poliéster con tramado ripstop que protege al cuerpo de los elementos de la intemperie. Tiene 8 tiras reflejantes de 5 centímetros bereflective, que conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas y está diseñada para utilizarse en ambientes fríos demandantes. Construida a prueba de agua de alta visibilidad, tiene forro de malla con capucha color rojo y abdomen color negro ideal para trabajos sucios. Diseñada bajo la norma EN:20471. Cuenta con una bolsa multiusos en el pecho y otra con zipper, tiene una visibilidad 360°. Lleva bolsas en la cintura de apertura a una mano, bolsa interna al color de la chamarra, solapa interna en zipper principal, espacio para parche de velcro en hombro derecho y etiqueta personalizable con mayor espacio. Tiene cuello confort de textura suave, gorro oculto en el cuello con solapas cubre cuello y visera, cubre espalda baja, mangas con puño bombero con orificio para pulgar y cintas de ajuste en la cintura. Cuenta con resistencia al agua de 8000 mm, con grado de transpiración de 800 mm y relleno de poliéster de 100 g/m2.	\$2,279.00	\$91,160.00

2721	150	Par	Bota Táctica 8" Marca 5.11 Modelo 12454 Color Negro Compuesta en la parte superior de cuero pulible reforzado con nailon y cremallera lateral YKK con lengüeta de velcro. Cuenta con suelo de caucho resistente al aceite y al deslizamiento, cumpliendo las normativas ASTM para mayor seguridad. Tiene amortiguación en el talón con force foam y paltilla ortholite proporcionando un mayor confort. La lengüeta de la malla es de alta abrasión que ayuda a mantener los pies frescos y secos. Tiene capa heat deflect que desvía el calor radiante del suelo. La bota cumple con los siguientes certificados: NMX-A-214-1982 prueba de espesor. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 resistencia al desgarre. NOM-113-STPS-2009 absorción de agua. NOM-113-STPS-2009 des-absorción de agua. NOM-113-STPS-2009 determinación del PH.	\$2,279.00	\$341,850.00	
2721	150	Pieza	Chamarras Impermeable Plegable Marca 5.11 Modelo 48035 Color Negro Fabricada en tela poliéster ligera y duradera, con puños de mangas elásticos, presillas para micrófono en ambas costuras de los hombros, ready pocket en el pecho para guardar documentos o un teléfono, tiene cremallera frontal completa y herrajes para cremalleras YKK. Con diseño para brindar protección rápida contra climas impredecibles. Se pliega fácil y rápidamente en su propia bolsa de transporte y donde se puede guardar en camioneta, bolso de patrulla o casillero. Cálida, cómoda y resistente al viento. Cuenta con sector en la espalda PCYB de Tlajomulco con medida de 20 centímetros de diámetro La chamarras cumple con la norma mexicana NMX-A-1833-1-INNTEX 2014 contenido de fibra.	\$1,190.00	\$178,500.00	
					SubTotal	\$1,747,790.00
					I.V.A	\$279,646.40
					TOTAL	\$2,027,436.40

PARTIDAS ADJUDICADAS

Tabla 4:

PARTIDA 1 (164)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	YATLA S.A. DE C.V.
--------------------	----------------------	----------	------------------	--------------------

2721	<p>Kit de Protección Personal "Traje de Bombero". Incluye (Chaquetón y pantalonera con tirantes) Para combate de incendios estructurales, fabricado en Nomex/Kevlar, cuenta con certificado UL-NFPA 1971 Edición 2018 Marca Lakeland Modelo B1 Color Khaki Chaquetón para incendio Estructural Fabricado en Nomex/Kevlar, color Khaki Cuenta con protección contra diversos peligros asociados con las actividades de combate de incendios estructurales y otras operaciones de emergencia definidas por la NFPA 1971, Estándar de Trajes de Protección para combatir incendios estructurales, edición 2018. El chaquetón esta confeccionado con una capa exterior, que cuenta con una barrera de humedad y forro térmico, ofreciendo un valor de protección térmica (TPP) no menos a 42.20, lo cual cumple con lo establecido en la NFPA 1971 Ed. 2018, y un THL (Perdida Total de Calor) no menor a 282.30 Los materiales con los que están contruidos los trajes están probados y cumplen con el estándar NFPA 1971 (revisión 2018) por Underwriters Laboratories (UL). Esta certificación se encuentra impresa en la etiqueta del equipo con la aprobación de UL. El cuerpo de la capa exterior esta construido de tres paneles en el cuerpo para tener un mayor rango de movimiento, incluye una abertura de inspección del revestimiento. Cuenta con las siguientes características</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capa exterior fabricado en material de Nomex/Kevlar, color Khaki - Capa extra de forro térmico en los hombros, que protege la acumulación de calor en zona de alta compresión - DRD de fácil agarre - Barrera de humedad stedair 3000 - Forro térmico Deffender M-Brass - Abrigo de Longitud de 32" - Cuello de perfil de 3" y cubre-cuello bien ajustado que protege sin interferir con el uso del SCBA - Manga con corte ergonómicamente curvado, que se ajusta a la anatomía humana y proporciona una mayor de libertad de movimiento. La manga esta diseñada para distribuir su peso uniformemente sobre los hombros - Cierre con velcro y cremallera, con solapa de 3.25", proporcionando una protección térmica superior. - Con refuerzo en los puños en stedshield en color negro, con pozos profundos evitando la interferencia con cualquier tipo de guante de puño largo - Muñequeras de 7" en kevlar, color negro, con orificio para el pulgar - Bolsillo para radio de 2" x 8" x 2", reforzadas al interior con kevlar, para una mayor resistencia a la perforación con herramientas - Bolsas laterales detrás de las bolsas de expansión, ofreciendo un espacio adicional al bombero - Reflejantes tipo NYC, lima-plata-lima, colocadas alrededor de cada manga cerca de los puños y arriba de los codos, alrededor del chaquetón arriba del dobladillo y horizontalmente del pecho ((la cinta de la parte superior de la manga cuenta con un refuerzo de protección térmica, para protección contra quemaduras por almacenamiento de energía) - El chaquetón cuenta con la leyenda "TLAJOMULCO" en medida proporcional, en una línea centrada y ubicada en la parte posterior superior de la chamarra, entre el DRD y la cinta reflejante, las letras son de color Amarillo lima. - Tiene el sello de certificación UL y la etiqueta cuenta con la siguiente información de manera adicional <p>a) Cumplimiento con el Estándar NFPA 1971-edición 2018. b) Nombre del fabricante</p>	8	Kit	\$427,440.00
------	--	---	-----	--------------

NB

c) d) e) f) g) h)	Dirección del Fabricante Número de identificación de la prenda por el fabricante Código de barras Fecha de fabricación Talla Contenido de Fibra Pantalонера para Incendios Estructurales Fabricado en Nomex/Kevlar color Khaki y Negro Cuenta con protección contra diversos peligros asociados con las actividades de combate de incendios estructurales y otras operaciones de emergencia definidas por la NFPA 1971, Estándar de Trajes de Protección para combatir incendios estructurales, edición 2018. La pantalонера esta confeccionado con una capa exterior, que cuenta con una barrera de humedad y forro térmico, ofreciendo un valor de protección térmica (TPP) no menos a 42.20, lo cual cumple con lo establecido en la NFPA 1971 Ed. 2018, y un THL (Perdida Total de Calor) no menor a 282.30 Tiene características como rodillas acolchadas de doble capa, correas de sujeción, puños traseros con corte de bota y abertura de inspección del forro La capa exterior está construida de Nomex/Kevlar, color khaki y negro Cuenta con las siguientes características - Barrera de humedad stedair 3000 - Forro térmico Deffender M-Brass - Tirantes multiajuste Black-Ops: sin botones metálicos - Diseño con peto posterior de 3" para protección contra superposiciones - Corte de ajuste a la cintura low-rise - Sistema de cierre del pantalón con botón, velcro y gancho con anillo "D" - Cintas con jaladeras laterales, para ajuste del ancho en la cintura, ayudando a la colocación del pantalón - Bolsillos expandibles en los costados del pantalón de 10" x 10" x 2" con cintas jaladeras para una fácil apertura sin necesidad de quitarse los guantes - Las bolsas tienen forro de kevlar que ayuda a la no perforación cuando se guarden objetos filosos - Rodillas con doble acolchado arashield en color negro y panel de extensión lateral - Refuerzos para puños de pantalón arashield negros con doble costura - Bastillas stedshield, con corte de bota inverso en la parte posterior de la valenciana más corta, para evitar el desgaste prematuro debido a las constantes pisadas del pantalón con la bota. - Reflejantes tipo NYC, lima-plata-lima - Tiene el sello de certificación UL y la etiqueta cuenta con la siguiente información de manera adicional a) Cumplimiento con el Estándar NFPA 1971-edición 2018. b) Nombre del fabricante c) Dirección del Fabricante d) Número de identificación de la prenda por el fabricante e) Código de barras f) Fecha de fabricación g) Talla Contenido de Fibra		
----------------------------------	---	--	--

2721	<p> Casco de Bombero para el combate de Incendios Estructurales Fabricado en fibra de vidrio reforzado, con visor facial de 4", de policarbonato, cumple con la norma NFPA 1971-2018 Marca MSA Modelo 664 Casco de bombero moderno para servicios de salvamento y de extinción de incendios, cuenta con carcasa moldeada con pigmentos, no pintado, concha fabricada en fibra de vidrio reforzado resistentes a la corrosión y altas temperaturas, no son conductivos a la electricidad con cintas reflectivas. Cumple con la norma NFPA 1971-2018. Tiene visor de protección facial de 4" fabricado en policarbonato de alta resistencia con recubrimiento para ralladuras transparente, cumple con ANSI Z87.1, certificado SEI de cumplimiento con NFPA 1971, fácil de ensamblar sin necesidad de herramientas, cumplimiento con la norma NFPA 1971-2018. Cuenta con alas de protección de fibra de vidrio resistentes a la flama y alto impacto funcionando como reforzamiento en el punto más débil del escudo facial; sistema de liberación de la cubierta de protección térmica del interior del casco reduciendo la posibilidad de una lesión en el cuello en situaciones donde el usuario pueda caer de espalda y golpear la concha del casco. Cuenta con barbiqueo de dos piezas de Nomex negro de 3/4 "con hebilla de conexión rápida y hebilla de deslice con doble punto de ajuste. Tiene protector de orejas y cuello de 6 pulgadas fabricado NOMEX amarillo, protección térmica fabricada en espuma base agua de uretano resistente al calor y a la flama, accesorio refaccionable y de fácil mantenimiento, protección al impacto, sistema uube lock, con tubos de plástico termo forrado, material de interno de la suspensión de franela cubierta de lámina ABS. Cuenta con sistema de sujeción de la protección facial fabricado en polímero plástico resistente a la corrosión, al calor y a la conducción eléctrica, suspensión de 3 puntos de ajuste de altura permitiendo personalizar el balance del casco en la cabeza, con 6 puntos de ajuste en la corona de la cabeza tipo ajuste rápido. Tamaño de la suspensión: 6 3/8 a 8 3/8 de pulgadas. Sistema desprendible tipo Velcro en la parte frontal de la suspensión del casco, permitiendo bajarse para un mejor ajuste entre el casco y el SCBA, haciendo que el casco no quede en posición elevada exponiendo la frente al calor y la radiación. Cuenta con acojinamiento tipo esponja para la frente con tratamiento retardante a la flama. </p>	8	Pieza	\$49,120.00
2721	<p> Capucha o Monja de Bombero para el combate de Incendios Estructurales Fabricada en fibras de Nomex/Lenzing, con certificado UL NFPA 1971 edición 2018 Marca VERIDIAN Modelo VPR/NXLN-BH Color Blanco Elaborada en tejido 6 oz, Nomex/Lezing, compuesta de dos capas en toda su superficie, cuenta con costuras planas en toda la prenda Cuenta con abertura circular con un diámetro de 4,6 "a 5,6" y un tamaño elástico retráctil de hasta 16". Se puede utilizar con una máscara de respirador autónomo, protección cubriendo la zona del cuello, hasta la zona más alta de los hombros Tiene clasificación ARC: 8.8 cal con categoría de peligro/riesgo 2E⁵ Cumple con la norma NFPA 1971, norma sobre conjuntos de protección para extinción de incendios estructurales y extinción de incendios de proximidad, Edición 2018. </p>	8	Pieza	\$10,312.00

PARTIDA 2 (151)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	YATLA S.A. DE C.V. I.V.A INCLUIDO
2721	<p>Overol para Bombero para el combate de Incendios Forestales Fabricado en Nomex de 6 oz, con certificado UL NFPA 1977 edición actual Marca Lakeland Modelo WLSCVN26 Color Amarillo Overol en tela amarilla, fabricado en Nomex de 6 oz, cuenta con números bolsillos, pliegues traseros verticales, rodillas reforzadas, con material reflectante 3M scotchilite 2" y ribetes reflectantes lazemax en las costuras exteriores del brazo y del cuerpo/pierna Cuenta con las siguientes características</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricado en Nomex IIIA de 6 oz resistente al fuego - Material reflectante 3M scotchilite de 2" alrededor del puño de la muñeca y la mitad de la pantorrilla. - Cremallera delrin YKK negra de alta temperatura en la parte delantera <p>Cierre.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuello superpuesto de pie. - Fundas integradas de 2 piezas. - Puños elásticos con resistentes tiras de recogida. - Pliegues traseros verticales. - Bolsillo para radio de 2" x 3.5" x 8" en el lado izquierdo del pecho - Correa para micrófono sobre el bolsillo para radio. - Bolsillo de pala de 5" x 5" con solapa en el lado derecho del pecho. - Bolsillo oblicuo lateral. - Bolsillos pasantes con cierre a presión - Bolsillos de expansión de 2" x 10" x 10" - Dos bolsillos internos en el asiento trasero de 6.5" x 8" con flaps - Rodillas reforzadas con material propio - Cremalleras para piernas YKK de delrin negro de alta temperatura de 18" - Con bordado en la parte de la espalda con la leyenda "BOMBEROS TLAJOMULCO" - Los componentes del overol están probados para cumplir con el estándar de la norma NFPA 1977 por la Underwriters Laboratories (UL), estando impresa esta certificación en la etiqueta de la prenda. - Tiene el sello de certificación UL y la etiqueta cuenta con la siguiente información de manera adicional <ol style="list-style-type: none"> a) Cumplimiento con el Estándar NFPA 1971-edición 2018. b) Nombre del fabricante c) Dirección del Fabricante d) Número de identificación de la prenda por el fabricante e) Código de barras f) Fecha de fabricación g) Talla <p>Contenido de Fibra</p>	40	Pieza	\$519,560.00




Handwritten signatures and initials in blue and pink ink.

2721	<p>Casco para Bombero para el combate de Incendios Forestales Certificado en NFPA 1977-2016, tipo I, clase E y G, a través de los laboratorios SEI ANSI/ ISEA Z89.1. Marca Bullard Modelo FH 911 Color Amarillo Cuenta con ala de 360 grados, con protección adicional frente a la luz solar y residuos aéreos, cumple con los requisitos de la NFPA 1977 y ANSI/ISEA Z89.1, tipo 1, clase E y G. Elaborado en termoplástico resistente al calor de ala completa, estilo sombrero y cuenta con tirantes scotchilite de color amarillo lima. Cuenta con suspensión de sistema de atenuación de impactos, el cual consta de correas de Nylon de 6 puntos anclados a la cubierta exterior, distribuyendo la energía sobre 3 tiras cruzadas que se unen en 6 a puntos, tiene ajuste de trinquete incorporado en la banda para la cabeza verticales (2 delanteros, 2 laterales, 3 traseros) Cuenta con correa de barbilla ajustable, clips para las gafas sujeción de velcro, con cubierta interior almohadilla de frente de algodón acolchada reemplazable y cubierta de cuero con trinquete. Cuenta con Certificación NFPA 1977-2016 a través de laboratorios SEI ANSI / ISEA Z89.1, Tipo I, Clase E y G Cal-OSHA, clase A del estado de California y US-OSHA.</p>	40	Pieza	\$167,600.00
2721	<p>Bota para Bombero para el combate de Incendios Forestales Fabricadas en material de cuero, con altura de 8", con certificación NFPA 1977-2016, ASTM F2892-2018 Marca HAIX Modelo MISSOULA 2.1 Color Negro Botas para bombero forestal, elaboradas en material superior cuero nobuk, resistente al agua, hidrofóbico y respirable, espesor de 2.8 - 3.0 mm., forro interno segura liner, firmemente asegurado y sellado al cuero a todo lo largo y debajo de la suela resistente a la abrasión y respirable Certificación NFPA 1977- 2016, ASTM F2892 - 2018. Cuenta con suela vibram Ice, laminado con material no-tejido absorbente de la humedad, suela de caucho/PU antideslizante con perfil rugos, resistente a la abrasión, con bordes perfilados en ángulos rectos para mejor estabilización lateral, especialmente en tareas de hiking, con suela resistente a aceites e hidrocarburos y al calor por contacto hasta 572°F. Con talonera diseñada especialmente para mantener el pie cómodo en terrenos desnivelados, plantilla cómoda, acolchonada y repelente a la humedad. Perfil de talón separado para mayor comodidad y fácil inserción del pie. Cuenta con canales de "flujo de aire" "perfect fit", sistema de amarre 2-Zone lacing system, cordones e hilos de costura hechos de material de Nomex resistente a las llamas, sistema ES Out System, ojal de halar para fácil remoción, resistente a riesgos eléctricos. Cuenta con certificación UL, NFPA 1977 - 2016, ASTM F2892 - 2018.</p>	40	Pieza	\$479,560.00

		TLAJOMULCO GOBIERNO MUNICIPAL		
2721	<p>Google para Bombero para el combate de Incendios Forestales Fabricado en Policarbonato de 2.4 mm, con resistencia a impactos y rayos UV, con certificación ANSI Z87.1 y CE EN166 Marca ESS Modelo STRIKTEAM XTO Color Gris</p> <p>Resistentes a impactos y rayones, con componentes resistentes al calor y las llamas, revestimiento, antiempañante, protección contra radiación UV, humo, polvo y partículas. Cumplen con los requisitos de rendimiento de los equipos contra incendios forestales, la norma ANSI Z87.1 2015 y la OSHA federal de EE. UU., incluye la prueba de horno de 5 minutos a 350 °F. Esta línea se considera protección ocular primaria según la norma NFPA 1500.</p> <p>Cuenta con acolchado facial de celdas cerradas para una máxima durabilidad y facilidad de limpieza, espuma de ventilación de celdas abiertas proporcionada ventilación filtrada, que evita que entren partículas en el aire.</p> <p>Resistentes a impactos y rayos UV, con tratamiento anti-empañante, ventilación avanzada, correa envolvente de una pieza con sistema speed-clip que se adapta a todos los cascos silvestre y de rescate, facilitando el ajuste rápido de la correa.</p> <p>Cuenta con espuma de ventilación de celda abierta, una correa envolvente de una pieza, lente de la serie clear, 2 cubiertas de lentes desprendibles striker, guía del usuario y pegatina.</p> <p>Cumplen con los estándares ANSI Z87.1 y CE EN166.</p>	40	Pieza	\$99,560.00
2721	<p>Guantes para Bombero para el combate de Incendios Forestales Fabricados de cuero vacuno, con muñequera de Nomex, con certificación UL-NFPA 1977 edición actual Marca VERIDIAN Modelo WIDLAND</p> <p>Guantes para uso en incendios forestales resistente a las llamas, al calor, a los cortes y a las perforaciones, con cuero de gamuza de piel de vacuno. La Palma de cuero es color negro en la superficie de uso del guante, la parte posterior en cuero dorado, muñequera de nomex. Cuenta con certificado por UL de cumplimiento de la norma NFPA 1977.</p> <p>Tiene punto de doble capa de 4" de largo con parche de cuero en el lado de la palma. Todos los materiales están fabricados en EE. UU y se producen en EE. UU. Con una mano de obra altamente calificada. Cuenta con certificado por UL de cumplimiento de la norma NFPA 1977.</p>	40	Par	\$79,560.00
2721	<p>Capucha o Monja para Bombero para el combate de Incendios Forestales Fabricada en Nomex/Lezing, con certificación UL-NFPA 1977 edición actual. Marca VERIDIAN Modelo VPR/NXLN-BH Color Blanco</p> <p>Elaborada con costuras planas en toda la prenda, con una apertura frontal que permite que el bombero cuente con una visión al estar utilizando incluso con respirador de cara completa de SCBA, con protección desde la zona del cuello hasta la zona más alta de los hombros. Cumple con NFPA 1977 Edición vigente, certificada por los Laboratorios UL.</p> <p>Cuenta con ATPV: 8.8 Cal/Cm2, con un acabado interior que brinda confort y es fresco al utilizarse en actividades en las que la temperatura es muy alta.</p> <p>Todos los componentes que se usan en la construcción de la prenda cumplen con el estándar NFPA 1977 Edición vigente por Underwriters Laboratories (UL).</p> <p>La prenda tiene sello de certificación UL y en la etiqueta cuenta con la siguiente información de manera adicional</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumplimiento con el Estándar NFPA 1971-edición 2018. Nombre del fabricante Dirección del Fabricante Número de identificación de la prenda por el fabricante Código de barras Fecha de fabricación <p>Contenido de Fibra</p>	40	Pieza	\$51,560.00

PARTIDA 3 (150)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDA D	UNIDAD DE MEDIDA	YATLA S.A. DE C.V. I.V.A INCLUIDO
2721	<p>Pantalón Táctico Corte Dama y Caballero Marca 5.11 Modelo 74273 y 64360 Color Coyote Fabricado de 65% poliéster 35% algodón, con peso de 6.14 oz. confeccionado en tejido ripstop resistente a rasgaduras, teflón resistente al agua, manchas, grasa, líquidos y suciedad. Cuenta con factor UPF + 50. Lleva dos bolsillos tipo cargo plegados en ambos lados a la altura del muslo, tiene tapa con esquinas en corte diagonal y la tapa cierra por medio de dos parches de velcro. El contorno esta reforzado con doble costura. Tiene dos bolsillos largos en la parte posterior en corte diagonal, lleva un parche para cierre de velcro. El bolsillo superior del lado derecho lleva una cinta para portar herramientas. Cuenta con túnel de cintura autoajustable con resorte, tiene 7 presillas para el cinturón cada una con dos costuras dobles. La presilla del frente derecho cuenta con un anillo metálico tipo D. Las presillas del cinturón tienen un botón y un ojillo. Cuentan con cierre por medio de un botón metálico con agarre extra al centro de la bragueta con cremallera metálica con deslizador que se autobloquea. Tiene pliegues frontales y refuerzo en la entropierna en forma de diamante para un máximo rango de movimiento. Los bolsillos laterales están confeccionados en tela 65% poliéster 35% algodón 3.2 oz., en corte diagonal con refuerzo de la misma tela anti rasgaduras en las costuras. Cuenta con bolsillo izquierdo al frente tipo cargo, con fuelle en forma de abanico, que tiene tapa y en las esquinas lleva corte diagonal y cierra con parches de velcro, reforzado con doble costura en su contorno. Cuenta con doble asentaderas y rodillas reforzadas y articuladas, con doble tela en la rodilla de la misma prenda y con aberturas laterales internas para integrar rodillera. Tanto la bragueta, aberturas de los bolsillos, solapas de bolsillos, parches de rodillas y las asentaderas están reforzadas. En el corte dama cuenta con la cintura y cadera acentuada. El pantalón cumple con la norma mexicana NMX-A-1833-1-INNTEX 2014 contenido de fibra.</p>	220	Pieza	\$415,580.00



m

A.

		TLAJOMULCO GOBIERNO MUNICIPAL		
2721	<p>Pantalón Táctico Corte Caballero Marca 5.11 Modelo 74273 Color Verde</p> <p>Fabricado de 65% poliéster 35% algodón, con peso de 6.14 oz. Confeccionado en tejido ripstop resistente a rasgaduras, teflón resistente al agua, manchas, grasa, líquidos y suciedad. Cuenta con factor UPF + 50.</p> <p>Lleva dos bolsillos tipo cargo plegados en ambos lados a la altura del muslo, tiene tapa con esquinas en corte diagonal y la tapa cierra por medio de dos parches de velcro. El contorno esta reforzado con doble costura. Tiene dos bolsillos largos en la parte posterior en corte diagonal, lleva un parche para cierre de velcro. El bolsillo superior del lado derecho lleva una cinta para portar herramientas.</p> <p>Cuenta con túnel de cintura autoajustable con resorte, tiene 7 presillas para el cinturón cada una con dos costuras dobles. La presilla del frente derecho cuenta con un anillo metálico tipo D. Las presillas del cinturón tienen un botón y un ojillo. Cuentan con cierre por medio de un botón metálico con agarre extra al centro de la bragueta con cremallera metálica con deslizador que se autobloquea. Tiene pliegues frontales y refuerzo en la entropierna en forma de diamante para un máximo rango de movimiento. Los bolsillos laterales están confeccionados en tela 65% poliéster 35% algodón 3.2 oz., en corte diagonal con refuerzo de la misma tela anti rasgaduras en las costuras. Cuenta con bolsillo izquierdo al frente tipo cargo, con fuelle en forma de abanico, que tiene tapa y en las esquinas lleva corte diagonal y cierra con parches de velcro, reforzado con doble costura en su contorno.</p> <p>Cuenta con doble asentaderas y rodillas reforzadas y articuladas, con doble tela en la rodilla de la misma prenda y con aberturas laterales internas para integrar rodillera.</p> <p>Tanto la bragueta, aberturas de los bolsillos, solapas de bolsillos, parches de rodillas y las asentaderas están reforzadas.</p> <p>El pantalón cumple con la norma mexicana NMX-A-1833-1-INNTEX 2014 contenido de fibra.</p>	80	Pieza	\$151,120.00
2721	<p>Camisola Táctica Manga Corta Corte Dama y Caballero Marca 5.11 Modelo 72175 y 62070 Color Coyote</p> <p>Fabricada de 4.4 oz tejido ripstop de poliéster/algodón taclite. Cuenta con plano en construcción anti desgarro y tratamiento de teflón.</p> <p>Cuenta con propiedades de transpirabilidad, secado rápido, tratamiento teflón repelente a manchas, líquidos, grasa, lodo y suciedad. Tiene presilla en todos los puntos de tensión y en el cuello para candado.</p> <p>Tiene bolsillo doble ready pocket, ofreciendo un espacio adicional y accesible para llevar equipo esencial, como radios o herramientas pequeñas. Cuenta con dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos.</p> <p>Los botones son de melanina resistente a altas temperaturas, que no se queman, agrietan ni derriten.</p> <p>Cuenta con ventilación en la espalda. Las axilas tienen ojales y están reforzadas para mayor movilidad.</p> <p>La camisa de Dama cuenta con silueta de corte femenino.</p> <p>Tienen incluidos porta credenciales y charreteras.</p> <p>Cuenta con 3 sectores de bordados.</p> <p>En la manga izquierda. Bordado el escudo de PCYB de Tlajomulco. 8 centímetros de diámetro.</p> <p>En la manga derecha. Bordado el escudo denominado Chimalli (triángulo equilátero dentro de un círculo de 8 centímetros de diámetro)</p> <p>En la espalda. Bordado el escudo de PCYB Tlajomulco 20 centímetros de diámetro.</p> <p>La camisa cumple con la norma mexicana NMX-A-1833-1-INNTEX 2014 contenido de fibra.</p>	110	Pieza	\$207,790.00

2721	<p>Camisola Táctica Manga Larga Corte Dama y Caballero Marca 5.11 Modelo 72175 y 62070 Color Coyote Fabricada de 4.4 oz tejido ripstop de poliéster/algodón taclite. Cuenta con plano en construcción anti desgarro y tratamiento de teflón. Cuenta con propiedades de transpirabilidad, secado rápido, tratamiento teflón repelente a manchas, líquidos, grasa, lodo y suciedad. Tiene presilla en todos los puntos de tensión y en el cuello para candado. Tiene bolsillo doble ready pocket, ofreciendo un espacio adicional y accesible para llevar equipo esencial, como radios o herramientas pequeñas. Cuenta con dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos. Las mangas largas ofrecen puños ajustables y guardamanga. La parte de los codos se encuentra reforzado aumentando la durabilidad de la camisa en áreas de alta fricción. Los botones son de melanina resistente a altas temperaturas, que no se queman, agrietan ni derriten. Cuenta con ventilación en la espalda. Las axilas tienen ojales y están reforzadas para mayor movilidad. Tienen incluidos porta credenciales y charreteras. La camisa de Dama cuenta con silueta de corte femenino. Cuenta con 3 sectores de bordados. En la manga izquierda. Bordado el escudo de PCYB de Tlajomulco. 8 centímetros de diámetro. En la manga derecha. Bordado el escudo denominado Chimalli (triángulo equilátero dentro de un círculo de 8 centímetros de diámetro) En la espalda. Bordado el escudo de PCYB Tlajomulco 20 centímetros de diámetro. La camisa cumple con la norma mexicana NMX-A-1833-1-INNTEX 2014 contenido de fibra.</p>	110	Pieza	\$207,790.00
2721	<p>Cinturón Táctico de 1.5" Hebilla de Acero Inoxidable Marca 5.11 Modelo 59405 Color Negro Fabricado con malla de nylon ultra fuerte, que se convierte instantáneamente en amarre, correa de transporte secundario y arnés de emergencia. Cuenta con refuerzos de Stich pesados. Las correas de nailon al ser duraderas evitan que se rompan y se formen bolas, ya que es resistente a la decoloración y al desgaste. Tiene refuerzos cuádruples cosidos, hebilla de acero inoxidable con resistencia de hasta 5, 100 lbs.</p>	40	Pieza	\$49,600.00
2721	<p>Playera Manga Corta. Marca YAZBEK Modelo C0300 Color Rojo Fabricada 100% algodón, peso completo y cuello redondo. Cuenta con Impresión en tinta reflejante (fotoluminiscente) en color blanco. En la parte superior delantera del lado izquierdo. (Escudo de Bomberos de 9 cm de diámetro) En la parte de la espalda. (Escudo de bomberos 25 cm de diámetro)</p>	220	Pieza	\$38,280.00

		TLAJOMULCO GOBIERNO MUNICIPAL		
2721	<p>Playera Manga Larga. Marca YAZBEK Modelo C0304 Color Rojo Fabricada 100% algodón, peso completo y cuello redondo. Cuenta con Impresión en tinta reflejante (fotoluminiscente) en color blanco. En la parte superior delantera del lado izquierdo. (Escudo de Bomberos de 9 cm de diámetro) En la parte de la espalda. (Escudo de bomberos 25 cm de diámetro) En las mangas de ambos brazos. (la leyenda de Bomberos)</p>	220	Pieza	\$38,280.00
2721	<p>Playera Manga Corta Marca YAZBEK Modelo C0300 Color Amarillo Mango Fabricada 100% algodón, peso completo y cuello redondo. Cuenta con Impresión en tinta reflejante (fotoluminiscente) en color blanco. En la parte superior delantera del lado izquierdo. (Escudo de Bomberos de 9 cm de diámetro) En la parte de la espalda. (Escudo de bomberos 25 cm de diámetro)</p>	80	Pieza	\$13,920.00
2721	<p>Playera Manga Larga Marca YAZBEK Modelo C0304 Color Amarillo Mango Fabricada 100% algodón, peso completo y cuello redondo. Cuenta con Impresión en tinta reflejante (fotoluminiscente) en color blanco. En la parte superior delantera del lado izquierdo. (Escudo de Bomberos de 9 cm de diámetro) En la parte de la espalda. (Escudo de bomberos 25 cm de diámetro) En las mangas de ambos brazos. (la leyenda de Forestales)</p>	80	Pieza	\$13,920.00
2721	<p>Chamarra en Tela Tricapa Marca BERSERKER Modelo BK925 Color Rojo/Negro Fabricada en tela tricapa ripstop que evita rasgaduras, compuesta por el polar interno que da confort al tacto, tiene una membrana que permite el paso del vapor que genera el cuerpo e impide el paso de agua. La capa exterior es de poliéster con tramado ripstop que protege al cuerpo de los elementos de la intemperie. Tiene 8 tiras reflejantes de 5 centímetros bereflective, que conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas y está diseñada para utilizarse en ambientes fríos demandantes. Construida a prueba de agua de alta visibilidad, tiene forro de malla con capucha color rojo y abdomen color negro ideal para trabajos sucios. Diseñada bajo la norma EN:20471. Cuenta con una bolsa multiusos en el pecho y otra con zipper, tiene una visibilidad 360°. Lleva bolsas en la cintura de apertura a una mano, bolsa interna al color de la chamarra, solapa interna en zipper principal, espacio para parche de velcro en hombro derecho y etiqueta personalizable con mayor espacio. Tiene cuello confort de textura suave, gorro oculto en el cuello con solapas cubre cuello y visera, cubre espalda baja, mangas con puño bombero con orificio para pulgar y cintas de ajuste en la cintura. Cuenta con resistencia al agua de 8000 mm, con grado de transpiración de 800 mm y relleno de poliéster de 100 g/m2.</p>	40	Pieza	\$91,160.00

		TLAJOMULCO GOBIERNO MUNICIPAL		
2721	<p>Bota Táctica 8"</p> <p>Marca 5.11</p> <p>Modelo 12454</p> <p>Color Negro</p> <p>Compuesta en la parte superior de cuero pulible reforzado con nailon y cremallera lateral YKK con lengüeta de velcro.</p> <p>Cuenta con suelo de caucho resistente al aceite y al deslizamiento, cumpliendo las normativas ASTM para mayor seguridad.</p> <p>Tiene amortiguación en el talón con force foam y paltilla ortholite proporcionando un mayor confort. La lengüeta de la malla es de alta abrasión que ayuda a mantener los pies frescos y secos. Tiene capa heat deflect que desvía el calor radiante del suelo.</p> <p>La bota cumple con los siguientes certificados:</p> <p>NMX-A-214-1982 prueba de espesor.</p> <p>APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 resistencia al desgarre.</p> <p>NOM-113-STPS-2009 absorción de agua.</p> <p>NOM-113-STPS-2009 des-absorción de agua.</p> <p>NOM-113-STPS-2009 determinación del PH.</p>	150	Par	\$341,850.00
2721	<p>Chamarra Impermeable Plegable</p> <p>Marca 5.11</p> <p>Modelo 48035</p> <p>Color Negro</p> <p>Fabricada en tela poliéster ligera y duradera, con puños de mangas elásticos, presillas para micrófono en ambas costuras de los hombros, ready pocket en el pecho para guardar documentos o un teléfono, tiene cremallera frontal completa y herrajes para cremalleras YKK.</p> <p>Con diseño para brindar protección rápida contra climas impredecibles.</p> <p>Se pliega fácil y rápidamente en su propia bolsa de transporte y donde se puede guardar en camioneta, bolso de patrulla o casillero.</p> <p>Cálida, cómoda y resistente al viento.</p> <p>Cuenta con sector en la espalda PCYB de Tlajomulco con medida de 20 centímetros de diámetro</p> <p>La chamarra cumple con la norma mexicana NMX-A-1833-1-INNTEX 2014 contenido de fibra.</p>	150	Pieza	\$178,500.00

Nota 1: En caso de existir errores aritméticos se observarán los precios unitarios.


Nota 2: Los pagos podrán ser en parcialidades o en una sola entrega.

Nota 3: Se hace la acotación que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón del bien o servicio a contratar, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se contemplen en la Orden de Compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.


Cuarto. Publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Transparencia del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo a los participantes. Lo anterior sin perjuicio de que puedan acudir personalmente para que se les entregue copia del mismo en el piso 3, Centro Administrativo Tlajomulco (CAT), Calle Higuera número 70 colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ubicación de la convocante.


Se hace constar que el acto fue celebrado en la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 26 de marzo de 2026 dos mil veintiséis.


Quinto. En congruencia con la fracción V del artículo 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se manifiesta que la Dirección Jurídica de lo Consultivo del Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, notificará al proveedor adjudicado para que pueda acudir a la firma del contrato y presentación de garantías.


<p>ING. JOSÉ RAFAEL MARTÍNEZ VALENCIA</p> <hr/> <p>Presidente Suplente de Comité de Adquisiciones</p>	 <hr/> <p>FIRMA</p>
---	---

<p>LIC. MARCO ANTONIO PARRA PEREZ</p> <hr/> <p>Representante de la Sindicatura Municipal</p>	 <hr/> <p>FIRMA</p>
--	---

<p>MTRA. ELIZABETH BUGARÍN GONZÁLEZ</p> <hr/> <p>Representante Oficialia Mayor</p>	 <hr/> <p>FIRMA</p>
--	--

LIC. ADRIANA SANTIAGO GONZÁLEZ	
Representante de Tesorería Municipal	FIRMA


ING. OMAR PALAFOX SAENZ	
Representante de Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco A.C.	FIRMA

ING. LUIS ALFONSO DE SANTIAGO GARCÍA	
Representante de Consejo de Camara Industrial de Jalisco	FIRMA

MTRO. GERARDO ESTEBAN SÁNCHEZ GONZÁLEZ	
Representante de Coordinación General de Potencia Economica	FIRMA

La presente hoja de firmas corresponde al fallo de la adjudicación de la licitación LPL 14/2026

<p>ING. MANUEL LEDEZMA ESPARZA</p> <hr/> <p>Representante de Director de Desarrollo Rural</p>	 <hr/> <p>FIRMA</p>
---	---

<p>C. DANIEL CORTÉS FLORES</p> <hr/> <p>Órgano Interno de Control Con Voz</p>	 <hr/> <p>FIRMA</p>
---	--

<p>PERLA YOLANDA URZUA VIRGEN</p> <hr/> <p>Secretaria Técnica Con Voz</p>	 <hr/> <p>FIRMA</p>
---	--

La presente hoja de firmas corresponde al fallo de la adjudicación de la licitación LPL 14/2026

3

