

JUNTA ACLARATORIA

LPL-058/2025



“TRAJES PARA BOMBEROS COMBATIBLES DE INCENDIOS FORESTALES Y ESTRUCTURALES ”

APERTURA: Siendo las **10:00 diez horas** del día **lunes 11 de agosto del 2025 dos mil veinticinco**, reunidos en el Centro Administrativo Tlajomulco, esto es en la finca marcada con el número 70 de la Calle Higuera, Colonia Centro, tercer piso, Dirección de Recursos Materiales, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco previamente citados y reunidos para llevar a cabo la correspondiente **JUNTA ACLARATORIA**, se reunieron los Servidores Públicos cuyos nombres y firmas aparecen en la presente Acta, con objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones de la convocatoria Licitación Pública Local mencionada al inicio de la presente acta de acuerdo a lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el apartado **FECHA Y LUGAR DE LA JUNTA ACLARATORIA DE LAS BASES** de la Convocatoria de Licitación.

ASISTENCIA. A este acto asisten **Perla Yolanda Urzúa Virgen**, Directora de Adquisiciones de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, quien preside y da inicio a esta junta y comunica que de conformidad con el artículo 63 fracción III de la Ley de la materia solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria a las personas que hayan presentado el escrito con sus preguntas y que se haya recibido en los términos establecidos; así mismo asiste **Humberto Palafox Hernández** en representación del Órgano Interno de Control y **C. Daniel Alejandro Acosta Pacas**, Jefe Administrativo de Protección Civil y Bomberos; en representación del área requirente.

DESARROLLO. Las bases de Licitación **LPL-058/2025** en su apartado **FECHA Y LUGAR DE LA JUNTA ACLARATORIA DE LAS BASES**, entre otros refiere que al participante que requiera mayor información en algún punto de las citadas bases deberá presentar el formato señalado como **Anexo 2** debidamente llenado, señalando en el asunto nombre del participante y número de concurso, documento en el cual deberán de señalar sus preguntas y enviarlo a más tardar el **06 seis de agosto a las 15:00 hrs.**

Situación que ocurrió con los licitantes: **YATLA S.A. DE C.V y Autobuses especializados S.A. de C.V.** por lo cual, y una vez que el área requirente de la adquisición otorgó las respectivas respuestas técnicas a esta Unidad de Centralizada de Compras, las mismas se contestan de la siguiente forma:

Nombre o Razón Social del Licitante: **YATLA S.A. DE C.V.**

Preguntas:	Respuestas:
1. Se menciona que el tiempo de entrega será de 65 días, debido a que los artículos ofertados se fabricaran y son de importación, ¿Se aceptaría que estos 65 días pudieran ser contados a partir de la entrega de tallaje?	No se acepta, el tiempo de entrega deberá ser 65 días naturales después del fallo de adjudicación.

JUNTA ACLARATORIA

LPL-058/2025




“TRAJES PARA BOMBEROS COMBATIBLES DE INCENDIOS FORESTALES Y ESTRUCTURALES ”

Nombre o Razón Social del Licitante: **Autobuses especializados S.A. de C.V.**

Preguntas:	Respuestas:
<p>1.- En el anexo 1 Solicitud 000349, En los siguientes puntos:</p> <p>Punto A.- OVEROL para Bombero combatiente de incendios Forestales en Nomex de 6oz. Color Amarillo, Certificado UL-NFPA 1977 Edición Actual.</p> <p>Inciso e); Punto B: Casco para Bombero Combatiente de Incendios Forestales, Color Amarillo, Certificación NFPA 1977-2016 a través de laboratorios SEI ANSI/SEA Z89.1 Tipo I, Clase EYG.</p> <p>Inciso f) ; Punto C: BOTA PARA BOMBERO COMBATIENTE DE INCENDIOS FORESTALES, MATERIAL CUERO, ALTURA 8" COLOR NEGRO, CERTIFICADA NFPA 1977-2016, ASTM F2892-2018.,</p> <p>inciso f); Punto D: GOOGLES PARA BOMBERO COMBATIENTE DE INCENDIOS FORESTALES, POLICARBONATO DE 2.4 MM., RESISTENTE A IMPACTOS Y RAYOS UV, COLOR GRIS, CUMPLE CON LA NORMA ANSI Z87.1 Y CE EN166.</p> <p>Inciso f); Punto E: GUANTES PARA BOMBERO COMBATIENTE DE INCENDIOS FORESTALES DE CUERO VACUNO, MUÑEQUERA DE NOMEX, CERTIFICADO UL - NFPA 1977 EDICIÓN ACTUAL.</p> <p>Inciso: d) ; Punto F: CAPUCHA O MONJA PARA BOMBERO COMBATIENTE DE INCENDIOS FORESTALES, EN NOMEX/LEZING, COLOR BLANCO, CERTIFICADO UL - NFPA 1977 EDICIÓN</p>	<p>Podrá presentarlo, sin ser obligatorio para los demás participantes.</p>

“TRAJES PARA BOMBEROS COMBATIBLES DE INCENDIOS FORESTALES Y ESTRUCTURALES ”

<p>ACTUAL; renglón 19 Mencionan Presentar Certificado de Calidad ISO 9001 2015 a nombre del Proveedor, para la comercialización de productos, uniformes, equipamiento táctico y accesorios de Seguridad para el área de protección civil, bomberos y de urgencias médicas, tanto para el sector público como privado.</p> <p>Solicitamos respetuosamente a la convocante que se exija, como requisito obligatorio, el Certificado ISO 9001:2015 del fabricante de los equipos ofertados en esta licitación.</p> <p>Consideramos que este documento es fundamental, ya que garantiza la calidad del proceso de fabricación del producto. En contraste, un certificado emitido únicamente al comercializador no asegura el cumplimiento de estándares de calidad en el diseño y manufactura, ya que dicho intermediario no participa en la producción del equipo, sino únicamente en su distribución. Por lo anterior, enfatizamos que debe priorizarse la calidad del producto mediante la validación del fabricante, y no únicamente la autorización para comercializarlo.</p>	
<p>2:.- En el anexo 1 Solicitud 000365, En los siguientes Puntos:</p> <p>Punto G: KIT DE PROTECCIÓN PERSONAL TRAJE DE BOMBERO (CHAQUETON Y PANTALONERA CON TIRANTES) PARA</p> <p>EL COMBATE DE INCENDIO ESTRUCTURAL, NOMEX/KEVLAR, COLOR</p>	<p>Podrá presentarlo, sin ser obligatorio para los demás participantes.</p>




“TRAJES PARA BOMBEROS COMBATIBLES DE INCENDIOS FORESTALES Y ESTRUCTURALES ”

KHAKI, CERTIFICADO UL - NFPA 1971 EDICIÓN

2018.

CHAQUETON DE BOMBERO PARA COMBATE DE INCENDIO ESTRUCTURAL NOMEX/KEVLAR, COLOR KHAKI.

Inciso: g):

PANTALONERA DE BOMBERO PARA COMBATE DE INCENDIO ESTRUCTURAL NOMEX/KEVLAR, COLOR KHAKI Y NEGRO.

Inciso: g, Punto H: BOTAS DE BOMBERO PARA EL COMBATE DE INCENDIO ESTRUCTURAL, ALTURA 14", FABRICADA EN PIEL,

COLOR NEGRO, CERTIFICACIÓN ASTM F 2413, CAN/CSA-Z195, NFPA 1971, NFPA 1992.,

Inciso: i), Punto I: GUANTES DE BOMBERO PARA EL COMBATE DE INCENDIO ESTRUCTURAL, EN PIEL DE CABRA FR, 100% IMPERMEABLE Y CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO, CAPAS CON KEVLAR Y NOMEX, CERTIFICADO NFPA 1971-2018, ..

Inciso: e. Punto J: CASCO DE BOMBERO PARA EL COMBATE DE INCENDIO ESTRUCTURAL, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADO, VISOR FACIAL DE 4" DE POLICARBONATO, CUMPLE CON LA NORMA NFPA 1971-2018.;

Inciso: h). Punto K: CAPUCHA O MONJA DE BOMBERO PARA EL COMBATE DE INCENDIO ESTRUCTURAL, FIBRAS DE

“TRAJES PARA BOMBEROS COMBATIBLES DE INCENDIOS FORESTALES Y ESTRUCTURALES ”




NOMEX/LENZING, COLOR BLANCO, CERTIFICADO UL NFPA 1971 EDICIÓN 2018.;

Inciso: f). Mencionan Presentar Certificado de Calidad ISO 9001 2015 a nombre del Proveedor, para la comercialización de productos, uniformes, equipamiento táctico y accesorios de Seguridad para el área de protección civil, bomberos y de urgencias médicas, tanto para el sector público como privado.

Solicitamos respetuosamente a la convocante que se exija, como requisito obligatorio, el Certificado ISO 9001:2015 del fabricante de los equipos ofertados en esta licitación.

Consideramos que este documento es fundamental, ya que garantiza la calidad del proceso de fabricación del producto. En contraste, un certificado emitido únicamente al comercializador no asegura el cumplimiento de estándares de calidad en el diseño y manufactura, ya que dicho intermediario no participa en la producción del equipo, sino únicamente en su distribución. Por lo anterior, enfatizamos que debe priorizarse la calidad del producto mediante la validación del fabricante, y no únicamente la autorización para comercializarlo.



3:En el anexo 1, Con referente a la Especialidad del Proveedor, Debido a que son equipos especializados donde se necesita especialidad en

el conocimiento de los productos y ver que el Proveedor es una empresa profesional especializada en el Área Contra incendio , Bomberos,

No se acepta, apegarse a lo solicitado en el Anexo 1.




JUNTA ACLARATORIA

LPL-058/2025



“TRAJES PARA BOMBEROS COMBATIBLES DE INCENDIOS FORESTALES Y ESTRUCTURALES ”

<p>Rescate, Solicitamos a la convocante se exija que el Licitante presente el REPSE, el cual avala que se presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la ley federal del trabajo, ¿Aceptan nuestra Propuesta</p>	
<p>4:En el Anexo 1; Punto 6: Vigencia del contrato del bien adquirir, Se solicita se entregue los bienes en una sola exhibición a más tardar 65 días después del fallo de adjudicación. Solicitamos atentamente a la convocante que el plazo de entrega se ajuste a 110 días hábiles posteriores a la firma del contrato, considerando que los bienes ofertados son de origen extranjero y requieren un proceso de fabricación, logística e importación.</p> <p>¿Es aceptable para la convocante esta propuesta de plazo de entrega?</p>	<p>No se acepta, el tiempo de entrega deberá ser 65 días naturales después del fallo de adjudicación.</p>
<p>5: ¿Se puede concursar algunas partidas en específico?</p>	<p>El presente proceso es por Proveedor, es decir se tendrán que participar por todas las partidas completas.</p>

CIERRE: Sin más asuntos que tratar se da por terminada la Junta Aclaratoria siendo las 10:20 diez horas con veinte minutos, del **lunes 11 de agosto del 2025 dos mil veinticinco**, no habiendo más preguntas, y/o comentarios con respecto a las Bases de la Licitación **LPL-058/2025** para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.

JUNTA ACLARATORIA

LPL-058/2025



“TRAJES PARA BOMBEROS COMBATIBLES DE INCENDIOS FORESTALES Y ESTRUCTURALES ”

Por el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga:

Nombre y cargo	Firma
<p>Perla Yolanda Urzúa Virgen, Directora de Adquisiciones de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco</p>	
<p>Humberto Palafox Hernández En representación del Órgano Interno de Control</p>	
<p>C. Daniel Alejandro Acosta Pacas. Jefe Administrativo de Protección Civil y Bomberos en representación del área requirente.</p>	

Licitantes que asistieron y recibieron copia de la presente Junta Aclaratoria:

	Licitante	Nombre	Firma
1	Autobuses Especializados	Emilio Bennett's Palacio	

pnmv