

**JUNTA ACLARATORIA
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO
OM-03/2023
“ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y DENTAL PARA EL
GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”**

Siendo las **14:00** horas del día **03 de febrero 2023**, reunidos en el Centro Administrativo Tlajomulco, esto es en la finca marcada con el número 70 de la calle Higuera, zona centro, primer piso, Dirección de Recursos Materiales en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco previamente citados y reunidos para llevar a cabo la correspondiente JUNTA ACLARATORIA, se reunieron los Servidores Públicos cuyos nombres y firmas aparecen en la presente Acta, con objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones de la convocatoria Licitación Pública Local mencionada al inicio de la presente acta de acuerdo a lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el apartado 7 de la Convocatoria de Licitación.

Este acto es presidido por el Lic. Raúl Cuevas Landeros, Director de Recursos Materiales designado por la convocante y por el Comité, quien da inicio a esta Junta y comunica que de conformidad con el artículo 63 fracción III de la Ley de la Materia solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria a las personas que hayan presentado el escrito con sus preguntas y que se haya recibido en los términos establecidos.

Las Bases de Licitación **OM-03/2023** en su apartado 7. JUNTA ACLARATORIA, entre otros refiere que al participante que requiera mayor información en algún punto de las citadas bases deberá presentar el formato señalado como Anexo A debidamente llenado, señalando en el asunto nombre del participante y número de concurso, documento en el cual deberán de señalar sus preguntas y enviarlo a más tardar el **01 de febrero del 2023 (15:00 HORAS)**.

Situación que ocurrió con el (los) licitante (s): LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA, GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V., JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ, ALFEJ MEDICAL ITEMS S. DE R. L. DE C.V. por lo cual y una vez que el área solicitante de la adquisición otorgó las respectivas respuestas técnicas a esta Unidad de Compras, las mismas se contestan de la siguiente forma:


A.- LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA.

1.- CRONOGRAMA. Solicito amablemente a la convocante nos aclare si para la celebración del acto de apertura de proposiciones es obligatoria la asistencia de los licitantes?

Respuesta: No es obligatoria.

2.- Anexo 2 Partida 145 Solicito a la convocante nos aclare si para este insumo es correcto solicitar para uso veterinario?

Respuesta: No, puede ser aceptable sin ser de uso veterinario.



1

3.- Anexo 2 Partida 166 Solicito a la convocante nos indique el calibre de la aguja que requiere?

Respuesta: Calibre N° 27.

4.- Anexo 2 Partida 167 Solicito a la convocante nos indique el calibre de la aguja que se requiere?

Calibre N°21, aguja verde .

5.- Anexo 2 Partida 168 Solicito a la convocante nos indique el calibre de la aguja que se requiere?

Respuesta: Se solicitó sin aguja.

6.- Anexo 2 Partida 169 Solicito a la convocante nos indique el calibre de la aguja que se requiere?

Respuesta: Calibre N°21, aguja verde .

7.- Anexo 2 Partida 170 Solicito a la convocante nos indique el calibre de la aguja que se requiere?

Respuesta: Calibre N°21, aguja verde .

B.- GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V.

1.- Requerimiento.- Solicito amablemente a la convocante confirme si podemos ofertar insumos sin importar el origen de los bienes. ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: No importa el origen, siempre que cumpla con las especificaciones y calidad solicitados.

2.- Partida: 126 sutura naylon 3-0.

Solicito amablemente a la convocante nos permita ofertar: suturas. sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon con aguja. longitud de la hebra: 45 cm calibre de la sutura: 3-0 características de la aguja: 3/8 de círculo cortante (24mm). ¿se acepta?

Respuesta: si se acepta.

3.- Partida: 127, sutura naylon 4-0.

solicito amablemente a la convocante nos permita ofertar: suturas sintéticas no absorbibles, monofilamento de nylon, con aguja. longitud de la hebra: 45 cm, calibre de la sutura: 4-0, características de la aguja. 3/8 de circulo, reverso cortante (19 mm). ¿se acepta?

Respuesta: No se acepta, la aguja debe ser de por lo menos 24mm

4.- Partida: 128, seda 1-0

solicito amablemente a la convocante nos permita ofertar: sutura seda negra trenzada sin aguja. longitud de hebra 75 cm, calibre de la sutura: 0. ¿se acepta? debe contener aguja
pregunta 5: partida: 129, vicril 3-0, aguja cortante, piel medio arco

solicito amablemente a la convocante nos permita ofertar: sutura sintética absorbible de polímero de ácido glicólico y ácido láctico en multifilamento incoloro trenzado, calibre 3-0, longitud de hebra de 70 cm, aguja reverso cortante 1/2 círculo, de 22 mm de longitud. ¿se acepta?

Respuesta: Si se acepta

6.- Partida: 134, cromico 3-0 aguja cortante, piel medio arc

solicito amablemente a la convocante nos permita ofertar: catgut crómico con aguja. longitud de hebra 68 a 75 cm, calibre de la sutura: 3-0, características de la aguja: 1/2 círculo, ahusada (26 mm). ¿se acepta?

Respuesta: Si se acepta.

7.- Partida 135, cromico 2-0 aguja cortante, piel medio arc

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: catgut crómico con aguja. longitud de hebra 68 a 75 cm, calibre de la sutura: 2-0, características de la aguja: 1/2 círculo, ahusada (26 mm). ¿se acepta?

Respuesta: Si se acepta.

8.- Partida 137, aguja cortante piel medio arco,

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: sutura no arsbobible en monofilamento negro de nylon, calibre 2-0, longitud de hebra de 45 cm, aguja reverso cortante 3/8 círculo, de 26 mm de longitud. ¿se acepta?

Respuesta: Si se acepta.

9.- Partida 171, jelco #14 con 50 piezas

solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: cateter para venocclisis. de fluoropolímeros (politetrafluoretileno, fluoretilenpropileno y etilentrifluoretileno) o poliuretano, radiopaco, con aguja. longitud: 46-52 mm. calibre: 14 g. caja con 50 piezas, ¿se acepta?

Respuesta: No se acepta.

10.- Partida 172, jelco #16 con 50 piezas

solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: cateter para venocclisis. de fluoropolímeros (politetrafluoretileno, fluoretilenpropileno y etilentrifluoretileno) o poliuretano, radiopaco, con aguja. longitud: 46-52 mm. calibre: 16 g. caja con 50 piezas, ¿se acepta?

Respuesta: No se acepta.

11.- Partida 173, jelco #18 con 50 piezas



solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: cateter para venoclisis. de fluoropolímeros (politetrafluoretileno, fluoretilenpropileno y etilentrifluoretileno) o poliuretano, radiopaco, con aguja. longitud: 28-34 mm. calibre: 18 g. caja con 50 piezas, ¿se acepta?

Respuesta: No se acepta.

12.- Partida 154, jelco #20 con 50 piezas

solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: cateter para venoclisis. de fluoropolímeros (politetrafluoretileno, fluoretilenpropileno y etilentrifluoretileno) o poliuretano, radiopaco, con aguja. longitud: 28-34 mm. calibre: 20 g. caja con 50 piezas, ¿se acepta?

Respuesta: No se acepta.

13.- Partida 178, equipo venoclisis micro

solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: equipo para venoclisis. sin aguja, estériles, desechables. microgotero. ¿se acepta?

Respuesta: Si se acepta.

14.- Partida 179, equipo venoclisis normo

solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: equipo para venoclisis. sin aguja, estériles, desechables. normogotero. ¿se acepta?

Respuesta: Si se acepta

15.- Partida 166, jeringa 1cc/ml

solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: jeringa de plástico grado médico, de 1 ml de capacidad, escala graduada en ml, con divisiones de 0.1 y subdivisiones de 0.01 ml y aguja de 22 g y 32 mm de longitud, estéril y desechable. ¿se acepta?

Respuesta: Se acepta pero con otra medida de aguja 27, 29

16.- Partida 167, jeringa, 10cc/ml, c/100


solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: jeringa de plástico. con pivote tipo luer lock, con aguja, estéril y desechable. capacidad 10 ml, escala graduada en ml, divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2. con aguja de: longitud: 32 mm. calibre: 21 g. ¿se acepta?

Respuesta: Si se acepta.

17.- Partida 168, jeringa, 20cc/ml c/50

solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: jeringa de plástico. con pivote tipo luer lock, estéril y desechable. capacidad 20 ml, escala graduada en ml, divisiones de 5.0 y subdivisiones de 1.0. con aguja de: longitud: 32 mm calibre: 21 g. ¿se acepta?

Respuesta: Esta jeringa se acepta sin aguja.



18.- Partida 169, jeringa, 3cc/ml c/100

solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: jeringa de plástico grado médico, con pivote tipo luer lock, capacidad de 3 ml, escala graduada en ml con divisiones de 0.5 ml y subdivisiones de 0.1 ml, con aguja calibre 22 g y 32 mm. de longitud. estéril y desechable. ¿se acepta? }

Respuesta: Si se acepta .

19.- Partida 169, jeringa, 5cc/ml c/100

solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: jeringa de plástico grado médico, de 5 ml de capacidad, escala graduada en ml, con divisiones de 1.0 ml y subdivisiones de 0.2 y aguja de 20 g y 38 mm de longitud, estéril y desechable. ¿se acepta?

Respuesta: si se acepta .

20.- Partida 206, canula endotraqueal 3.0 s/globo

solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: tubo pvc endotraqueal desechable 3.0 s/globo

¿se acepta?

Respuesta: Si se acepta.

21.- Partida 207, endotraqueal 5.0 c/globo

solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: tubo pvc endotraqueal desechable 5.0 c/globo. ¿se acepta?

Respuesta: Si se acepta.

22.- Partida 208, endotraqueal 7.0 c/globo

solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: tubo pvc endotraqueal desechable 7.0 c/globo. ¿se acepta?

Respuesta: Si se acepta.

23.- Partida 209, endotraqueal 7.5 c/globo


solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: tubo pvc endotraqueal desechable 7.5 c/globo. ¿se acepta?

Respuesta: Si se acepta.

23.- Partida 224, bata desechable para paciente

solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si el insumo deber ser estéril o no estéril. favor de confirmar

Respuesta: No estéri.l



C.- JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ.

1.- Solicito amablemente a la convocante aclarar a mi representada en el punto 8. Anexo 1. E COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL EXPEDIDO POR EL SAT, DE QUE SE DESPRENDA QUE LICITANTE SE ENCUENTRE DOMICILIADO EN EL ESTADO DE JALISCO. El comprobante sería la Constancia de situación Fiscal y así como los proveedores Nacionales que tenemos domicilio fiscal Fuera del estado de Jalisco, pero almacén dentro de la Zona metropolitana podrán participar.

Respuesta: Con la constancia de situación fiscal o apertura de sucursal expedida por el SAT del que se desprenda domicilio en el estado de Jalisco.

2.- Solicito amablemente a la convocante aclarar a mi representada si en el punto 8. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA (ADEMÁS DE LOS OTROS QUE SE SEÑALAN EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN) donde especifica que... Todos los anexos deberán de estar debidamente foliados, firmados en original y con un solo ÍNDICE al inicio de los documentos precisando el número de hojas, los documentos NO deberán de presentarse en protectores de hojas (plásticos).

¿Es correcto entender que el índice será en formato libre, además que solo será un solo sobre para entregar las propuestas?

Respuesta: El índice es formato libre, un solo sobre.

3.- Solicito amablemente a la convocada aclarar a mi representada en el Anexo 2 partida 102 CONECTOR EN 7 COD 1639, para no limitar la participación por la marca que refiere el código se puede presentar de otra marca siempre y cuando cumpla el material con su cometido.

Respuesta: Se acepta.

4.- Solicito amablemente a la convocada aclarar a mi representada en el Anexo 2 partida 112 PARCHE APOSITO # 6, podría indicarme la medida de aposito además para no limitar la participación por la marca que refiere se puede entregar genérico.

Respuesta: No es posible entregar genérico, medida 6x7 cms.

5.- Solicito amablemente a la convocada aclarar a mi representada en el Anexo 2 partida 139 SONDA FOLEY # 14. De cuantas vías las necesitan.


Respuesta: Dos vías.

6.- Solicito amablemente a la convocada aclarar a mi representada en el Anexo 2 partida 140 SONDA FOLEY # 16. De cuantas vías las necesitan

Respuesta: Dos vías.

7.- Solicito amablemente a la convocada aclarar a mi representada en el Anexo 2 partida 141 SONDA FOLEY # 14. De cuantas vías las necesitan.

Respuesta: Dos vías.



8.- Solicito amablemente a la convocada aclare a mi representada en el Anexo 2 partida 145 RESUSUTADOR AMBU PARA ADULTO, USO VETERINARIO, Esta de más la leyenda " uso veterinario" y solo solicitan ambu adulto.

Respuesta: Si está de más esa leyenda.

9.- Solicito amablemente a la convocada aclare a mi representada en el Anexo 2 partida 158 MICEONEBULISADOR CON MASCARILLA/ VASO HUDSON COD 1885 adulto. para no limitar la participación por la marca se podrá cotizar otra marca que compra con las características

Respuesta: Si es posible.

10.- Solicito amablemente a la convocada aclare a mi representada en el Anexo 2 partida 159 MICEONEBULISADOR CON MASCARILLA/ VASO HUDSON COD 1886 INFANTIL. para no limitar la participación por la marca se podrá cotizar otra marca que compra con las características

Respuesta: Si es posible.

11.- Solicito amablemente a la convocada aclare a mi representada en el Anexo 2 partida 164 MASC.OXIGENO/RESERBIORIO ADULTO COD.003, para no limitar la participación por la marca se podrá cotizar otra marca que cumpla con las características

Respuesta: Si es posible.

12.- Solicito amablemente a la convocada aclare a mi representada en el Anexo 2 partida 166. JERINGA 1 CC/ML, como solicitan la presentación caja con 100 o con 200 jeringas, con que aguja la solicitan

Respuesta: caja con 100 jeringas y la aguja es 29x13 mm.

13.- Solicito amablemente a la convocada aclare a mi representada en el Anexo 2 partida 167. JERINGA 10 CC/ML, con que aguja la solicitan o la requieren sin aguja

Respuesta: Aguja 21 x 38 mm.

14.- Solicito amablemente a la convocada aclare a mi representada en el Anexo 2 partida 169. JERINGA 3 CC/ML, con que aguja la solicitan o la requieren sin aguja


Respuesta: Aguja 21 x 38 mm.

15.- Solicito amablemente a la convocada aclare a mi representada en el Anexo 2 partida 170. JERINGA 5 CC/ML, con que aguja la solicitan o la requieren sin aguja

Respuesta: Aguja 21 x 38 mm.

16.- Solicito amablemente a la convocada aclare a mi representada en el Anexo 2 partida 175. DERMO CLEEN CONCENTRADO para no limitar la participación por la marca se podrá cotizar otra marca que cumpla con las características

Respuesta: Si se aceptan otras marcas



17.- Solicito amablemente a la convocada aclare a mi representada en el Anexo 2 partida 175. DERMODINE JABON ANTISEPTICO 4 LTS, para no limitar la participación por la marca se podrá cotizar otra marca que cumpla con las características

Respuesta: Si se aceptan otras marcas

18.- Solicito amablemente a la convocada aclare a mi representada en el Anexo 2 partida 180, EQUIPO DE DRENAJE PLEURAL para no limitar la participación por la marca se podrá cotizar otra marca que cumpla con las características, además saber si lo requieren adulto o pediátrico.

Respuesta: Si se aceptan otras marcas y es para adulto.

19.- Solicito amablemente a la convocada aclare a mi representada en el Anexo 2 partida 138. SOL MICRODACYN GALON 5 LTS, para no limitar la participación por la marca se podrá cotizar otra marca que cumpla con las características

Respuesta: Si se aceptan otras marcas.

20.- Solicito amablemente a la convocada aclare a mi representada en el Anexo 2 partida 197. CINTA CEDACIVA 1" X/12 PZAS, para no limitar la participación por la marca se podrá cotizar otra marca que cumpla con las características

Respuesta: Si se aceptan otras marcas.

21.- Solicito amablemente a la convocada aclare a mi representada en el Anexo 2 partida 198. CINTA CEDACIVA 2" X/6 PZAS, para no limitar la participación por la marca se podrá cotizar otra marca que cumpla con las características

Respuesta: Si se aceptan otras marcas.

22.- Solicito amablemente a la convocada aclare a mi representada en el Anexo 2 partida 197. CINTA CEDACIVA 3" X/4 PZAS, para no limitar la participación por la marca se podrá cotizar otra marca que cumpla con las características

Respuesta: Si se aceptan otras marcas.

D.- ALFEJ MEDICAL ITEMS S. DE R. L. DE C.V.

1.- Solicito de la manera más atenta a la convocante, en relación al Anexo 2 COTIZACIÓN "BASES DE LICITACION" En lo referente a productos solicitados con marca, ¿Es viable poder ofertar productos genéricos?

Respuesta: Si es posible ofertar

2.- En relación al Anexo 2 COTIZACIÓN "BASES DE LICITACION", en lo referente a la partida 70 AMP DORMICUM 15MG/3ML (MIDAZOLAM) G.I C/5, Solicito amablemente a

la convocante confirmar si es viable participar la marca genérica SOMNOCAL 15MG/3ML (MIDAZOLAM)

Respuesta: Si se acepta.

3.- En relación al Anexo 2 COTIZACIÓN "BASES DE LICITACION", en lo referente a la partida 71 AMP DORMICUM 50MG/10ML (MIDAZOLAM) G.I C/5. Solicito amablemente a la convocante confirmar si es viable participar la marca genérica SOMNOCAL 50MG/10ML (MIDAZOLAM)

Respuesta: Si se acepta.

4.- En relación al Anexo 2 COTIZACIÓN "BASES DE LICITACION"; en lo referente a la partida 166 JERINGA 1CC/ML. Solicito a la convocante confirmar cual es el tipo de aguja que requieren.

Respuesta: 29 x 13 mm

5.- En relación al Anexo 2 COTIZACIÓN "BASES DE LICITACION"; en lo referente a la partida 167 JERINGA 10CC/ML. C/100. Solicito a la convocante confirmar cual es el tipo de aguja que requieren.

Respuesta: 21 x 38 mm

6.- En relación al Anexo 2 COTIZACIÓN "BASES DE LICITACION"; en lo referente a la partida 169 JERINGA 3CC/ML, C/100. Solicito a la convocante confirmar cual es el tipo de aguja que requieren.

Respuesta: 21 x 38 mm

7.- En relación al Anexo 2 COTIZACIÓN "BASES DE LICITACION"; en lo referente a la partida 170 JERINGA 5CC/ML, C/100. Solicito a la convocante confirmar cual es el tipo de aguja que requieren.


Respuesta: 21 x 38 mm

8.- En lo referente al punto 8, Anexo 1. E Comprobante de domicilio expedido por el SAT, de que se desprenda que el licitante se encuentre domiciliado en el Estado de Jalisco; solicito amablemente a la convocante confirmar si este corresponde a la Constancia de Situación Fiscal o en su defecto puede ser presentado otro comprobante de domicilio.

Respuesta: Situación de constancia fiscal o apertura de sucursal expedido por el SAT.

9.- En lo referente al PUNTO 8, Anexo 1. D Además para el que participe en las partidas de medicamentos deberá de anexar el Registro Sanitario vigente de cada uno de los productos a ofertar. Solicito amablemente a la convocante confirmar si el Registro Sanitario es necesario únicamente para las partidas de medicamento, mientras que para las partidas de material no es necesario.

Respuesta: Para material de curación no es necesario, solo para el medicamento a ofertar.



10.- En relación al Anexo 2 COTIZACIÓN "BASES DE LICITACION", en lo referente a la partida 9 AMPULAS DE ADENOSINA C/3 PZS. Solicito amablemente a la convocante confirmas si es viable cotizar presentación de CAJA CON 6 PIEZAS

Respuesta: Si es viable.

11.- En relación al Anexo 2 COTIZACIÓN "BASES DE LICITACION", en lo referente a la partida 34 CREMA BETAMETASONA/CLOTIMAZOL. Solicito amablemente a la convocante confirmar si se acepta ofertar la presentación: BARMICIL Compuesto CREMA Tubo c/40 G. BETAMETASONA/CLOTIMAZOL/GENTAMICINA 0,05g / 1g / 0,1g

Respuesta: Si se acepta.

12.- En relación al Anexo 2 COTIZACIÓN "BASES DE LICITACION", en lo referente a la partida 54 AMP. M.V.I.12 MULTIVITAMINICO. Solicito amablemente a la convocante confirmar si se acepta ofertar la marca: DEXTREVIT

Respuesta: No es posible.

13.- En relación al Anexo 2 COTIZACIÓN "BASES DE LICITACION", en lo referente a la partida 54 AMP. M.V.I.12 MULTIVITAMINICO. Solicito amablemente a la convocante confirmar si se acepta ofertar la marca: LAFHALIX

Respuesta: Si se acepta.

14.- En relación al Anexo 2 COTIZACIÓN "BASES DE LICITACION", en lo referente a la partida 64 AMP. GLUCONATO DE CALCIO 10%/10ML G.I CON 50. Solicito amablemente a la convocante confirmar si es posible ofertar presentación de CAJA CON 100 AMP.

Respuesta: Si es posible.


15.- En relación al Anexo 2 COTIZACIÓN "BASES DE LICITACION", en lo referente a la partida 76 AMP. CLORURO DE POTASIO C.I CAJA CON 50. Solicito amablemente a la convocante confirmar si es posible ofertar presentación de CAJA CON 100 AMP.

Respuesta: Si es posible.

16.- En relación al Anexo 2 COTIZACIÓN "BASES DE LICITACION", en lo referente a la partida 92 AMP. BICARNAT (BICARBONATO DE SODIO) 7.5% G.I C/50. Solicito amablemente a la convocante confirmar si es posible ofertar presentación de CAJA CON 100 AMP.

Respuesta: Si es posible.

Son todas las preguntas formuladas.


LCP. Raúl Cuevas Landeros
Director de Recursos Materiales
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Asistieron y recibieron copia de la presente Junta Aclaratoria:

	Licitante	Nombre	Firma
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la Junta Aclaratoria no habiendo más preguntas, y/o comentarios con respecto a las Bases de la Licitación **OM-03/2023** de Adquisición para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.

