

**JUNTA ACLARATORIA
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO**

OM-73/2019

**“ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL
GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”**





Siendo las **11:30** horas del día **12 de julio del año 2019**, reunidos en el Centro Administrativo Tlajomulco, esto es en la finca marcada con el número 70 de la calle Higuera, zona centro, primer piso, Dirección de Recursos Materiales en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco previamente citados y reunidos para llevar a cabo la correspondiente JUNTA ACLARATORIA, se reunieron los Servidores Públicos cuyos nombres y firmas aparecen en la presente Acta, con objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones de la convocatoria Licitación Pública Local mencionada al inicio de la presente acta de acuerdo a lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el apartado 7 de la Convocatoria de Licitación.

Este acto es presidido por el LCP. Raúl Cuevas Landeros, Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones designado por la convocante y por el Comité, quien da inicio a esta Junta y comunica que de conformidad con el artículo 63 fracción III de la Ley de la Materia solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria a las personas que hayan presentado el escrito con sus preguntas y que se haya recibido en los términos establecidos, estando presente por el área requirente la persona que también firma en la presente y con lo cual se lleva la

JUNTA ACLARATORIA

Asisten:

LCP. Raúl Cuevas Landeros
Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones del Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Licitante	Nombre	Firma
ALFEJMEDICALITEMS	Miriam Gutiérrez	
Laboratorios PISA SA de CV	Miriam Martínez Vega	
José Manuel (JBA) Ruiz López	SLB Medical	
Farmacias de Jalisco SA de CV	Jacqueline A. Montes López	



Las Bases de Licitación **OM-73/2019** en su apartado 7. JUNTA ACLARATORIA, entre otros refiere que al participante que requiera mayor información en algún punto de las citadas bases deberá presentar el formato señalado como Anexo A debidamente llenado, señalando en el asunto nombre del participante y número de concurso, documento en el cual deberán de señalar sus preguntas y enviarlo al correo electrónico: licitaciones@tlajomulco.gob.mx a más tardar **el 10 de julio del 2019 (15:00 HORAS)**.

SITUACIÓN QUE OCURRIÓ CON EL (LOS) LICITANTE (S): JOSE RAMÓN ESPARZA GONZALEZ, DEGASA S.A. DE C.V., ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R. L. DE C.V., FARMACIAS DE JALISCO S.A. DE C.V. y LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.

Preguntas de JOSE RAMÓN ESPARZA GONZALEZ

1.- Partida 4, se solicita a la convocante por favor especifique que presentación de medida de aguja está solicitando 20 x 32 o 20 x 38.


Respuesta: la medida solicitada es 20 x 32.

2.- Partida 5, se solicita a la convocante por favor especifique que presentación de medida de aguja esta solicitando 23 x 25.

Respuesta: es correcto, la medida solicitada es 23 x 25.

3.- Partida 11, se solicita a la convocante por favor especifique que presentación de que tipo de bata se solicita, para cirujano o paciente así como estéril o no estéril.

Respuesta: la bata es para paciente, no estéril.




4.- Partida 19, se solicita la convocante por favor especifique que presentación se necesita de cánula yankawer con o sin mango.

Respuesta: la presentación de la cánula yankawer se solicita con mango.

5.- Partida 57, se solicita a la convocante por favor especifique que presentación de medida necesita el guante así como si es de exploración o cirujano.

Respuesta: el guante se solicita mediano y es de exploración.

6.- Partida 88, se solicita a la convocante por favor especifique que medidas de la sabana se requiere.

Respuesta: las medidas de la sabana son 1.80 x 1 mts.

7.- Partida 109, se solicita a la convocante por favor especifique que tipo de termómetro se necesita rectal o axilar.

Respuesta: los termómetros solicitados son axilar.

Preguntas de DEGASA S.A. DE C.V.

1.- En la Partida 11 solicitan BATA DESECHABLE, sin indicar descripción. Nos podrían indicar si la presentación solicitada es BATA PARA MEDICO/PACIENTE O BATA PARA CIRUJANO. FAVOR DE ACLARAR

Respuesta: Bata para paciente.

2.- En las partidas 34-35 y 36 solicitan CINTA CEDACIVA 1" , 2" Y 3" respectivamente, para no limitar la libre participación podemos ofertar otra marca con las mismas características.

Respuesta: Si.

3.- En la partida 43 solicitan CONTENEDOR ROJO 11 LTS. Podemos ofertar RECOLECTOR PUNZOCORTANTE 13 LTS

Respuesta: Si lo puede ofertar.

4.- En la partida 49 solicitan DERMOQRIT AL 12% pero no especifican presentación. Nos pueden indicar si la presentación es de 500ml



Respuesta: Correcto la presentación es de 500m ml.

5.- En la partida 109 solicitan TERMÓMETROS, pero no especifican tipo de termómetro. Nos pueden indicar si la presentación que solicitan es oral o digital.

Respuesta: La presentación solicitada es Oral

ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R. L. DE C.V. solo mostró interés en participar.

Preguntas de FARMACIAS DE JALISCO S.A. DE C.V.

Anexo 1. A ESPECIFICACIONES: con firma y nombre del propietario (Persona Física) o el representante legal (persona moral), para el caso de personas morales se deberá añadir nombre completo del licitante; para el caso de los bienes deberá se señalar el modelo, marca ofertado y opcionalmente ficha técnica que deberá de incluir entre otras especificaciones, calidades, cualidades de cada una de las partidas con el fin de que se esté en posibilidad de valorar su oferta.

Mi pregunta es ¿Si es opcional incluir la ficha técnica de cada partida ? Y si no se incluye no se valorara la propuesta?

Respuesta: Únicamente se debe indicar marca y modelo.

Preguntas de LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.

1.- Punto 4.- FECHA Y LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA, solicito amablemente a la convocante aclare a mi representada. Donde especifica, los bienes deberán de entregarse en parcialidades a más tardar 2 días naturales posteriores a la solicitud del pedido respectivo.

Si es correcto entender si en caso de que la solicitud del pedido sea un viernes se contara sábado y domingo como los días naturales y se podrá entregar el día lunes, eximiendo a me representada de cualquier sanción.

Respuesta: Si, podrá entregarse el día Lunes o el siguiente día hábil.

2.- Punto 8.- DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA (ADEMÁS DE LOS OTROS QUE SE SEÑALAN EN LAS PRESENTES BASES DE LA LICITACIÓN) Donde especifica que, "el sobre deberá estar debidamente cerrado con cinta diurex y firmado"

Si es correcto entender que solo se presentara un sobre donde incluirá todos los documentos solicitados incluyendo el Anexo 2 (cotización) y si es correcto entender que el Anexo 2 se refiere a la propuesta económica?

Respuesta: Solo un sobre, todos los anexos, Anexo 2 es propuesta económica.

3.- Punto 8.- DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA (ADEMÁS DE LOS OTROS QUE SE SEÑALAN EN LAS PRESENTES BASES



DE LA LICITACIÓN) en el segundo párrafo donde especifica, “todos los anexos deberán estar foliados y firmados”

Respuesta: Si, es correcto entender que todos los documentos deberán ir firmados y foliados.

4.- Punto 8.- DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA (ADEMÁS DE LOS OTROS QUE SE SEÑALAN EN LAS PRESENTES BASES DE LA LICITACIÓN) Anexo 1. A.- ESPECIFICACIONES

Donde solicita que, Para el caso de bienes deberá señalar el modelo marca ofertado y opcionalmente anexar por separado la ficha técnica que deberá incluir entre otras especificaciones calidades, cualidades de cada una de las partidas.”

Si es correcto entender que para cubrir este punto será suficiente agregar la descripción general del producto a ofertar y si esta descripción general se incluirá en una columna dentro del anexo 1, o se refiere a un nuevo documento donde se integren dichas especificaciones.

Respuesta: Se deberá señalar en el anexo 1 Marca y modelo.

5.- Punto 8.- DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA (ADEMÁS DE LOS OTROS QUE SE SEÑALAN EN LAS PRESENTES BASES DE LA LICITACIÓN) Anexo 2 (COTIZACIÓN) donde solicita las características “para el caso de la adquisición de bienes deberá de señalar el modelo marca ofertados.

Es correcto entender que los bienes se refiere a los productos a ofertar? Y será suficiente con poner el nombre comercial o genérico de cada partida?

Respuesta: Se debe señalar el modelo ofertado.

6.- Punto 8.- DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA (ADEMÁS DE LOS OTROS QUE SE SEÑALAN EN LAS PRESENTES BASES DE LA LICITACIÓN) Anexo 2 (COTIZACIÓN) donde solicita las características “Deberá de señalar la garantía de cada uno de sus productos y/o servicios”


Solicito amablemente a la convocante me aclare a que garantía hace referencia que se debe señalar a los bienes o servicios que se ofrece.

Respuesta: La garantía de sus productos

7.- Punto 8.- DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA (ADEMÁS DE LOS OTROS QUE SE SEÑALAN EN LAS PRESENTES BASES DE LA LICITACIÓN) donde solicita que... “El representante legal y la persona física en su caso deberán de acompañar copia de su identificación oficial así también se deberá acompañar copia de comprobante de domicilio y cedula de Registro Federal de Contribuyentes”

Si es correcto entender que estos documentos se entregarán únicamente si no se cuenta con un número de proveedor asignado por la Dirección de Recursos Materiales?

Respuesta: Es correcta su apreciación.



8.- Punto 14.- DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES. Inciso e) por exceder el techo presupuestal autorizado para la licitación o partida especial. Solicito amablemente a la convocante indique cual es el techo presupuestal?

Respuesta: Ese dato es confidencial, para la presente licitación.

9.- Punto 17.- FIRMA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA. Solicito amablemente a la convocante aclare a mi representada. Cuál es la vigencia del contrato?

Respuesta: La temporalidad de las entregas es desde el 17 de julio al 31 de diciembre del 2019.

10.- Punto 18 FIRMA DEL CONTRATO Solicitamos amablemente a la CONVOCANTE que en términos del artículo 76 de la Ley se estipule en el contrato la forma en que será exigible el pago del servicio en caso de falta de pago puntual de los bienes suministrados

Respuesta: Se emitirán Ordenes de Compra y esos serán sus documentos mercantiles.

12.- Punto 18 FIRMA DEL CONTRATO. Solicitamos amablemente a la CONVOCANTE se estipule en el contrato que el proveedor no estará obligado al suministro de los bienes ni prestación de los servicios en caso de falta de pago, imputable a la administradora del contrato.

Respuesta: Deberán de suministrar lo solicitado en cada Orden de Compra, la falta de pago de una de estas no eximirá de la obligación de suministrar diversas Órdenes de Compra.

13.- Punto 18 FIRMA DEL CONTRATO Solicitamos amablemente a la CONVOCANTE nos aclare si existe la posibilidad de que la entidad o dependencia por cuestiones de carácter presupuestal de cualquier tipo no realice el pago de los bienes suministrados y facturados en tiempo y forma. Lo anterior de conformidad con los artículos 50 de la Ley y 40 de su reglamento.


Respuesta: Todo lo solicitado en Orden de Compra tiene suficiencia presupuestal.

14.- Solicito amablemente a la convocante aclare a mi representada ¿si la caducidad mínima requerida de los bienes a ofertar será de 12 meses?

Respuesta: Es correcto, mínimo 12 meses.

15.- Solicito amablemente a la convocante en el ANEXO 1 partida 56 Gasa Cortada Pqte/200 permita a mi representada ofertar GASA SECA CORTADA. DE ALGODÓN, LARGO: 7.5 CM, ANCHO: 5 CM, ENVASE CON 200, NO ESTÉRIL.

Respuesta: No es posible, ya que no son las medidas solicitadas



16.- Solicito amablemente a la convocante en el ANEXO 1 partida 61 Jelco # 14 c/50 empaque rígido permita a mi representada ofertar VEINCAT 14 G CATETER PERIFERICO, para no limitar la participación ya que Jelco es una marca.

Respuesta: Si puede ofertarlo.

17.- Solicito amablemente a la convocante en el ANEXO 1 partida 62 Jelco # 16 c/50 empaque rígido permita a mi representada ofertar VEINCAT 16 G CATETER PERIFERICO, para no limitar la participación ya que Jelco es una marca.

Respuesta: Si puede ofertarlo

18.- Solicito amablemente a la convocante en el ANEXO 1 partida 63 Jelco # 18 c/50 empaque rígido permita a mi representada ofertar VEINCAT 18 G CATETER PERIFERICO, para no limitar la participación ya que Jelco es una marca.

Respuesta: Si puede ofertarlo.

19.- Solicito amablemente a la convocante en el ANEXO 1 partida 64 Jelco # 20 c/50 empaque rígido permita a mi representada ofertar VEINCAT 20 G CATETER PERIFERICO, para no limitar la participación ya que Jelco es una marca

Respuesta: Si puede ofertarlo.

20.- Solicito amablemente a la convocante en el ANEXO 1 partida 65 Jelco # 22 c/50 empaque rígido permita a mi representada ofertar VEINCAT 22 G CATETER PERIFERICO, para no limitar la participación ya que Jelco es una marca.

Respuesta: Si puede ofertarlo

21.- Solicito amablemente a la convocante en el ANEXO 1 partida 66 Jelco # 14 c/50 empaque rígido permita a mi representada ofertar VEINCAT 24 G CATETER PERIFERICO, para no limitar la participación ya que Jelco es una marca.

Respuesta: Si puede ofertarlo

22.- Solicito amablemente a la convocante en el ANEXO 1 partida 74 Llave de 3 vías con extensión indique a mi representada si es correcto entender que la medida que requiere es de 80 cm?

Respuesta: Si es correcto de 80 cm

23.- Solicito amablemente a la convocante en el ANEXO 1 partida 87 Rollo Gasa permita a mi representada ofertar GASAS SIMPLE, SECA. DE ALGODÓN, TIPO HOSPITAL. ROLLO TEJIDO PLANO (DOBLADA). LARGO: 91 M, ANCHO: 91 CM., ROLLO, NO ESTERIL

Respuesta: Si puede ofertarlo



24.- Solicito amablemente a la convocante en el ANEXO 1 partida 120 Venda de yeso #10 indique a mi representada.
Cuantas piezas requiere por caja?

Respuesta: La caja con 12 pzs

25.- Solicito amablemente a la convocante en el ANEXO 1 partida 121 Venda de yeso #15 indique a mi representada
Cuantas piezas requiere por caja?

Respuesta: La caja con 12 pzs

26.- Solicito amablemente a la convocante en el ANEXO 1 partida 154 Amp Dormicum 15mg (MIDAZOLAM) C/5 permita a mi representada ofertar MIDAZOLAM 15MG/3ML C/5AMP, ya que Dormicum es una marca y esto limita la participación.

Respuesta: Si puede ofertarlo

27.- Solicito amablemente a la convocante en el ANEXO 1 partida 155 Amp Dormicum 50mg (MIDAZOLAM) C/5 permita a mi representada ofertar RELACUM 50MG/10ML SOL.INY. C/5 AMP, ya que Dormicum es una marca y esto limita la participación.

Respuesta: Si puede ofertarlo

28.- Solicito amablemente a la convocante en el ANEXO 1 partida 179 Amp. Metronidazol Sol. Indique a mi representada la presentación en miligramos que requiere.

Respuesta: La representación es de 500mg


29.- Solicito amablemente a la convocante en el ANEXO 1 partida 184 Amp. Omeprazol Sol. Permita a mi representada ofertar OMEPRAZOL 40MG C/1FCOAMP Y DIL10ML

Respuesta: Si puede ofertarlo


30.- Solicito amablemente a la convocante en el ANEXO 1 partida 219 Sol. Irrigación 500 ml frasco de pastico permita a mi representada ofertar AGUA INYECTABLE SOL.INY.500ML IRRIGASTERIL.

Respuesta: Si puede ofertarlo

Recibí copia del Acta de la Junta Aclaratoria:

Licitante	Nombre	Firma
Alfej Medical Hems Sdercu	Miriam G. Gutierrez Cortés	
Law Manuel Ibarra Lopez	SLB Medical	



  8

Laboratorios PISA SA de CV	Miriam Martínez Vega	Alb.
Farmacias de Jalisco SA de CV	Jacqueline A. Montesvegoz	Carla

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la Junta Aclaratoria no habiendo más preguntas, y/o comentarios con respecto a las Bases de la Licitación de Adquisición para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.

Alb. [Signature] [Signature] [Signature]

