

JUNTA ACLARATORIA
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO

OM-95/2019

“ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”

Siendo las **12:00** horas del día **23 de agosto del año 2019**, reunidos en el Centro Administrativo Tlajomulco, esto es en la finca marcada con el número 70 de la calle Higuera, zona centro, primer piso, Dirección de Recursos Materiales en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco previamente citados y reunidos para llevar a cabo la correspondiente JUNTA ACLARATORIA, se reunieron los Servidores Públicos cuyos nombres y firmas aparecen en la presente Acta, con objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones de la convocatoria Licitación Pública Local mencionada al inicio de la presente acta de acuerdo a lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el apartado 7 de la Convocatoria de Licitación.

Este acto es presidido por el LCP. Raúl Cuevas Landeros, Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones designado por la convocante y por el Comité, quien da inicio a esta Junta y comunica que de conformidad con el artículo 63 fracción III de la Ley de la Materia solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria a las personas que hayan presentado el escrito con sus preguntas y que se haya recibido en los términos establecidos, estando presente por el área requirente la persona que también firma en la presente y con lo cual se lleva la

JUNTA ACLARATORIA

Asisten:



LCP. Raúl Cuevas Landeros
Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones del Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Licitante	Nombre	Firma



Las Bases de Licitación **OM-95/2019** en su apartado 7. JUNTA ACLARATORIA, entre otros refiere que al participante que requiera mayor información en algún punto de las citadas bases deberá presentar el formato señalado como Anexo A debidamente llenado, señalando en el asunto nombre del participante y número de concurso, documento en el cual deberán de señalar sus preguntas y enviarlo al correo electrónico: licitaciones@tlajomulco.gob.mx a más tardar **el 21 de agosto del 2019 (15:00 HORAS)**.

SITUACIÓN QUE OCURRIÓ CON EL (LOS) LICITANTE (S): PRODUCTOS METÁLICOS STEEL, S.A. DE C.V. Y MOBILIARIO FUNCIONAL S.A. DE C.V.

Preguntas de PRODUCTOS METÁLICOS STEEL S.A. DE C.V.

1.- PARTIDA 1. La silla puede ofrecerse en respaldo en malla, estrella en nylon color negro, descansabrazos fijos en color negro y asiento de 5 cm de espesor?

Respuesta: Con el objetivo que garantizar la imagen con las que actualmente cuentan los edificios del Gobierno Municipal, La silla solicitada debe ser respaldo en plástico multiperforadora circular blanco por transpiración del usuario, los descansa brazos deben ser en polipropileno inyectado con alma de aluminio por uso rudo, los plásticos de los modelos solicitados deben ir en blancos y la estrella en cromo con asiento tapizado y espuma moldeada de 4cm.

2.- ¿Qué diferencia de medidas puede haber?

Respuesta: Ninguna, debido a que está referenciado a los espacios del proyecto en cuestión y a la imagen del Gobierno Municipal.

3.- ¿El color de la tela puede variar?

Respuesta: No, debido a que está alineado al mobiliario con el que cuenta actualmente el Gobierno Municipal, garantizando una misma imagen en este edificio, por lo que el color requerido es Oxford Crep Office.

4.- PARTIDA 2. ¿La silla puede ser con patas en pintura electrostática color negro, en tubo redondo prensado de 1" cal. 16, asiento y respaldo en polipropileno de alto impacto sin multiperforado?

Respuesta: Por la imagen institucional la silla debe ser con patas pintadas en color Gris y con respaldo multiperforadora por temas de transpiración ya que son sillas para uso constante.

5.- ¿Qué diferencia de medidas puede haber?

Respuesta: Ninguna, está referenciado a las necesidades del proyecto en cuestión y a imagen del Gobierno Municipal.

6.- ¿El color de la tela puede variar?

Respuesta: Ninguna por imagen del Gobierno Municipal.



7.- PARTIDA 3. ¿El color del polipropileno en las partes de la silla puede ser color gris claro?

Respuesta: No, deben ser más blancos que grises por imagen institucional.

8.- ¿El mecanismo puede ser de rodilla?

Respuesta: Sí.

9.- ¿El color de la tela puede variar?

Respuesta: No, debido a la imagen institucional.

10.- ¿Las medidas pueden variar?

Respuesta: No, debido a que el número de muebles que se están solicitando es en base al número de funcionarios públicos que estarán en el nuevo edificio.

11.- ¿Los brazos pueden ser ajustables en color gris claro?

Respuesta: Si.

12.- PARTIDA 4. ¿Puede variar el modelo del sillón?

Respuesta: Puede variar el modelo siempre y cuando sea redondo, las patas en acero inoxidable por cuestión de higiene.

13.- ¿Existen fotografías o dibujo, las pueden proporcionar?

Respuesta: En las bases publicadas se encuentran anexos los planos del mobiliario en 3D.

14.- PARTIDA 5. ¿El asiento y respaldo pueden ser en una sola pieza?

Respuesta: Sí.

15.- ¿El color del asiento y respaldo puede ser blanco o negro?

Respuesta: No, por imagen institucional.

16.- ¿Las patas pueden ser en color cromo o aluminio, en tubo de 2" Cal. 14?

Respuesta: Pueden ser en color aluminio.

17.- PARTIDA 6. ¿La silla puede ser con patas en pintura electrostática color negro, en tubo redondo prensado de 1" cal. 16, asiento y respaldo en polipropileno de alto impacto sin multiperforado?

Respuesta: No, por imagen institucional.

18.- ¿Qué diferencia de medidas puede haber?

Respuesta: Ninguna, está referenciado a los espacios del proyecto en cuestión y a la imagen del Gobierno Municipal.

19.- ¿El color de la tela puede variar?

Respuesta: No cuenta con tapiz esta partida.

20.- PARTIDA 7. ¿El cuerpo puede ser metálico y los frentes en laminado plástico?

Respuesta: No, por tema de uso, requerimos sea todo en melamina ya que debe contar con rodajas y estar preparado para soportar peso de un usuario sobre el mismo.



21.- ¿El color puede variar?

Respuesta: No, por imagen institucional.

22.- ¿Las medidas pueden variar?

Respuesta: No, por cuestión de dimensión del espacio.

23.- ¿Puede ser una gaveta tipo lapicera y una archivadora tamaño carta?

Respuesta: No, por tema de requerimientos de usuario es indispensable un cajón y una gaveta con capacidad para hojas tamaño oficio y folders colgantes.

24.- PARTIDA 8. ¿Puede variar la tela y el color?

Respuesta: La tela si puede variar, el color no por imagen institucional.

25.- ¿Qué diferencia de medidas puede haber?

Respuesta: Ninguna ya que es para colocarse en la parte superior de algunos elementos de guardado

26.- PARTIDA 9. ¿Puede variar el color?

Respuesta: Únicamente Gris acero por Imagen Institucional.

27.- ¿Qué diferencia de medidas puede haber?

Respuesta: Ninguna por tema de adecuación de mobiliario a los espacios requeridos en el proyecto.

28.- ¿puede haber diferencia de calibres?

Respuesta: No por temas de resistencia, el usuario manejará mucha documentación.

29.- PARTIDA 10. ¿Puede variar el color?

Respuesta: Únicamente Gris acero por Imagen Institucional.

30.- ¿Qué diferencia de medidas puede haber?

Respuesta: Ninguna por tema de adecuación de mobiliario a los espacios requeridos en el proyecto.

31.- ¿Puede haber diferencia de calibres?

Respuesta: No por temas de resistencias, el usuario manejará mucha documentación.

32.- PARTIDA 11: ¿Pueden proporcionar fotos, viñetas o dibujo?


Respuesta: En las bases se encuentran isométricos que hacen referencia a los archiveros solicitados.

33.- ¿Pueden variar las medidas?

Respuesta: Ninguna por tema de adecuación de mobiliario requerido en los espacios del proyecto.

34.- ¿Pueden ser en vidrio o laminado plástico?

Respuesta: En cristal.



35.- PARTIDA 12: ¿Pueden variar los herrajes?

Respuesta: Si pueden variar.

36.- PARTIDA 13: ¿Pueden proporcionar fotos, imágenes, dibujo o viñetas?

Respuesta: Se proporciona imagen solicitada.

37.- ¿Puede ofrecerse algo similar?

Respuesta: No, es acorde a la planeación de este proyecto del Gobierno Municipal.

38.- PARTIDA 14: ¿Pueden proporcionar fotos, imágenes, dibujo o viñetas?

Respuesta: Se proporciona imagen solicitada.

39.- ¿Puede ofrecerse algo similar?

Respuesta: No, es acorde a la planeación de este proyecto del Gobierno Municipal.

40.- PARTIDA 15: ¿Pueden variar las medidas?

Respuesta: No por tema de espacios, en base a las circulaciones en este proyecto.

41.- ¿El perfil puede ser cuadrado de 2 x 2"?

Respuesta: No, por Imagen Institucional.

42.- ¿Puede variar el herraje?

Respuesta: Si, siempre y cuando cumpla la cuestión de sujeción de estructura vs cubierta.

43.- PARTIDA 16: ¿Pueden variar las medidas?

Respuesta: No por tema de espacios en base a las circulaciones en proyecto.

44.- ¿El perfil puede ser cuadrado de 2 x 2"?

Respuesta: No, por Imagen Institucional.

45.- ¿Puede variar el herraje?

Respuesta: Si, siempre y cuando cumpla la cuestión de sujeción de estructura vs cubierta.

46.- PARTIDA 17: ¿Pueden variar las medidas?

Respuesta: No, por tema de espacios, en base a las circulaciones en proyecto.

47.- ¿El perfil puede ser cuadrado de 2 x 2"?

Respuesta: No, por Imagen Institucional.

48.- ¿Puede variar el herraje?

Respuesta: Si, siempre y cuando cumpla la cuestión de sujeción de estructura vs cubierta.

49.- PARTIDA 18: ¿Pueden variar las medidas?

Respuesta: No, por tema de espacios.



50.- ¿Puede variar el herraje?

Respuesta: Sí.

51.- ¿Pueden variar las medidas?

Respuesta: No, por tema de espacios.

52.- ¿Puede variar el color?

Respuesta: No, por Imagen Institucional.

53.- PARTIDA 19: ¿Pueden variar las medidas?

Respuesta: No, por tema de espacios.

54.- ¿Puede variar el herraje?

Respuesta: Sí.

55.- ¿Pueden variar las medidas?

Respuesta: No, por tema de espacios.

56.- ¿Puede variar el color?

Respuesta: No, por Imagen Institucional.

57.- PARTIDA 20: ¿Pueden proporcionar imagen, foto, viñeta o dibujo?

Respuesta: Se proporciona imagen solicitada.

58.- ¿Pueden variar las medidas?

Respuesta: No, debido a especificaciones de cableado.

59.- ¿Puede variar el color?

Respuesta: No, por Imagen Institucional.

60.- PARTIDA 21: ¿Pueden variar las medidas?

Respuesta: No, debido a que son para áreas específicas en la distribución del proyecto.

61.- ¿Puede variar el herraje?

Respuesta: No cuenta con herraje.

62.- ¿Pueden variar los colores?

Respuesta: No, por Imagen Institucional.

63.- ¿Pueden proporcionar imagen, dibujo o viñeta?

Respuesta: En las bases se encuentra el isométrico donde se puede apreciar el mobiliario sugerido. Se proporciona imagen solicitada.

64.- PARTIDA 23: ¿Pueden proporcionar imagen, foto, viñeta o dibujo?

Respuesta: Se proporciona imagen solicitada.

65.- ¿Pueden variar las medidas?

Respuesta: No, debido a especificaciones de cableado. Se proporciona imagen.



66.- ¿Puede variar el color?

Respuesta: No, por Imagen Institucional.

67.- PARTIDA 24: ¿Pueden proporcionar imagen, foto, viñeta o dibujo?

Respuesta: Se proporciona imagen solicitada.

68.- ¿Pueden variar las medidas?

Respuesta: No, debido a especificaciones de cableado en proyecto.

69.- ¿Puede variar el color?

Respuesta: No, por Imagen Institucional.

70.- PARTIDA 25: ¿Pueden proporcionar imagen, foto, viñeta o dibujo?

Respuesta: En las bases se encuentra el isométrico donde se puede apreciar el mobiliario sugerido. Se proporciona imagen solicitada.

71.- ¿Pueden variar las medidas?

Respuesta: No, debido a que son para áreas específicas en proyecto.

72.- ¿Puede variar el color?

Respuesta: No, por Imagen Institucional.

73.- PARTIDA 26: ¿Pueden proporcionar imagen, foto, viñeta o dibujo?

Respuesta: Se proporciona imagen solicitada.

74.- ¿Pueden variar las medidas?

Respuesta: No, debido a especificaciones de cableado en proyecto.

75.- ¿Puede variar el color?

Respuesta: No, por Imagen Institucional.

76.- PARTIDA 27: ¿Pueden proporcionar imagen, foto, viñeta o dibujo?

Respuesta: Se proporciona imagen solicitada.

77.- ¿Pueden variar las medidas?

Respuesta: No, debido a especificaciones de cableado en proyecto.

78.- ¿Puede variar el color?

Respuesta: No, por Imagen Institucional.

79.- PARTIDA 28: ¿Pueden proporcionar imagen, foto, viñeta o dibujo?

Respuesta: En las bases se encuentra el isométrico donde se puede apreciar el mobiliario sugerido. Se proporciona imagen solicitada.

80.- ¿Pueden variar las medidas?

Respuesta: No, por especificaciones de dimensiones en proyecto.

81.- ¿Puede variar el color?

Respuesta: No, por imagen del ayuntamiento de Tlajomulco.



82.- PARTIDA 29: ¿Pueden proporcionar imagen, foto, viñeta o dibujo?

Respuesta: Se proporcionan imágenes solicitadas.

83.- ¿Pueden variar las medidas?

Respuesta: No, debido a especificaciones de cableado en proyecto.

84.- ¿Puede variar el color?

Respuesta: No, por Imagen Institucional.

85.- PARTIDA 30: ¿Pueden proporcionar imagen, foto, viñeta o dibujo?

Respuesta: Se proporcionan imágenes solicitadas.

86.- ¿Se proponer modelos diferentes?

Respuesta: No, por Imagen Institucional.

Preguntas de MOBILIARIO FUNCIONAL S.A. DE C.V.

1.- El tiempo de entrega solicitado es de 5 semanas, ¿Se puede entregar en parcialidades con una carta compromiso, especificando las partidas por el licitante?

Respuesta: La entrega deberá ser en 4 semanas durante las cuales podrá hacer entregas parciales.

Recibí copia del Acta de la Junta Aclaratoria:

Licitante	Nombre	Firma

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la Junta Aclaratoria no habiendo más preguntas, y/o comentarios con respecto a las Bases de la Licitación de Adquisición para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.



Anexo de imágenes referentes a Junta Aclaratoria de la Licitación OM-95/2019 "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO"

PARTIDA 13.

Anexo de la pregunta 36:



PARTIDA 14.

Anexo de la pregunta 38:




PARTIDA 20.

Anexo de la pregunta 57:



PARTIDA 21.

Anexo de la pregunta 63:




PARTIDA 23.

Anexo de la pregunta 64:




Anexo de la pregunta 65:



PARTIDA 24.

Anexo de la pregunta 67:



PARTIDA 25.

Anexo de la pregunta 70:



PARTIDA 26.

Anexo de la pregunta 73:



PARTIDA 27.

Anexo de la pregunta 76:



PARTIDA 28.

Anexo de la pregunta 79:




PARTIDA 29.

Anexo de la pregunta 82:



PARTIDA 30

Anexo de la pregunta 85:



[Handwritten signature]

