

Siendo las **11:00** horas del día **12 de noviembre del año 2018**, reunidos en el Centro Administrativo Tlajomulco, esto es en la finca marcada con el número 70 de la calle Higuera, zona centro, primer piso, Sala de Regidores en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco previamente citados y reunidos para llevar acabo la correspondiente, JUNTA ACLARATORIA se reunieron los Servidores Públicos cuyos nombres y firmas aparecen en la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la convocatoria Licitación Pública Local mencionada al inicio de la presente acta de acuerdo a lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el apartado 7 de la Convocatoria de Licitación.

Este acto es presidido por el LCP. Raúl Cuevas Landeros, Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones designado por la convocante y por el Comité, quien da inicio a esta Junta y comunica que de conformidad con el artículo 63 fracción III de la Ley de la Materia solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria a las personas que hayan presentado el escrito con sus preguntas y que se haya recibido en los términos establecidos, estando presente por el área requirente la persona que también firma en la presente y con lo cual se lleva la

JUNTA ACLARATORIA

Asisten:



LCP. Raúl Cuevas Landeros
Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones del Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Licitante, Nombre y firma

Laboratorios Pisa S.A. de C.V. - Melissa Eugenia Salcido Villavicencio 

Alfex Medical Items S. de R.L. de C.V. - Daniela García Peña 



Las Bases de Licitación CGAIG **114/2018** en su apartado 7. JUNTA ACLARATORIA, entre otros refiere que al participante que requiera mayor información en algún punto de las citadas bases deberá presentar el formato señalado como Anexo A debidamente llenado, señalando en el asunto nombre del participante y número de concurso, documento en el cual deberán de señalar sus preguntas y enviarlo al correo electrónico: licitaciones@tlajomulco.gob.mx a más tardar el **08 de noviembre del 2018** (15:00 HORAS).

Situación que ocurrió con los Licitantes: PROMEDICA GARCIA S. A. DE C. V. y LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.

Preguntas de PROMEDICA GARCIA S. A. DE C. V.

1.- PARTIDA 26 Se refiere a sabana desechable para manejo de hipotermia en el paciente?

Respuesta: Nos referimos a sabana desechable convencional solo para protección de camillas,

Preguntas de LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.

1. Solicito amablemente a la convocante aclarar a mi representada si en el punto 4. FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA donde especifica... "Los bienes o servicios objeto de la presente Licitación deberán de entregarse en parcialidades a partir de que se emita la orden de compra ¿Si se cuenta con un cronograma o calendario de abastecimiento establecido para las entregas?

Respuesta: No se cuenta con calendario en específico, pero se realizaran entregas parciales.

2. Solicito amablemente a la convocante aclarar a mi representada si en el punto 8. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA (ADEMÁS DE LOS OTROS QUE SE SEÑALAN EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN) donde especifica que... "el sobre deberá de estar debidamente cerrado con cinta diurex y firmado"

Si es correcto entender que sólo se presentará un sobre para la propuesta que incluirá todos los documentos solicitados en las presentes bases incluyendo el

Anexo 2 (COTIZACIÓN)? y si es correcto entender que el Anexo 2 Cotización se refiere a la propuesta económica?

Respuesta: Es correcta su apreciación, se presentará en 01 un solo sobre y Anexo 2 Cotización = propuesta económica.

3283 4400

www.tlajomulco.gob.mx

3. Solicito amablemente a la convocante aclarar a mi representada si en el punto 8. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA (ADEMÁS DE LOS OTROS QUE SE SEÑALAN EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN) párrafo 2 donde especifica... "Todos los anexos deberán de estar debidamente foliados..."

Si es correcto entender que todos los documentos incluidos en la propuesta deberán ir foliados?

Respuesta: Si, todos los documentos que se incluyan en el sobre deben ir foliados.

4. Solicito amablemente a la convocante aclarar a mi representada si en el punto 8. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA (ADEMÁS DE LOS OTROS QUE SE SEÑALAN EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN) Anexo 1 (ESPECIFICACIONES) donde solicita que... "para el caso de bienes deberá de señalar el modelo, marca ofertado y opcionalmente anexar por separado la ficha técnica que deberá incluir entre otras especificaciones, calidades, cualidades de cada una de las partidas"...

Si es correcto entender que para cubrir este punto será suficiente con agregar la descripción general del producto a ofertar, y si esta descripción general se incluirá en una columna dentro del Anexo 1?

Respuesta: Si, también puede realizarlo de esa forma.

5. Solicito amablemente a la convocante aclarar a mi representada si en el punto 8. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA (ADEMÁS DE LOS OTROS QUE SE SEÑALAN EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN) Anexo 2 (COTIZACIÓN) donde solicita... "deberá presentarse impresa en original, elaborada de preferencia en hojas membretadas del Si es correcto entender que solo se presentarán y cotizarán las partidas en las que mi REPRESENTADA se encuentre en posibilidad de participar?

Respuesta: Es correcta su apreciación, solo en las que este en posibilidad de concursar, se podrá adjudicar a diferentes proveedores.

6. Solicito amablemente a la convocante aclarar a mi representada si en el punto 8. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA (ADEMÁS DE LOS OTROS QUE SE SEÑALAN EN LAS BASES

DE ESTA LICITACIÓN Anexo 2 (COTIZACIÓN) donde solicita... "para el caso de adquisición de bienes deberá señalar el modelo y marca ofertado"

Es correcto entender que "BIENES" se refiere a los productos o medicamentos que ofertemos? Y que será suficiente con poner el nombre comercial o genérico del producto? Sí es necesario mencionar modelo, marca y nombre genérico.

Respuesta: Señalar de preferencia nombre comercial o en su caso genérico.

7. Solicito amablemente a la convocante aclarar a mi representada si en el punto 8. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA (ADEMÁS DE LOS OTROS QUE SE SEÑALAN EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN Anexo 3 (FORMATO DE ACREDITACIÓN) donde solicita que... "El representante legal y la persona física en su caso deberán de acompañar copia de su identificación oficial así también se deberá acompañar copia de comprobante de domicilio y cedula de Registro Federal de Contribuyentes" si es correcto entender que estos documentos se entregarán únicamente si no se cuenta con un número de proveedor asignado por la Dirección de Recursos Materiales?

Respuesta: Es correcto.

8. Solicito amablemente a la convocante aclarar a mi representada ¿Cuál es la vigencia del contrato?

Respuesta: Será orden de compra y este proceso concluye con la entrega y pago correspondiente.

9. Solicito amablemente a la convocante aclarar a mi representada en el punto 22. SANCIONES, 22.2 Penas Convencionales donde especifica..."Se aplicará una pena convencional, sobre el importe total que no hayan sido recibidos o suministrados dentro del plazo establecido en el contrato"
¿Si es correcto entender que el plazo de entrega para los bienes cotizados lo especificará el proveedor en el Anexo 2 COTIZACIÓN?

Respuesta: Las fechas de entrega las definirá el área requirente a los ganadores de la presente licitación.

10. Solicito amablemente a la convocante aclarar a mi representada ¿si la caducidad mínima requerida de los bienes a ofertar será de 12 meses?

Respuesta: No, deberá ser mínima de 24 meses.

11. Solicito amablemente a la convocante aclarar a mi representada en el ANEXO 1 ESPECIFICACIONES, Partida 35 VENDA YESO #10, ¿Con cuántas piezas requiere la caja?

Respuesta: Caja con 12 piezas.

12. Solicito amablemente a la convocante aclarar a mi representada en el ANEXO 1 ESPECIFICACIONES, Partida 36 VENDA YESO #15, ¿Con cuántas piezas requiere la caja?

Respuesta: Caja con 12 piezas.

13. Solicito amablemente a la convocante aclarar a mi representada en el ANEXO 1 ESPECIFICACIONES, Partida 68 LLAVE DE 3 VÍAS CON EXTENSIÓN Si es correcto entender que la medida que requiere de la extensión es de 80 cm?

Respuesta: Sí, de 80 cm.

14. Solicito amablemente a la convocante referente al ANEXO 1 ESPECIFICACIONES Partida 75 JELCO #14 permita a mi representada ofertar nuestro VEINCAT Catéter Venoso Periférico de 14G. Así mismo solicito amablemente aclarar de ¿Cuántas piezas requiere la caja?

Respuesta: 50 piezas.

15. Solicito amablemente a la convocante referente al ANEXO 1 ESPECIFICACIONES Partida 76 JELCO #16 permita a mi representada ofertar nuestro VEINCAT Catéter Venoso Periférico de 16G. Así mismo solicito amablemente aclarar de ¿Cuántas piezas requiere la caja?

Respuesta: 50 piezas.

16. Solicito amablemente a la convocante referente al ANEXO 1 ESPECIFICACIONES Partida 77 JELCO #18 permita a mi representada ofertar nuestro VEINCAT Catéter Venoso Periférico de 18G. Así mismo solicito amablemente aclarar de ¿Cuántas piezas requiere la caja?

Respuesta: 50 piezas.

17. Solicito amablemente a la convocante referente al ANEXO 1 ESPECIFICACIONES Partida 78 JELCO #20 permita a mi representada ofertar nuestro VEINCAT Catéter Venoso Periférico de 20G. Así mismo solicito amablemente aclarar de ¿Cuántas piezas requiere la caja?

Respuesta: 50 piezas.

18. Solicito amablemente a la convocante referente al ANEXO 1 ESPECIFICACIONES Partida 79 JELCO #22 permita a mi representada ofertar

nuestro VEINCAT Catéter Venoso Periférico de 22G. Así mismo solicito amablemente aclare de ¿Cuántas piezas requiere la caja?

Respuesta: 50 piezas.

3283 4400

www.tlajomulco.gob.mx

19. Solicito amablemente a la convocante aclare a mi representada en el ANEXO 1 ESPECIFICACIONES Partida 104 BATA DESECHABLE ¿Si la bata la requiere reforzada o no reforzada?

Respuesta: Cualquiera es útil.

20. Solicito amablemente a la convocante aclare a mi representada en el ANEXO 1 ESPECIFICACIONES Partida 117 SOL. PARACETAMOL IV ¿De cuántos gramos o miligramos requiere el paracetamol?

Respuesta: Se requieren ambos: 500 mg y 1 G.

21. Solicito amablemente a la convocante aclare a mi representada en el ANEXO 1 ESPECIFICACIONES Partida 119 AMP. PROPOSOL 10MG/ML ¿Si es correcto entender que se refiere a PROPOFOL 10MG/10ML?

Respuesta: Es correcto PROPOFOL 10 mg/1ml.

22. Solicito amablemente a la convocante referente al ANEXO 1 ESPECIFICACIONES Partida 144 AMP. XILOCAINA 10% SPRAY G.I. permita a mi representa ofertar nuestra LIDOCAINA 10% FRASCO CON ATOMIZADOR MANUAL DE 115ML GE.

Respuesta: Sí, es útil dicha presentación.

23. Solicito amablemente a la convocante aclare a mi representada en el ANEXO 1 ESPECIFICACIONES Partida 149 AMP. OXITOCINA G.I. C/50 ¿De cuántos mililitros requiere la Oxitocina?

Respuesta: 1 ml/ 5U.

24. Solicito amablemente a la convocante aclare a mi representada en el ANEXO 1 ESPECIFICACIONES Partida 152 AMP. SULFATO DE MAGNESIO C/100 ¿De cuántos GR/ML requiere este medicamento?

Respuesta: Amp. 1 G/10ml.

25. Solicito amablemente a la convocante aclare a mi representada en el ANEXO 1 ESPECIFICACIONES Partida 183 AMP. CLONIXIMATO DE LISINA 100 MG./2ML ¿Con cuántas piezas requiere la caja?

Respuesta: 5 amp.

26. Solicito amablemente a la convocante referente al ANEXO 1 ESPECIFICACIONES Partida 184 Amp. Dormicum 15 mg. c/5 permita a mi representada ofertar nuestro MIDAZOLAM 15MG/3ML GE?

3283 4400

www.tlajomulco.gob.mx

Respuesta: Se solicita Dormicum, no GI.

27. Solicito amablemente a la convocante referente al ANEXO 1 ESPECIFICACIONES Partida 185 AMP. DORMICUM 50 MG/10ML (MIDAZOLAM) G.I. C/5 permita a mi representada ofertar nuestro RELACUM 50MG/10ML SOLUCIÓN INYECTABLE C/5 AMP.

Respuesta: Solicitamos Dormicum, no GI.

28. Solicito amablemente a la convocante referente al ANEXO 1 ESPECIFICACIONES Partida 187 AMP. ERGOTRATE GI C/50 permita a mi representada ofertar nuestra ERGOMETRINA 0.2MG/ML C/50 AMP GE.

Respuesta: Sí, nos es útil.

Se da por terminada la Junta Aclaratoria no habiendo más preguntas, y/o comentarios con respecto a las Bases de la Licitación de Adquisición para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Recibi copia del acta.
Daniela García Peña.
Alfy Medical Items

Recibi copia del acta
Melissa E. Salcido Villavicencio
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.