

Siendo las **11:00 horas del día 17 de noviembre del año 2017**, reunidos en el Centro Administrativo Tlajomulco, esto es en la finca marcada con el número 70 de la calle Higuera, zona centro, primer piso, Sala de Regidores en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga previamente citados y reunidos para llevar a cabo la correspondiente, JUNTA ACLARATORIA se reunieron los Servidores Públicos cuyos nombres y firmas aparecen en de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la convocatoria Licitación Pública Local mencionada al inicio de la presente acta de acuerdo a lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el apartado 7 de la Convocatoria de Licitación.

Este acto es presidido por el LCP. Héctor Skinfield Madrigal, Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones designado por la convocante y por el Comité, quien da inicio a esta Junta y comunica que de conformidad con el artículo 63 fracción III de la Ley de la Materia solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria a las personas que hayan presentado el escrito con sus preguntas y que se haya recibido en las términos establecidos, estando presente por el área requirente la persona que también firma en la presente y con lo cual se lleva la

JUNTA ACLARATORIA


Asisten:

Héctor Skinfield Madrigal
Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones del Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Licitante, Nombre y firma

Grupo Ferrería Calzadi de SA de CV

Magdalena Carrasco Díaz



Tlajomulco de Zúñiga; Jalisco

Las Bases de Licitación CGAIG **122/2017** en su apartado 7. JUNTA ACLARATORIA, entre otros refiere que al participante que requiera mayor información en algún punto de las citadas bases deberá presentar el formato señalado como Anexo A debidamente llenado, señalando en el asunto nombre del participante y número de concurso, documento en el cual deberán de señalar sus preguntas y enviarlo al correo electrónico: licitaciones@tlajomulco.gob.mx a más tardar el **15 de noviembre** del 2017 (15:00 HORAS).

Situación que ocurrió con los Participantes siendo este: MAUMAY INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Preguntas:

1.- Punto 4: Se les solicita de la forma más amena, si es posible que puedan considerar un tiempo de entrega de 10 días.

Respuesta: se deben entregar en el tiempo solicitado en Bases

2.- Punto 6.2: Al final de este punto plantean "... conservará en custodia, dicha garantía en su caso, se retendrá hasta el momento en que a juicio de la Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales, la obligación garantizada deba tenerse por completamente cumplida, de conformidad con las normas que la regula"

Se les solicita de la manera más amena que esclarezcan este punto plasmando el tiempo de la custodia de esta garantía, pues la garantía de los bienes es por 12 meses contra defecto de fabricación y/o mano de obra. En estos casos, las compañías afianzadoras que garantizan el cumplimiento del contrato, otorgan un tiempo máximo de 12 meses.

Respuesta: 12 meses de custodia, 12 meses de garantía

3.- Punto 6.2: Para garantizar la vigencia de las garantías de los productos, cada licitante debería respaldar su propuesta técnica con una carta del fabricante o distribuidor autorizado, donde se indique el respaldo de este por partidas cotizadas.

Se les solicita de la manera más amena que se tome como requisito indispensable las cartas de los fabricantes.



Respuesta: No será requisito indispensable, pueden presentarla y con ello se valora su propuesta.

4.- Punto 12: Se les solicita de favor que se especifique en este punto sobre el criterio para la evaluación de las propuestas, si la adjudicación de los bienes será realizarla por partidas completas o por todo el paquete solicitado.

Respuesta: por partidas

PREGUNTAS TÉCNICAS

5.- Partidas 2: En esta partida solicitan guantes sin otra descripción. ¿Se puede ofertar guantes de carnaza? De no corresponderse con este tipo de guantes, favor de especificar cuál es el tipo deseado.

Respuesta: Guantes de carnaza

6.-Partidas 3: En esta partida solicitan araña para jardín de 22 dientes. ¿Se puede proponer araña para jardín metálica curva de 22 dientes? De no corresponderse con este tipo de araña, favor de especificar cuál es el tipo deseado.

Respuesta: si, metálica

7.- Partida 4: Solicitan pala con mango corto de madera cuadrada. ¿En este caso, se pudiera presentar un modelo de pala con puño "Y" metálico?

Respuesta: si

8.- Partida 5: En esta partida solicitan BIELDO. ¿Se puede ofertar un modelo de BIELDO de 5 dientes con mango de 54"?

Respuesta: Si

9.- Partidas 6, 7 y 8: Los productos solicitados en estas partidas son de importación, por lo que se requiere mayor tiempo de entrega. ¿Serían tan amables de hacer una excepción con estas partidas y permitir 30 días de entrega?

Respuesta: NO, se deberán de entregar en el tiempo acordado en bases

10.- Partida 9: Solicitan cuchillo de linóleo con varias características. ¿Sería posible ofertar cuchillo de linóleo 8" mango bimaternal, con cuchilla fabricada en acero al carbón y mango ergonómico de plástico bimaternal?

Respuesta: Si, se acepta



11.- Partida 13: Solicitan cono fluorescente de 91 cm de altura con reflejante. ¿Sería posible poder ofertar conos con estas características pero de 90 cm de altura?

Respuesta: Si, se acepta

12.- Partida 15: Solicitan flexómetros sin especificar sus características. ¿En este caso se pudiera ofrecer un modelo de flexómetro Anti-impacto silver de 5 m?

Respuesta: Si, se acepta

13.- Partida 16: Solicitan cinta de fibra de vidrio. ¿Se puede presentar un modelo que cumpla con: Máxima tensión: 56.60 KgF, Fuerza de agarre: 69.5KgF, ancho 50.8 mm, longitud 1.27 m, en color negro, con tiempo de fusión de 15 a 20 min?

Respuesta: si también puede ofrecerlo

14.- Partida 17: Solicitan cinta de prohibido el paso. ¿Esta cinta pudiera tener como características un espesor de 0.4 mm, 3" de ancho y 304 m de largo?

Respuesta: Sí, puede tener dicha característica

15.- Partida 18: Solicitan pinza de corte sin ninguna característica. ¿Se pudiera proponer una pinza de corte diagonal de Longitud 7-3/4 y largo de quijada 1"?

Respuesta: se acepta

16.- Partida 19: Solicitan pinza de electricista sin ninguna característica. ¿Se pudiera proponer una pinza de electricista Universal corte lateral, longitud 8-9/16"?

Respuesta: se acepta

17.- Partida 20: Solicitan pinza de mecánico sin ninguna característica. ¿Se pudiera proponer una pinza de mecánico con longitud de 8"?

Respuesta: se acepta

18.- Partida 21: Solicitan juego de desarmadores punta plana y punta de cruz. ¿Se pudiera ofertar un juego de 8 piezas en color ámbar?

Respuesta: se acepta

19.- Partida 22: Solicitan juego de pericas sin ninguna descripción. ¿Sería posible poder cotizar un Juego de 3 llaves ajustables cromadas, de apertura máxima 1", 1-1/8", 1-5/16"?



Respuesta: se acepta

Tlajomulco

20.- Partida 23: Solicitan lámpara táctica de mano para operativos de noche. ¿Pudiéramos presentar una modelos de lámpara de 175 lúmenes, recargable, led de alta luminosidad?

Respuesta: se acepta

21.- Partida 46: Solicitan brocha de 6". ¿Se pudiera ofrecer brocha con mango plástico, diseño reforzado, celda 100% natural y recortada en capas, lámina estañada de refuerzo?

Respuesta: se acepta

22.- Partida 47: Solicitan brocha de 3". ¿Se pudiera ofrecer brocha con mango plástico, diseño reforzado, celda 100% natural y recortada en capas, lámina estañada de refuerzo?

Respuesta: se acepta

23.- Partida 48: Solicitan pala cuadrada. ¿Sería posible presentar pala cuadrada con mango corto de madera, con puño "y" metálico?

Respuesta: se acepta

24.- Parida 49: Solicitan juego de llavés para tuercas. ¿En este caso se pudiera cotizar un juego de 10 pz de llaves combinadas pulido espejo en pulgadas?

Respuesta: se acepta

25.- Partida 50: Solicitan desarmador de punta plana. ¿Serían tan amables de especificar si se refieren a un desarmador o a un juego de desarmadores? De ser un juego favor de precisar de cuantas piezas y si es un solo desarmador que tamaño de punta necesitan.

Respuesta: Se necesitan 5 piezas, desarmador plano

26.- Partida 51: Solicitan juego de llaves Allen. ¿Se puede ofrecer un juego de llaves Allen de 13 pz tipo "L" en pulgadas?

Respuesta: se acepta

27.- Partida 52: Solicitan pinza multiusos. ¿Se puede ofrecer una multiherramienta con pinza 12 en 1 que contiene: lezna para coser, lezna, abrelatas, cuchillo, sierra para madera, reglas graduadas de pulgadas y milímetros, pinza mordaza curva, pinza mordaza recta, corta cables, llavero, tijeras y adaptador magnético?



Respuesta: se acepta

28.- Partida 54: Solicitan desarmador de punta de cruz. ¿Serían tan amables de especificar si se refieren a un desarmador o a un juego de desarmadores? De ser un juego favor de precisar de cuantas piezas y si es un solo desarmador que tamaño de punta necesitan.

Respuesta: solo 5 piezas, punta de cruz

29.- Partida 55: Solicitan pala redonda. ¿Sería posible presentar pala redonda con mango corto de madera, con puño "y" metálico?

Respuesta: se acepta

30.- Partida 56: Solicitan ZAPAPICO sin ninguna descripción. ¿Se puede proponer un zapapico de 5 lb, madera estufada, inserto plástico para un mejor ensamble con la cabeza, mango de 36"?

Respuesta: se acepta

31.- Partida 57: Solicitan tijera para podar sin ninguna característica. ¿En este caso sería posible cotizar una tijera para podar a dos manos ligera de 10", con hojas templadas por inducción y cabo encerado?

Respuesta: se acepta

32.- Partida 58: Solicitan cuchara sin otro dato. ¿Se puede proponer una cuchara forjada en una sola pieza tipo Guadalajara de 9"?

Respuesta: se acepta

33.- Partida 59: Solicitan azadón sin otro dato. ¿Podemos proponer un modelo de azadón lane con mango 54" peso de cabeza 1.7 lb?

Respuesta: se acepta

34.- Partida 60: Solicitan un juego de dados estándar 1/8" a 1" con manerales y matraca de 1/2". ¿Serían tan amables de rectificar el rango de medidas pues 1/8" no existe, debe ser en este caso 3/8"?

Respuesta: Debe ser 3/8

35.- Partida 61: Solicitan base para zapapico. ¿Se puede proponer un mango para zapapico con inserto plástico de 36"?

Respuesta: se acepta

36.- Partida 67: Solicitan una bomba para prueba tubería manual. ¿Se puede proponer una bomba manual de comprobación de fugas, Capacidad 0 a60 bar, dimensiones 500x185x140?

Respuesta: se acepta

37.- Partida 73: Solicitan una bandola de posicionamiento código USB12. ¿Se les solicita de la forma más amena que revisen el modelo propuesto pues a nuestro criterio se refieren al modelo USBL2?

Respuesta: debe ser USBL2

38.- Partida 75: Solicitan un manómetro de presión. ¿Se puede ofertar un manómetro de presión de 0 - 200 psi?

Respuesta: 0-100 psi

39.- Partida 89: Solicitan cabo para zapapico. ¿Se puede proponer un mango para zapapico con inserto plástico de 36"?

Respuesta: se acepta

40.- Partida 107: Solicitan una carrucha. ¿Se pudiera ofertar una carrucha para noria de 1", con acabado niquelado?

Respuesta: se acepta

41.- Partida 116: Solicitan hilo para albañil. ¿Se puede proponer un modelo de 165 MT?

Respuesta: se acepta

Se da por terminada la Junta Aclaratoria no habiendo más preguntas, y/o comentarios con respecto a las Bases de la Licitación de Adquisición para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

①

Recibido
17/11/2017 11:30 am

