

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
OFICIALÍA MAYOR
“CONVOCATORIA y BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL”
OM-35/2021

“ADQUISICIÓN MATERIALES PARA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y RED DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADA)”

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a través de su Unidad Centralizada de Compras ubicada en el primer piso del edificio de la calle Higuera número 70, Colonia Centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con teléfono 01 (33) 32 83 44 00 invita a las Personas Físicas y Morales interesadas, a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL para la **“ADQUISICIÓN MATERIALES PARA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y RED DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADA)”**, ello de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el procedimiento que se establece en el Capítulo Segundo “De la Licitación Pública”, previsto por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y a efecto de normar el desarrollo de la presente Licitación, se emiten las siguiente:

CONVOCATORIA:
CRONOGRAMA

Número de Licitación	OM-35/2021
Pago de Derechos de las Bases	\$300.00 de conformidad con el artículo 133 fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Aprobación de Bases por el Comité	Miércoles 19 de mayo del 2021
Publicación de la Convocatoria en el portal web del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (en formato descargable)	Miércoles 19 de mayo del 2021
Entrega de preguntas para Junta Aclaratoria y correo electrónico para el envío de preguntas	Hasta el domingo 23 de mayo del 2021 a las 15:00 horas, correo: licitaciones@tlajomulco.gob.mx
Fecha, hora y lugar de la celebración de la primera Junta de Aclaraciones (art. 59, F. III, Ley)	Lunes 24 de mayo 2021 a las 15:00 horas, la Dirección de Recursos Materiales, primer piso del Centro Administrativo (CAT), ubicado en la calle de Higuera número #70, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.



Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación de proposiciones (art. 59, F. III, Ley)	La presentación de proposiciones iniciará el miércoles 26 de mayo 2021 a las 9:00 y concluirá a las 09:20 horas en el inmueble ubicado en Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Fecha, hora y lugar de celebración del acto de apertura de proposiciones (art. 59, F. III, Ley)	La apertura de proposiciones iniciará el miércoles 26 de junio 2021 a las 09:21 horas en el inmueble ubicado en Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
Resolución del ganador	En fecha de apertura de proposiciones o hasta 20 días hábiles posteriores, mismo lugar.
Origen de los Recursos (art. 59, F. II, Ley)	Municipal
Carácter de la Licitación (Art. 55 y 59, F. IV, Ley)	Local
Idioma en que deberán presentarse las proposiciones, anexos y folletos (Art. 59, F. IV, Ley)	Español
Ejercicio Fiscal que abarca la Contratación (Art. 59, F. X, Ley)	2021
Se acredita la suficiencia presupuestal (Art. 50, Ley)	SI
Tipo de contrato (Art. 59, F. X, Ley)	Contrato u Orden de Compra cerrado
Aceptación de proposiciones Conjuntas (Art. 59, F. X, Ley)	SI
Adjudicación de los Bienes o Servicios (por partida/todo a un solo proveedor (Art. 59, F. XI, Ley)	Se podrá adjudicar a varios licitantes
Participación de testigo Social (Art. 37, Ley)	NO
Criterio de evaluación de propuestas (Art. 59, F. XII, Ley)	Binario
Descripción detallada de los bienes o servicios con requisitos técnicos mínimos, desempeño, cantidades y condiciones de entrega (Art. 59, F. II, Ley)	Anexo 1
Anexos que cuenta con la relación enumerada de requisitos y documentos que deberán de presentar los licitantes incluyendo: 1.- Acreditación Legal	 Anexo 3



2.- Manifestación de NO encontrarse en los supuestos del Art 52 de la Ley	█ Anexo 4
3.- Manifestación de Integridad y NO colusión	█ Anexo 4
4.- Demás requisitos que sean solicitados	█ Anexo 1 y 2
Plazo de presentación de propuestas (Art. 60, Ley)	Normal: 06 días (recortada)
Domicilio de las Oficinas de la Contraloría Municipal donde podrán presentarse inconformidades.	Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Para los fines de estas bases, se entiende por:


“CONVOCANTE”	Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
“DOMICILIO”	Higuera No. 70, Col. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
“COMITÉ”	Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
“UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS”	Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales (Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, Colonia. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco).
“LEY”	Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios
“LICITANTE”	Persona Física o Moral (Razón Social) participante en el proceso de licitación.
“REGLAMENTO”	Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
“PROVEEDOR”	Licitante Adjudicado.
“PROCESO”	La adquisición de: “ADQUISICIÓN MATERIALES PARA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y RED DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADA)” los cuales están descritos en los anexos de las presentes bases.

Las Bases de Licitación así como sus respectivos anexos fueron aprobados por unanimidad por el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; la propuesta del “LICITANTE” deberá sujetarse a las especificaciones señaladas en las Bases de esta Licitación y de cada uno de sus Anexos y para ello cada uno de los licitantes deberá de inscribirse en el presente proceso mediante el pago de derechos de Bases de Licitación ello con fundamento en el artículo 133 fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y para ello deberán de acudir con la orden de pago adjunta al formato PDF que se encuentra firmado de esta convocatoria a cualquiera de las cajas de la 6 a la 16 de la recaudadora central



ubicada en Planta Baja de la calle Higuera no. 70, del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a pagar la cantidad señalada en el apartado costo de las bases, una vez hecho esto se le entregará un recibo oficial con el que deberá de acudir a la Dirección de Recursos Materiales ubicadas en calle Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lugar donde se le entregaran copias y formato Word de la Convocatoria, Bases y Anexos del presente proceso.


A t e n t a m e n t e

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "R. Cuevas Landeros".


LCP. Raúl Cuevas Landeros
Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones
del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

A second handwritten signature in blue ink, located to the right of the typed name.

Partida	Cant.	U. de M.	Descripción	Detalle
1	5	Pieza	VÁLVULA CHECK DE PVC	Anti-Retorno de PVC para Drenaje Sanitario, 4" , Tapa con Rosca, Burbuja de Nivel para una Correcta Instalación, Anillo en Tapa, Disco de Bisagra Ligero, de Goma Resistente a químicos, Optimo Flujo de Agua, Cuerpo de PVC, Resistente a acidos, Calculando para prevenir Reflujos e Inundaciones.
2	240	Pieza	ADAPTADOR DE BRONCE P/MANGUERA	DE BRONCE 1/2" P/MANGUERA (Conector), Conector para tubo de Polietileno alta densidad a hierro(Compresion) 125 Lb/pulg2 - 8.8 Kg/cm2, Material de Bronce, Diámetro 1/2, Tuerca Conica en Bronce
3	50	Pieza	ADAPTADOR DE BRONCE P/MANGUERA	DE BRONCE 3/4" P/MANGUERA (Conector), Conector para tubo de Polietileno alta densidad a hierro (Compresion) 125 Lb/pulg2 - 8.8 Kg/cm2, Material de Bronce, Diámetro 3/4, Tuerca Conica en Bronce
4	350	Pieza	CINTA TEFLÓN	TEFLÓN 3/4" X 7 M, Cinta para sellos de Rosca 3/4, se estira hasta un 50%, Soporta temperaturas extremas de 268° a 260°C (-450° A 500°F), PTFE nunca seca
5	3	Tramo	TUBO PVC	TUBO PVC HIDRÁULICO 270 MM RD-26 S/I 10"
6	3	Tramo	TUBO PVC	TUBO PVC HIDRÁULICO 300 MM RD-26 S/I 12"
7	285	Tramo	TUBO PVC	Sanitario S-25 de 6", Tubería Alcantarillado Acampanado, con anillos / Empaque integrado en todos los diámetros, Tubo de Poli(Clорuro de vinilo) PVC, sin plastificante con junta hermética de material elastomericо, Serie 25, Presentación en tramos de 6 mts
8	50	Tramo	TUBO PVC	Sanitario S-25 de 8", Tubería Alcantarillado Acampanado, con anillos / Empaque integrado en todos los diámetros, Tubo de Poli(Clорuro de vinilo) PVC, sin plastificante con junta hermética de material elastomericо, Serie 25, Presentación en tramos de 6 mts




9	15	Tramo	TUBO PVC	Sanitario S-25 de 10", Tubería Alcantarillado Acampanado, con anillos / Empaque integrado en todos los diámetros, Tubo de Poli(Cloruro de vinilo) PVC, sin plastificante con junta hermética de material elastomérico, Serie 25, Presentación en tramos de 6 mts
10	7	Tramo	TUBO PVC	Sanitario S-25 de 12", Tubería Alcantarillado Acampanado, con anillos / Empaque integrado en todos los diámetros, Tubo de Poli(Cloruro de vinilo) PVC, sin plastificante con junta hermética de material elastomérico, Serie 25, Presentación en tramos de 6 mts
11	2800	Metros	MANGUERA	De 1/2" RD-9 P.A.D. PE-3408, Polietileno de Alta Densidad Molecular PAD, Tipo de Resina: PE-3408 Presión de Trabajo 14 kg/cm ² o 199 PSI. Union por Termofusion, Presentación en Boninas de 100 m ó 150 m
12	500	Metros	MANGUERA	De 3/4" RD-9 P.A.D. PE-3408, Polietileno de Alta Densidad Molecular PAD, Tipo de Resina: PE-3408 Presión de Trabajo 14 kg/cm ² o 199 PSI. Union por Termofusion, Presentación en Boninas de 100 m ó 150 m
13	480	Pieza	ABRAZADERA PARA TOMA DE PVC	Abrazadera para Toma Domiciliaria de PVC en 4" x 1/2", Fabricación con polipropileno de la más alta calidad, Diseño con derivación roscada del tipo NPT (cuerda cónica), Con un anillo de hule (o-ring) de alta calidad y durabilidad excepcional para evitar las fugas, Ensamblada con tornillos de acero galvanizado de alta durabilidad, Acabado en color gris para el sistema inglés y en azul para el sistema métrico
14	240	Pieza	ABRAZADERA PARA TOMA DE PVC	Abrazadera para Toma Domiciliaria de PVC en 4" x 3/4", Fabricación con polipropileno de la más alta calidad, Diseño con derivación roscada del tipo NPT (cuerda cónica), Con un anillo de hule (o-ring) de alta calidad y durabilidad excepcional para evitar las fugas, Ensamblada con tornillos de acero galvanizado de alta durabilidad, Acabado en color gris para el sistema inglés y en azul para el sistema métrico





15	100	Pieza	ABRAZADERA PARA TOMA DE PVC	Abrazadera para Toma Domiciliaria de PVC en 2" x 1/2", Fabricación con polipropileno de la más alta calidad, Diseño con derivación roscada del tipo NPT (cuerda cónica), Con un anillo de hule (o-ring) de alta calidad y durabilidad excepcional para evitar las fugas, Ensamblada con tornillos de acero galvanizado de alta durabilidad, Acabado en color gris para el sistema inglés y en azul para el sistema métrico
16	50	Pieza	ABRAZADERA PARA TOMA DE PVC	Abrazadera para Toma Domiciliaria de PVC en 6" x 1/2", Fabricación con polipropileno de la más alta calidad, Diseño con derivación roscada del tipo NPT (cuerda cónica), Con un anillo de hule (o-ring) de alta calidad y durabilidad excepcional para evitar las fugas, Ensamblada con tornillos de acero galvanizado de alta durabilidad, Acabado en color gris para el sistema inglés y en azul para el sistema métrico
17	40	Pieza	ABRAZADERA PARA TOMA DE PVC	Abrazadera para Toma Domiciliaria de PVC en 6" x 3/4", Fabricación con polipropileno de la más alta calidad, Diseño con derivación roscada del tipo NPT (cuerda cónica), Con un anillo de hule (o-ring) de alta calidad y durabilidad excepcional para evitar las fugas, Ensamblada con tornillos de acero galvanizado de alta durabilidad, Acabado en color gris para el sistema inglés y en azul para el sistema métrico
18	19	Tramo	TUBO CPVC	CPVC FLOWGARED DE 1/2", Fabricado con resina de Poli(cloruro de Vinilo) Clorado (CPVC) y se utiliza para Sistemas de Distribución de Agua Caliente y Fría, SDR 13.5, Temperatura máxima de trabajo: • 82 °C (180 °F). , Presión máxima de trabajo: SDR 13.5 • 22 Kg/cm2 a 23 °C (320 psi a 73 °F). • 7 Kg/cm2 a 82 °C (100 psi a 180 °F).
19	3	Tramo	TUBO PVC	TUBO PVC HIDRAULICO 315 MM CLASE 10
20	15	Pieza	VÁLVULA CHECK.	Anti-Retorno de PVC para Drenaje Sanitario, 6" , Tapa con Rosca, Burbuja de Nivel para una Correcta Instalación, Anillo en Tapa, Disco de Bisagra Ligero, de Goma Resistente a químicos, Optimo Flujo de Agua, Cuerpo de PVC, Resistente a ácidos, Calculando para prevenir Reflujos e Inundaciones.



21	5	Pieza	VÁLVULA CHECK.	Anti-Retorno de PVC para Drenaje Sanitario, 8", Tapa con Rosca, Burbuja de Nivel para una Correcta Instalación, Anillo en Tapa, Disco de Bisagra Ligero, de Goma Resistente a químicos, Optimo Flujo de Agua, Cuerpo de PVC, Resistente a ácidos, Calculando para prevenir Reflujos e Inundaciones.
22	1	Pieza	VÁLVULA CHECK.	Anti-Retorno de PVC para Drenaje Sanitario, 10", Tapa con Rosca, Burbuja de Nivel para una Correcta Instalación, Anillo en Tapa, Disco de Bisagra Ligero, de Goma Resistente a químicos, Optimo Flujo de Agua, Cuerpo de PVC, Resistente a ácidos, Calculando para prevenir Reflujos e Inundaciones.




ORDEN DE PAGO
BASES DE LICITACIÓN OM-35/2021

	
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	
DATOS DE LICITACIÓN	
IMPORTE: \$300.00 CON LETRA: TRESCIENTOS PESOS, 00/100, M. N.	
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL	OM-35/2021 "ADQUISICIÓN MATERIALES PARA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y RED DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADA)"
DATOS DEL LICITANTE	
LICITANTE	
R. F. C.	
NO. DE PROVEEDOR (PARA EL CASO DE CONTAR CON NÚMERO)	
NOMBRE DE REPRESENTANTE	
TELÉFONO CELULAR DE CONTACTO	
CORREO ELECTRÓNICO	
<p>Sello autorización área responsable</p>  <p>LIC. RAÚL CUEVAS LANDEROS DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES</p>  <p>Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</p>	

Favor de llenar a máquina o con letra de molde

