

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO  
OFICIALÍA MAYOR**

**“CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL”**

**OM-100/2019**

**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”**

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a través de su Unidad Centralizada de Compras ubicada en el primer piso del edificio de la calle Higuera número 70, Colonia Centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con teléfono 01 (33) 32 83 44 00 invita a las Personas Físicas y Morales interesadas, a participar en la Licitación PÚBLICA NACIONAL para la **“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”**, ello de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el procedimiento que se establece en el Capítulo Segundo “De la Licitación Pública”, previsto por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y a efecto de normar el desarrollo de la presente Licitación, se emiten las siguiente:


**CONVOCATORIA:**

**CRONOGRAMA**

Número de Licitación	OM-100/2019
Costo de las Bases	Sin costo
Aprobación de Bases por el Comité	Miércoles <b>04 de septiembre del 2019</b>
Publicación de las Bases y Convocatoria en el portal web del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (en formato descargable)	Miércoles <b>04 de septiembre del 2019</b>
Entrega de preguntas para Junta Aclaratoria y correo electrónico para el envío de preguntas	Hasta el sábado <b>07 de septiembre del 2019</b> a las 15:00 horas, correo: <a href="mailto:licitaciones@tlajomulco.gob.mx">licitaciones@tlajomulco.gob.mx</a>
Fecha, hora y lugar de la celebración de la primera Junta de Aclaraciones (art. 59, F. III, Ley)	Lunes <b>09 de septiembre 2019 a las 14:00</b> horas, la Dirección de Recursos Materiales, primer piso del Centro Administrativo (CAT), ubicado en la calle de Higuera número #70, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,



	México
Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones (art. 59, F. III, Ley)	La apertura de proposiciones iniciará el miércoles <b>11 de septiembre 2019 a las 9:30</b> en el inmueble ubicado en Av. López Mateos Sur No. 1710 "B", salón 02, Hotel Encore, Colonia Santa Isabel, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45645
Resolución del ganador	En fecha de apertura de proposiciones o hasta 20 días posteriores, mismo lugar
Origen de los Recursos (art. 59, F. II, Ley)	Municipal
Carácter de la Licitación (Art. 55 y 59, F. IV, Ley)	Nacional
Idioma en que deberán presentarse las proposiciones, anexos y folletos (Art. 59, F. IV, Ley)	Español
Ejercicio Fiscal que abarca la Contratación (Art. 59, F. X, Ley)	2019
Se acredita la suficiencia presupuestal (Art. 50, Ley)	SI
Tipo de contrato (Art. 59, F. X, Ley)	<b>Contrato u Orden de Compra cerrado</b>
Aceptación de proposiciones Conjuntas (Art. 59, F. X, Ley)	SI
Adjudicación de los Bienes o Servicios (por partida/todo a un solo proveedor (Art. 59, F. XI, Ley)	<b>Se adjudicará a un solo licitante</b>
Participación de testigo Social (Art. 37, Ley)	NO
Criterio de evaluación de propuestas (Art. 59, F. XII, Ley)	Costo Beneficio
Descripción detallada de los bienes o servicios con requisitos técnicos mínimos, desempeño, cantidades y condiciones de entrega (Art. 59, F. II, Ley)	Anexo 1
Anexos que cuenta con la relación enumerada de requisitos y documentos que deberán de presentar los licitantes incluyendo:  1.- Acreditación Legal	 Anexo 3

2.- Manifestación de NO encontrarse en los supuestos del Art 52 de la Ley	██████ Anexo 4
3.- Manifestación de Integridad y NO colusión	██████ Anexo 4
4.- Demás requisitos que sean solicitados	██████ Anexo 1 y 2
Plazo de presentación de propuestas (Art. 60, Ley)	Recortada 06 días (supera)
Domicilio de las Oficinas de la Contraloría Municipal donde podrán presentarse inconformidades.	Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Para los fines de estas bases, se entiende por:


“CONVOCANTE”	Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
“DOMICILIO”	Higuera No. 70, Col. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
“COMITÉ”	Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
“UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS”	Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales (Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, Colonia. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco).
“LEY”	Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios
“LICITANTE”	Persona Física o Moral (Razón Social)
“REGLAMENTO”	Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
“PROVEEDOR”	Licitante Adjudicado.
“PROCESO”	La adquisición de: <b>“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”</b> los cuales están descritos en los anexos de las presentes bases.

## B A S E S

### 1.- ESPECIFICACIONES

Las presentes Bases de Licitación así como sus respectivos anexos fueron aprobados por unanimidad por el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, de conformidad con el artículo 24 punto, fracción XI de la Ley; la propuesta del “LICITANTE” deberá sujetarse a las especificaciones señaladas en las Bases de esta Licitación y de cada uno de sus Anexos.

Información con:




LCP. Raúl Cuevas Landeros  
Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones  
Tel: 32-83-44-00 Ext. 4050  
[licitaciones@tlajomulco.gob.mx](mailto:licitaciones@tlajomulco.gob.mx)

## **2.- CARÁCTER DE LA LICITACIÓN Y EL IDIOMA.-**

La presente es una Licitación Pública Nacional, el origen de los recursos son Municipales la misma se encuentra condicionada a la existencia se suficiencia presupuestal. Toda la documentación de la presente Licitación así como la correspondencia y documentos relativos a la misma, deberán redactarse en idioma español.

Así mismo las certificaciones, folletos o catálogos, deberán de ser acompañados de una traducción simple al español.

## **3.- PUNTUALIDAD**

Sólo podrán ingresar a los diferentes actos, los LICITANTES que se encuentren en el lugar y la hora señalada en el presente documento.

En el caso de que por causas justificadas no se inicien dichos actos a la hora señalada, los acuerdos y las actividades realizadas por el Comité de Adquisiciones, la Unidad Centralizada de Compras, Dirección de Recursos Materiales serán válidas, no pudiendo los LICITANTES de ninguna manera argumentar incumplimiento por parte del “**CONVOCANTE**”.

## **4.- FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA**

Los bienes deberán ser entregados en un plazo máximo de 5 semanas a partir de la entrega de la Orden de Compra.

Cuando se realice entrega de bienes, esta será por parte del proveedor adjudicado será “libre a bordo”, lugar de carga convenido en el lugar que designe el área solicitante dentro del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, la cual deberá incluir flete, desembarque y maniobras de estiba dentro del almacén que se indique por la totalidad de la mercancía acordada en la orden de compra.

El lugar y horario de entrega será en las oficinas del área requirente o donde designe esta, los días lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

El licitante será responsable de la entrega final de los bienes, de tal forma que se preserven las características originales durante el flete, maniobras de estiba y almacenaje.

## **5.- FORMA DE PAGO**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 fracción XI y XII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, los pagos correspondientes se realizaran en Moneda Nacional, se realizara pago una vez entregados todos los bienes y el pago de estos de 01 hasta 15 días posteriores a la entrega de la factura



correspondiente previa validación del área requirente, por transferencia bancaria. La factura se entregará en las oficinas de la Dirección solicitante.

- a) Factura original a nombre del “**CONVOCANTE**”, con los siguientes datos:
- ✓ Higuera No. 70
  - ✓ Col. Centro
  - ✓ C.P. 45640
  - ✓ R.F.C.: MTZ-850101889

De conformidad con el artículo 87 de la Ley, cuando en el contrato no se pacten términos o plazos específicos, la obligación de pago deberá ser satisfecha dentro de los veinte días naturales a partir de entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de servicios en los términos del contrato.

## **6.- GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, DEL CONTRATO Y ANTICIPOS.**

### **6.1 SERIEDAD DE LA OFERTA**

EL PROVEEDOR deberá suscribir el contrato u orden de compra de formalización y para el caso de incumplir con esta formalización, pagará una sanción económica del 50% (cincuenta por ciento) del costo de su propuesta, cantidad que deberá ser entregada a la convocante dos días hábiles posteriores a la notificación del acuerdo de omisión.


### **6.2 CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

De conformidad con el artículo 84 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y con el objetivo de garantizar la seriedad y cumplimiento de la oferta en los servicios, EL PROVEEDOR para el caso de que sea adjudicado con una cantidad superior a los \$350,000.00 deberá presentar a los 05 días posteriores a la notificación de la Orden de Compra o Fallo de resolución una garantía en alguna de las siguientes modalidades:

- a) Depósito en efectivo realizado a través de la Tesorería Municipal para tal efecto.
- b) Cheque certificado.
- c) Una fianza expedida por una institución legalmente establecida.

El importe de la garantía será del 10% (diez por ciento) por cumplimiento del importe total de la propuesta I. V. A. incluido.

La Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales, conservará en custodia, dicha garantía en su caso, se retendrá hasta el momento en que a juicio de la Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales, la obligación garantizada deba tenerse por completamente cumplida, de conformidad con las normas que la regulan.



EL PROVEEDOR que no presente dicha garantía se le aplicará la sanción prevista en el punto 6.1 de estas bases.

### 6.3 ANTICIPO

En la presente licitación no habrá anticipo.

### 7.- JUNTA DE ACLARACIONES


Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo en el horario, y fecha descritas en la parte inicial (cronograma) de las presentes bases en la Dirección de Recursos Materiales, primer piso del Centro Administrativo (CAT), calle de Higuera número #70, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Al Licitante que requiera mayor información de algún punto de las presentes bases deberá enviar mediante correo electrónico a la cuenta [licitaciones@tlajomulco.gob.mx](mailto:licitaciones@tlajomulco.gob.mx) el documento señalado como **Anexo A** debidamente llenado en formato PDF y WORD, señalando en el asunto del correo número de licitación, documento en el cual deberán de integrar sus preguntas y enviarlo al Secretario Ejecutivo en el horario y fecha descrita en la parte inicial de las presentes bases (cronograma) a efecto de que puedan ser resueltas en la Junta de Aclaraciones. Los acuerdos, aclaraciones, modificaciones y disposiciones que se pacten o se aclaren en esta Junta de Aclaraciones, formarán parte integral de las Bases de esta Licitación y deberán de ser cumplidas sin excepción por parte de los LICITANTES, asista o no a esta Junta, sin que al efecto sea necesario que se le notifique de las modificaciones o aclaraciones que ahí se pudieran llegar a darse, ya que es su obligación si no llegará a asistir a la Junta, el acudir a la Unidad Centralizada de Compras Recursos Materiales citada y obtener la información necesaria. De la Junta de Aclaraciones se levantará la correspondiente Acta, en la se asentaran las cuestiones efectuadas por los licitantes en el tiempo y formas indicadas, así como las respuestas otorgadas por la convocante, además se indicaran situaciones de tiempo y lugar, en esta Junta de Aclaraciones los asistentes podrán formular cuestionamientos que no hayan sido hechos en el formato Anexo A, sin embargo la convocante no tendrá obligación de plasmar las respuestas a éstos en el acta correspondiente, a no ser que a juicio de la Unidad de Compras, las respuestas otorgadas sean de trascendencia para la convocatoria y sus anexos. (art. 63 fracción III de la Ley)

A esta Junta de Aclaraciones asistirá un representante de la Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales y del Área Requiriente.

**8.- DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA (ADEMÁS DE LOS OTROS QUE SE SEÑALAN EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN)** el sobre deberá de estar debidamente cerrado con cinta diurex y firmado, así mismo el sobre deberá de estar identificado con el número y nombre de la licitación y nombre de la persona participante.

Todos los anexos deberán de estar debidamente foliados, firmados en original y con un solo ÍNDICE al inicio de los documentos, los documentos NO deberán de presentarse en protectores de hojas (plásticos).



**Anexo 1. A.- ESPECIFICACIONES** con firma y nombre del propietario (Persona Física) o el Representante Legal (Persona Moral), para el caso de personas Morales se deberá añadir el nombre completo del licitante; para el caso de bienes deberá de señalar **el modelo, marca ofertado** y opcionalmente anexar por separado la ficha técnica que deberá de incluir entre otras especificaciones, calidades, cualidades de cada una de las partidas, con el fin de que se esté en posibilidad de valorar su oferta, para el caso de contratación de servicios el licitante deberá de presentar Curricular de la empresa, además deberá de presentar:

**Anexo 1. B.-** Impresión legible y completa del documento emitido por el SAT de la opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en sentido positivo, con una vigencia no mayor a 30 días naturales contados a partir de la entrega de las propuestas, en caso de que no se pueda leer el código bidimensional QR la proposición será desechada.

**Anexo 1. C.-** El licitante deberá presentar fichas técnicas de cada uno de sus bienes a ofertar

**Anexo 1. D.-** Curricular de la empresa.

**Anexo 1. E.-** Llave USB o Cd en archivo Excel el anexo 2

**2.- Anexo 2 (COTIZACIÓN)** con las siguientes características:

- Deberá presentarse impresa en original, elaborada de preferencia en hojas membretadas del "LICITANTE".
- Deberá dirigirla al Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco o alguno de sus representantes.
- Será necesario que señale el número y nombre de la Licitación.
- Para el caso de adquisición de bienes deberá de señalar el **modelo y marca ofertados**.
- Deberá señalar el precio ofertado en Moneda Nacional más I. V. A.
- La vigencia de la oferta no deberá ser menor a 90 días contados a partir del día presentación de las propuestas.
- La propuesta económica deberá de contener nombre y firma del propietario (Persona física) o el Representante Legal (Persona Moral), para el caso de personas Morales se deberá añadir el nombre completo del licitante
- Deberá de señalar la garantía de cada uno de sus productos y/o servicios

NOTA. La cotización deberá de incluir todos los costos involucrados.

**3.- Anexo 3 (FORMATO DE ACREDITACIÓN)** con firma y nombre del propietario (Persona Física) o el Representante Legal (Persona Moral), para el caso de personas Morales se deberá añadir el nombre completo del licitante.

La personalidad del "LICITANTE" se acreditará señalando el número de proveedor asignado por la Dirección de Recursos Materiales mismo que deberá estar debidamente actualizado, este requisito será validado por dicha Dirección, para el caso de no contar con este requisito el "LICITANTE" deberá presentar copias certificadas del Acta Constitutiva y de ser aplicable Poder



Especial o General ello conjuntamente con copias simples de tal documentación de soporte estas últimas dentro del sobre cerrado, las copias certificadas se devolverán previo cotejo de ello; El representante legal y la persona física en su caso deberán de acompañar copia de su identificación oficial así también se deberá acompañar copia de comprobante de domicilio y cedula de Registro Federal de Contribuyentes

**4.- Anexo 4 (DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD)** con firma y nombre del propietario (Persona Física) o el Representante Legal (Persona Moral), para el caso de personas Morales se deberá añadir el nombre completo del licitante, en dicho documento se deberá manifestar que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado de proposiciones u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás LICITANTES y manifieste bajo protesta de conducirse con verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El “**LICITANTE**” estará en el entendido, que cualquier omisión o incumplimiento en la presentación de los requisitos y/o documentación, con las características y/o especificaciones señaladas, será motivo de descalificación.

El “**LICITANTE**” por sí mismo si es Persona Física o por medio de su Representante Legal si es Persona Moral, deberá firmar en forma autógrafa toda la documentación presentada en su propuesta, de igual forma esta documentación deberá de venir impresa en hoja membretada del “**LICITANTE**”.

#### **9.- RECEPCIÓN DE PROPUESTAS**

Un día hábil previo al acto de prestación y apertura de proposiciones en el horario comprendido de las 9:30 a las 10:30 los licitantes que así lo deseen podrán comparecer a las instalaciones de la “**UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS**” con el fin realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la proposición, ello con el fin de que sean orientados en la presentación de sus propuestas, tales como actas constitutivas y demás elementos requeridos en la convocatoria.

La recepción de propuestas se realizará en los términos previstos en el artículo 64 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y para el caso de entrega de sobres cerrados estos se entregarán en la **Av. López Mateos Sur No. 1710 “B”, salón 02, Hotel Encore Colonia Santa Isabel, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco**, las cuales deberán ser presentadas en la fecha descrita en la parte inicial de las presentes bases antes de la hora indicada en el cronograma de estas bases para la apertura de propuestas, por lo que el o los LICITANTES que entreguen su propuesta después del plazo señalado en el cronograma apartado: “Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones” serán descalificados.



Es importante señalar que la propuesta deberá de ser presentada mediante sobre cerrado y firmado por el "LICITANTE", el cual deberá de estar dirigido al Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, indicando el número de la Licitación y el nombre del LICITANTE.

#### 10.- APERTURA DE PROPUESTAS

Se llevará a cabo inmediatamente al concluir el acto de presentación descrito en la parte inicial de las presentes bases (cronograma) y en el punto anterior, en **Av. López Mateos Sur No. 1710 "B", salón 02, Hotel Encore, Colonia Santa Isabel, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.**

Dicho acto se llevará a cabo, en presencia de la Contraloría Municipal, quien hará constar la hora de recepción de los sobres de las Propuestas presentadas y su inviolabilidad. Posteriormente de entre los licitantes que hayan asistido, se elegirá a cuando menos uno, que en forma conjunta con al menos un integrante del Comité designado por el mismo, rubricarán las partes de las proposiciones que previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente.

Todos los documentos presentados en este acto quedarán en poder de la Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales para su análisis y valoración.

La Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales levantará el Acta correspondiente que dará cuenta de la Apertura de los sobres de las propuestas, misma que estará disponible para consulta por las partes interesadas.

#### 11.- ACTO DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

El Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga emitirá la Resolución a más tardar dentro de los 20 (veinte) días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del acto de apertura de propuestas mismo que realizará en el domicilio ubicado en **Av. López Mateos Sur No. 1710 "B", salón 02, Hotel Encore, Colonia Santa Isabel, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco**, todo esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, pudiendo emitir fallo desde el mismo día en que tuvo conocimiento de las propuestas presentadas.

El Comité de Adquisiciones si está en posibilidades procurará emitir resolución de fallo en la siguiente Sesión de Comité en la que se hayan presentado proposiciones, Así mismo el acto de notificación será el día posterior a tal evento fallo emitido por Comité de Adquisiciones dentro de la sesión respectiva, por lo cual los LICITANTES deberán de presentarse a las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales ubicada en el domicilio de la Convocante primer piso a entrarse de tal decisión.

#### 12.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS y ADJUDICACIÓN

**La presente Licitación se adjudicará a un solo "LICITANTE"**



Para el caso de que únicamente se presente al proceso un solo Licitante, lo licitado podrá ser adjudicado siempre y cuando cumpla con todos los requisitos solicitados y que no exceda su propuesta del presupuesto considerado.

Para el caso de que la opción del contrato u orden de compra sea abierto, en dicho instrumento se establecerá la cantidad de los bienes o servicios a contratar será hasta por la cantidad señalada y requerida en los anexos 1 y 2 y no podrá ser inferior al 40% cuarenta por ciento de la cantidad solicitada en bases.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 inciso 1, fracción XII, 66 inciso 1 y 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en la evaluación de proposiciones se considerará los aspectos técnicos y económicos de las ofertas objeto de la presente Licitación, el criterio de evaluación elegido para el presente proceso será el de costo beneficio por cada partida, analizando previamente si lo ofertado cumple técnicamente, por lo cual se considerará:

1. Aspectos técnicos solicitados. (Especificaciones técnicas y calidad)
2. Precio conveniente.
3. Tiempo de entrega.
4. Garantía en el producto o servicio.
5. Condiciones de Oferta.

Primeramente se evaluará si los licitantes cumplen con los requisitos administrativos y legales solicitados en bases, las proposiciones que cumplan con las condiciones antes citadas serán sometidas a la evaluación técnica. Posteriormente de los participantes que hayan cumplido cabalmente con estos criterios de evaluación y que por lo tanto se determine que su propuesta es solvente se procederá al análisis de las mejores condiciones de precio conveniente para el Municipio, basándose en precio, tiempo de entrega, garantía en el producto o servicio y Condiciones de Oferta.

La Dirección de Recursos Materiales será la responsable de la evaluación legal y administrativa de la documentación que presenten los licitantes solicitada en estas bases.

El área requirente será la responsable de evaluar las proporciones técnicas

**El licitante cotizará en las partidas que este en aptitud de concursar.**

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por el “CONVOCANTE” que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

**13.- FACULTADES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**



En caso de presentarse cualquier situación no prevista en estas bases, será resuelta por “EL COMITÉ” de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 fracciones VII y XXI de la “LEY”, teniendo éste comité además, las siguientes facultades:

13.1 Dispensar defectos de las propuestas cuya importancia en sí no sea relevante, siempre que exista la presunción de que el participante no obró de mala fe y la dispensa de errores u omisiones menores en las propuestas.

13.2 Rechazar propuestas cuyo importe sea de tal forma inferior a lo plasmado en estas bases o que no garanticen el servicio solicitado.



13.3 En caso de existir error aritmético y/o mecanográfico al revisar las propuestas, se reconocerá el resultado correcto como importe total por las correcciones realizadas y de ser necesario, citar al participante para hacer las aclaraciones correspondientes.

13.4 Cancelar, Suspender, Declarar Desierto el concurso o partida especial.

#### 14.- DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES

El “CONVOCANTE” podrá descalificar al “LICITANTE” que se encuentre en cualquiera de los supuestos aquí señalados o que en las bases de esta licitación así se indique:

- a) Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de autoridad competente.
- b) Aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación, que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, excepto cuando se acredite en la investigación de mercado que permitiendo propuestas conjuntas se incrementará el número de concursantes en la licitación.
- c) Aquellos proveedores que por causas imputables a ellos mismos, la convocante, les hubiese rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión.
- d) Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados con la propia ente público, siempre y cuando éstas hayan resultado gravemente perjudicadas.
- e) Por no ofertar los servicios o bienes con los requisitos mínimos y/o especificaciones de las presentes bases y sus anexos y/o junta de aclaraciones ya que deberán apegarse a las necesidades planteadas por el “CONVOCANTE”, de acuerdo a las características y especificaciones de los servicios y/o bienes.
- f) Por la falta de alguno de los documentos solicitados o que los presentados no tengan las características, especificaciones mínimas o requisitos de las presentes bases y/o la omisión de la entrega de garantías. Si los documentos presentados tuvieran: datos falsos, textos entre líneas, raspaduras, alteraciones, tachaduras o enmendaduras.
- g) Por incumplimiento de las fechas y horarios establecidos en el calendario o cronograma de licitación.
- h) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y/o requisitos señaladas en las Bases de esta Licitación.
- i) Por la entrega del sobre de propuesta fuera de las fechas y horarios establecidos en las Bases de esta Licitación.



- j) Por encuadrar en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios

#### **15.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN O PARTIDA DESIERTA**

El “CONVOCANTE” con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios podrá declarar totalmente desierta la Licitación o cualquiera de sus partidas, en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Cuando ningún “LICITANTE” se registre o no se reciba ninguna oferta.
- b) Cuando su propuesta o determinadas partidas de ésta, no reúnan los requisitos solicitados o cuando los precios de los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables para la convocante. La declaración de partida o licitación desierta producirá el efecto de que no se adquieran los bienes o servicios respectivos dentro de la licitación que corresponda.
- c) Si no se cuenta por lo menos con una de las propuestas que cumpla con todos los requisitos solicitados en estas bases.
- d) Si después de efectuada la evaluación técnica y económica no fuera posible adjudicar el pedido y/o contrato a ningún “LICITANTE”.
- e) Por exceder el techo presupuestal autorizado para esta Licitación o partida especial.
- f) Se podrá cancelar una licitación o determinadas partidas de ésta, cuando se extinga la necesidad de adquirir los bienes o servicios correspondientes, o cuando se detecte que de continuar con el procedimiento, puedan ocasionarse daños o perjuicios a la Convocante, al Área Requiriente y/o terceros. El uso de la figura de cancelación será responsabilidad de quien la solicita, podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma del contrato, y sus efectos serán que no se adquieran los bienes o servicios correspondientes.

#### **16.- SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN**

El “CONVOCANTE” podrá suspender o cancelar la Licitación en cualquiera de los siguientes casos:

- 1. Cuando se presuma que existe arreglo entre los “LICITANTES” para presentar sus ofertas de los servicios de la presente Licitación.
- 2. Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones; por la Contraloría del Estado con motivo Denuncias o inconformidades; así como por el “CONVOCANTE”, de tener conocimiento de alguna irregularidad.
- 3. Por exceder el techo presupuestal autorizado para esta Licitación.
- 4. Cuando se presuma la existencia de otras irregularidades graves.
- 5. Si los precios ofertados por los “LICITANTES” no aseguran al “CONVOCANTE” las mejores condiciones disponibles para su adjudicación.

En caso de que la Licitación sea suspendida, se notificará a todos los “LICITANTES”.

#### **17.- FIRMA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

Los PROVEEDORES se obligan a enviar la documentación que soporte su personalidad Jurídica en el término de 3 días una vez notificado el fallo, así también se obligan a presentarse a firmar el contrato a

los 05 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la Resolución de Adjudicación, en el DOMICILIO. Una vez recabadas todas las firmas, se le proporcionará un ejemplar.

Los PROVEEDORES o el Representante Legal que acuda a la firma del contrato, deberá presentar original de identificación vigente con validez oficial (Pasaporte, Credencial para Votar o Cartilla del Servicio Militar).

Si por causas imputables al PROVEEDOR, no se firma el contrato, el CONVOCANTE podrá adjudicar el contrato respectivo al PARTICIPANTE que hubiere obtenido el segundo lugar de acuerdo al resultado del cuadro comparativo económico que haya dado origen a la Resolución de Adjudicación o bien proceder a un nuevo PROCESO si así lo determina conveniente el CONVOCANTE.

#### **18.- SE PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

1. Cuando el “PROVEEDOR” no cumpla con cualquiera de las obligaciones del contrato.
2. En caso de entregar servicios con especificaciones distintas a las contratadas, el “CONVOCANTE” considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para la rescisión del contrato y la aplicación de la garantía, aún y cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales que se originen.

En cualquier caso de incumplimiento por parte del Proveedor, se ejecutará la garantía señalada en el punto 6 de las Bases de esta Licitación Pública.

#### **19.- CESIÓN DERECHOS Y OBLIGACIONES**

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, no podrán cederse en forma parcial o total a favor de otra Persona Física o Moral, con excepción de los de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad expresa del “CONVOCANTE”.

#### **20.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR**

El “PROVEEDOR” contratado asumirá la responsabilidad total, en caso de que al suministrar los bienes al “CONVOCANTE” infrinja los derechos de terceros sobre patentes, marcas o derechos de autor.


#### **21.- RELACIONES LABORALES**

El Proveedor en su carácter intrínseco de patrón del personal que ocupe con motivo del suministro de los servicios o compras objeto de la presente Licitación, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de seguridad social y laboral, sin que por ningún motivo se considere patrón al “CONVOCANTE.”

#### **22.- SANCIONES**

22.1. El CONVOCANTE podrá rescindir el contrato y en los siguientes casos:

- a) Cuando el PROVEEDOR no cumpla con cualquiera de las obligaciones del contrato.



- b) Cuando hubiese transcurrido el plazo de prórroga que en su caso se le haya otorgado al PROVEEDOR para la entrega del servicio o entrega de bienes objeto del PROCESO y hubiese transcurrido la pena convencional máxima estipulada en el punto **22.2**.
- c) En caso de entregar servicio o los bienes muebles con especificaciones distintas a las contratadas, el CONVOCANTE considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para la rescisión del contrato, aun cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales que se originen

#### 22.2. Penas Convencionales.

Se aplicará una pena convencional, sobre el importe total que no hayan sido recibidos o suministrados dentro del plazo establecido en el contrato, conforme a la siguiente tabla:

DÍAS DE ATRASO (HÁBILES)	% DE LA SANCIÓN SOBRE EL MONTO DE LA ADJUDICACIÓN
DE 01 HASTA 05	<u>3%</u>
DE 06 HASTA 10	<u>6%</u>
DE 11 hasta 20	<u>10%</u>
De 21 en adelante se podrá rescindir el contrato a criterio del CONVOCANTE	

Nota: Los porcentajes de la sanción mencionados en la tabla que antecede, no deberán ser acumulables.

#### 23.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 32-D primero, segundo, tercero y cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, y de conformidad a la regla 2.1.31. de la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente al año en curso, publicada en el DOF el 23 de diciembre de 2015, el licitante deberá entregar conjuntamente con su propuesta la **“Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales” vigente y en sentido positivo** expedido por el SAT

Para obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, deberán realizar el siguiente procedimiento:

- I. Ingresarán al Portal del SAT, con su clave en el RFC y Contraseña o FIEL.
- II. Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente podrá imprimir el acuse de respuesta.
- III. Dicha opinión también podrá solicitarse a través del número telefónico de INFOSAT, o bien, por correo electrónico a la Unidad Centralizada de Compras [opinioncumplimiento@sat.gob.mx](mailto:opinioncumplimiento@sat.gob.mx) la cual

será generada por el SAT y se enviará dentro de las siguientes 24 horas al correo electrónico que el contribuyente proporcionó al citado órgano desconcentrado para efectos de la FIEL.

IV. Asimismo, podrá consultarse por un tercero que el propio contribuyente haya autorizado, para lo cual ingresarán al Portal del SAT, en el que autorizará al tercero para que este último utilizando su FIEL, consulte la opinión del cumplimiento del contribuyente quien lo autorizó.

#### 24.- DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

El PROVEEDOR queda obligado ante el CONVOCANTE a responder por los defectos y vicios ocultos del servicio suministrados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil para el Estado de Jalisco; en el entendido de que deberá someterse a los Tribunales del Trigésimo Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, renunciando a los Tribunales que por razón de su domicilio presente o futuro le pudiera corresponder.

#### 25.- INCONFORMIDADES

Las partes tendrán derecho a denunciar cualquier queja o irregularidad y las inconformidades en contra de los actos de licitación, su cancelación y falta de formalización del contrato se presentarán en el domicilio de la Contraloría Municipal ubicado en Independencia 105 Sur colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco en horario de 9:00 am a 15:00 p.m. de Lunes a Viernes, así mismo ante esta instancia los proveedores podrán solicitar se inicie el proceso de conciliación derivado de incumplimientos de los contratos u órdenes de compra de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV y V del Título Tercero de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

#### 26.- VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL PARTICIPANTE

Para contar con la seguridad del cumplimiento del contrato, se podrán solicitar entrevistas con los licitantes y/o efectuar visitas en cualquier momento a las instalaciones de los participantes a efecto verificar la información manifestada en su propuesta (infraestructura, capacidad de distribución, servicios, etc.), que garanticen el total y estricto cumplimiento en cuanto a calidad, volúmenes y tiempos de respuesta solicitados.

Para la ejecución de las visitas, el personal asignado se presentará con un oficio del CONVOCANTE, solicitando que se le presten todas las facilidades para la misma, los **LICITANTES** que nieguen el acceso a sus instalaciones podrán ser descalificados del **PROCESO** si el Comité así lo determinara bajo causas justificadas.

Atentamente

  
LCP. Raúl Cuevas Landeros  
Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones  
del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco



ANEXO A  
JUNTA ACLARATORIA  
OM-100/2019

**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”**

**NOTAS ACLARATORIAS**

- 1 Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.
- 2 Las bases no estarán a discusión en la junta, el objetivo es **exclusivamente** la aclaración de las dudas formuladas en este documento.
- 3 Este documento deberá ser entregado a través del correo electrónico [licitaciones@tlajomulco.gob.mx](mailto:licitaciones@tlajomulco.gob.mx) con atención al Secretario Ejecutivo del Comité, **antes de las 15:00 horas del día señalado para tal efecto en las bases de licitación.**

Se recomienda confirmar la recepción del formato, ya que no nos haremos responsables por lo recibido fuera de tiempo

Nombre del Licitante \_\_\_\_\_

Representante Legal \_\_\_\_\_

Teléfono y correo Electrónico \_\_\_\_\_

Manifiesto que tengo interés en participar en el presente procedimiento licitatorio

Firma \_\_\_\_\_




**ANEXO 1  
ESPECIFICACIONES  
OM-100/2019**


**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**

Se anexa a la presente plano de la ubicación de los muebles que se deben de instalar.


Los licitantes podrán hacer vista de instalaciones para ello deberán de solicitar día y fecha al correo [lbarajas@tlajomulco.gob.mx](mailto:lbarajas@tlajomulco.gob.mx) ext. 4055

Los licitantes deberán de acompañar dentro del sobre una llave USB o Cd en archivo Excel el anexo 2 con los precios ofertados, así mismo para el licitante que requiera los formatos y bases deberán de solicitarlo a la cuenta de correo [licitaciones@tlajomulco.gob.mx](mailto:licitaciones@tlajomulco.gob.mx) y se le remitirán los mismos en formato Word.


Partida	Cantidad	U. de Media	Descripción	Marca y Modelo
			<b>1. SILLAS</b>	
1	104	piezas	Silla operativa en polipropileno color blanco, con brazo estrella cromo, estructura metálica tubular de 7/8 Calibre 16, con pintura epóxica electrostática color Gris, con estrella en Cromo de 5 puntas, con rodajas duales con banda de rodamiento para piso duro, respaldo plástico multiperforado circular radio de 2.5mm, de alto impacto con diseño anatómico y ergonómico con dimensiones de respaldo de 43x32cm con curvatura en la parte superior, asiento de 44.5cm x 44cm con espuma moldeada de 4cm de espesor, forma ergonómica asiento tapizado en tela retardante al fuego con aplicación de teflón en color Gris Oxford Crep Office, con forma ergonómica, con Brazos con coderas en polipropileno inyectado con alma de aluminio fundido.	

2	111	piezas	Silla plástica blanca 4 patas metálicas con regatones negros plásticos (para evitar rayado en el suelo), estructura metálica tubular de 7/8 Calibre 16, con 4 patas recubierta con pintura epóxica electrostática color gris, asiento y respaldo plástico multiperforado con círculos diámetro de 5mm, color blanco, de alto impacto con diseño anatómico y ergonómico, dimensiones de respaldo de 43x32cm, asiento de 44.5cmx 44cm, altura total de 85.5cm .	
3	9	piezas	Silla Operativa Color Light Grey con estrella blanca de 24" reforzada en cada punta y parte central con rodajas negras, con respaldo de forma ergonómica en malla transpirable grado A, color gris, rodajas duales con banda de rodamiento para piso duro, un mecanismo en acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón, perilla para ajuste de tensión en respaldo con palanca para bloqueo de reclinamiento, asiento tapizado en tela retardante al fuego con aplicación de teflón, color Gris req Creep Office, con espuma moldeada de alta densidad, forma ergonómica, con descansabrazos en polipropileno con forma de T, fijos Blancos.	
4	2	piezas	Sillón fijo redondo con Espuma inyectada de alta densidad. Asiento tapizado en microfibra Color Gris. Estructura tipo cold roll de acero inoxidable cromado con cuatro Regatones plásticos que evitan el rayado del piso.	
5	3	piezas	Banco alto con asiento y respaldo en polipropileno color antracita, con base de cuatro patas en acero calibre 16 pintado en color Gris, con diámetro exterior de 7/8 rolado en frío, doblado en máquina de CNC con cuatro perforaciones para sujetar el asiento. Pintura electrostática, base poluéster color gris aluminio, 3 micras de espesor mínimo, altura total de 1.12m, altura de asiento de 75cm, ancho de 48cm y fondo de 52cm.	




6	3	piezas	Silla con asiento y respaldo en polipropileno color Antracita, con base de cuatro patas en acero calibre 16 pintado en color Gris, con diámetro exterior de 7/8 rolado en frío, doblado en máquina de CNC con cuatro perforaciones para sujetar el asiento. Pintura electrostática, base poliéster color gris aluminio, 3 micras de espesor mínimo, altura total de 81.5cm, altura de asiento de 45cm, ancho de 49cm y fondo de 57cm.
			<b>2. ARCHIVEROS</b>
7	84	piezas	Archivero Móvil 1+1 de 42x50x60cm, acabado en laminado plástico color blanco Frosty con Frentes en color gris, acabado laminado plástico color gris, cantos de PVC en 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles. Interior de gavetas con costados altos y fondo en laminado plástico de 12 mm en color gris, para igualarlo al resto del mueble, gavetas para folders colgantes tamaño carta y oficio, con correderas de cajones y gavetas metálicas embalinadas de extensión completa, cerradura de seguridad de cilindro intercambiable con sistema de bloqueo de todos los cajones, con cuatro rodajas plástica con capa en poliuretano para mejor deslizamiento, bordes negros con interior blanco, que incluya freno y capacidad de resistencia de 100kg.
8	77	piezas	Cojín para cajonera móvil 42 x 50cm , tapizado en tela retardante al fuego con aplicación de teflón en, color Gris Req Crep Office preparado para colocar sobre cajonera móvil 1+1, con espuma color gris de 51x43cm densidad 24/130 de 3cm de espesor.





9	18	piezas	Archivero metálico horizontal corred teles, 2 gavetas, de 914x502x749 lámina calibre 22 rolado en frío, color gris acero, cuatro tacones preparados para colocar niveladores de plástico de 1 ½" con rosca de 5/16, tapa superior en lámina calibre 20 rolado en frío. Sistema de cierre una gaveta a la vez con chapa de seguridad. Gavetas preparadas con solera de 3/16X1 ajustable y tapa de fondo en lámina calibre 20 para folder colgante tamaño oficina o tamaño carta, profundidad de 412mm y jaladera plegada con porta etiquetero metálico, corredera telescópica embalinada, capacidad de carga por gaveta de 35 kilos aproximadamente, terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°, corredera telescópica embalinada de extensión total 450mm. Para archivero horizontal de frente 754mm Gaveta con frente de 700mm. Para archivero horizontal de frente 914mm, Gaveta con frente de 860mm.
10	36	piezas	Archivero metálico horizontal corred teles, 4 gavetas, de 754x502x1336 lámina calibre 22 rolado en frío, color gris acero, cuatro tacones preparados para colocar niveladores de plástico de 1 ½" con rosca de 5/16, tapa superior en lámina calibre 20 rolado en frío. Sistema de cierre una gaveta a la vez con chapa de seguridad. Gavetas preparadas con solera de 3/16X1 ajustable y tapa de fondo en lámina calibre 20 para folder colgante tamaño oficina o tamaño carta, profundidad de 412mm y jaladera plegada con porta etiquetero metálico, corredera telescópica embalinada, capacidad de carga por gaveta de 35 kilos aproximadamente, terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°, corredera telescópica embalinada de extensión total 450mm. Para archivero horizontal de frente 754mm Gaveta con frente de 700mm. Para archivero horizontal de frente 914mm, Gaveta con frente de 860mm.
			<b>3. MAMPARAS/HERRAJES</b>
11	16	piezas	Herraje "I" Lineal Superior E Inferior, Para unir Paneles con altura de 2.095m y crear

			configuraciones lineales.	
12	3	piezas	Herraje "T" Te Superior E Inferior, Para unir Paneles con altura de 2.095m y crear configuraciones en forma de T.	
13	2	piezas	Herraje "L" Escuadra Superior E Inferior, Para unir Paneles con altura de 2.095m y crear configuraciones en forma de L.	
14	86	piezas	Herraje en aluminio para mini-mampara tapizada acabado en pintura epóxica electroestática y texturizada, con plástico interno para protección de mini mampara, color blanco, sistema de sujeción mediante tornillos tipo allen para colocar sobre cubierta perforada.	
15	1	piezas	Mini mampara Tapizada en tela Crep Office de 123x30 cm, con bordes redondeados con diámetro de .06 cm, con costuras por dentro, aglomerado interno 12mm medida de 122.6cmx29.6cm, tapiz Gris Perla Crep Office retardante al Fuego, con preparación para colocarse en cubierta por dos herrajes plásticos grosor final 14mm.	
16	27	piezas	Mini mampara Tapizada en tela Crep Office de 103x30 cm, con bordes redondeados con diámetro de .06 cm, con costuras por dentro, aglomerado interno 12mm medida de 102.6cmx29.6cm, tapiz Gris Perla Crep Office retardante al Fuego, con preparación para colocarse en cubierta por dos herrajes plásticos grosor final 14mm.	
17	15	piezas	Mini mampara Tapizada en tela Crep Office de 63x30 cm, con bordes redondeados con diámetro de .06 cm, con costuras por dentro, aglomerado interno 12mm medida de 62.6cmx29.6cm, tapiz Gris Perla Crep Office retardante al fuego, con preparación para colocarse en cubierta por dos herrajes plásticos grosor final 14mm.	
			<b>4. CANALETAS</b>	





18	36	piezas	Canaleta metal para estación de 1200x600 cm cal.20 c/3 perforaciones un solo lado, sencilla, lamina calibre 22 recubierta con pintura epóxica electroestática, color blanco, con tres perforaciones realizadas con plasma de 7.5x5cm, con medida total de .989cm con fondo interior de 7cm con cejas de 1.5cm con perforación a lo largo de la ceja con radio de 3mm, 6 perforaciones por ceja.
19	18	piezas	Canaleta metal para estación de 100x60 cm cal.22 c/2 perforaciones un solo lado, sencilla, lamina calibre 22 recubierta con pintura epóxica electroestática, color blanco, con dos perforaciones realizadas con plasma de 7.5x5cm, con medida total de .989cm con fondo interior de 7cm con cejas de 1.5cm con perforación a lo largo de la ceja con radio de 3mm, 6 perforaciones por ceja.
20	13	piezas	Canaleta metal para estación de 1010x600 cm cal.22 c/2 perforaciones un solo lado, sencilla, lamina calibre 22 recubierta con pintura epóxica electroestática, color blanco, con dos perforaciones realizadas con plasma de 7.5x5cm, con medida total de .989cm con fondo interior de 7cm con cejas de 1.5cm con perforación a lo largo de la ceja con radio de 3mm, 6 perforaciones por ceja.
21	6	piezas	Canaleta metal vertical lamina calibre 22 recubierta con pintura epóxica electroestática, color Blanco, con medida total de 72cm con fondo interior de 7cm con cejas de 1.5cm en un costado para sujetar a costado, perforaciones a lo largo de la ceja con plasma radio de 3mm, 6 perforaciones por ceja.
22	27	piezas	Canaleta metal para estación de 1200x1200 cm cal.22 c/2 perforaciones un solo lado -Sencilla lamina calibre 22 recubierta con pintura epóxica electroestática, color Blanca, con tres perforaciones realizadas con plasma de 7.5x5cm, con medida total de .989cm con fondo interior de 14cm con cejas de 1.5cm con perforación a lo largo de la ceja con radio de 3mm, 6 perforaciones por ceja.
			5. ESCRITORIOS/RECEPCIÓN/ESTACIÓN DE TRABAJO/MÓDULO DE ATENCIÓN/ISLAS DE TRABAJO/MESAS


23	7	piezas	Escritorios Ejecutivos en L de 150x 75cm con lateral de 100x50cm en 25mm, con tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, color gris, cubiertas con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles de 120x74cm en color gris 25mm, estructura con perfil triangular angular de 45mm, textura acabado Sandy White, recubierta con pintura epóxica color blanca, dos travesaños con sistema Adjust measure , metálicos ajustables por cubierta color blanco, con cuatro herrajes en U para sujeción por cubierta, dos marcos de 75cmx72cm y uno de 50x72cm.	
24	1	piezas	Escritorios Ejecutivos en L de 160x 75cm con lateral de 80x50cm en 25mm, con tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, cubiertas con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles de 120x74cm en color gris 25mm, estructura con perfil hexagonal de forma triangular angular de 45mm, textura acabado Sandy White, recubierta con pintura epóxica color blanca, dos travesaños con sistema Adjust measure, metálicos ajustables por cubierta color blanco, con cuatro herrajes en U para sujeción por cubierta, dos marcos de 75cmx72cm y uno de 50x72cm.	




25	1	piezas	Escritorios Ejecutivos en L de 160x 75cm con lateral de 100x50cm en 25mm, con tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, cubiertas con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles de 120x74cm en Color Gris 25mm. Estructura con perfil hexagonal de forma triangular angular de 45mm. Textura acabado Sandy White, recubierta con pintura epóxica color blanca, dos travesaños con sistema Adjust measure, metálicos ajustables por cubierta color blanco, con cuatro herrajes en U para sujeción por cubierta, dos marcos de 75cmx72cm y uno de 50x72cm.	
26	1	piezas	Recepción de 240x60x110cm en melamina 25 milímetros, tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas para garantizar una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, color gris con cubierta de transacción en melamina 16mm de 240x30cm, frente de recepción en cristal de 240x60cm , acabado sándwich con 3mm de cristal más 1 mm de resina más 3mm de cristal, Color Blanco 3301, Cajonera Pedestal al centro de 49 x 43 x 72h cm con cajón papelerero de 12 mm e interior de gavetas con costados altos y fondo de 12 mm en color negro, cerradura de seguridad de cilindro intercambiable con sistema de bloqueo de todos los cajones, con correderas de cajones y gavetas metálicas embaladas de extensión completa, cuerpo de 16mm, con dos pasa cables sobre cubierta perforada, uno superior izquierdo y uno superior derecho, groomet pasa cable plástico color Gris, cuerpo Total de Recepción en 25mm Color Gris.	

27	2	piezas	<p>Estación de trabajo especial de 9600x75x75cm para 8 Personas, con ocho cubiertas de laminado plástico , tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, con cantos en PVC 2 mm, rígidos, vulcanizados y termo adheribles de 120x74cm en color gris grosor de 25mm, marcos de 75cm, estructura con perfil hexagonal con forma triangular angular de 45mm. Textura acabado Sandy White, recubierta con pintura epóxica color blanca, dos travesaños con sistema Adjust measure, metálicos ajustables por cubierta color blancos, con cuatro herrajes en U de aluminio vaciado y sujeto con tornillos tipo Allen planos y galvanizados para sujeción por cubierta, con pasa cables fondo y centro, Groomet plástico color gris, con dos regatones de ajuste de altura por marco.</p>	
28	1	piezas	<p>Estación de trabajo especial de 400x75x75cm para 4 Personas, con cuatro cubiertas de laminado plástico , tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles de 100x74cm en color gris grosor de 25mm, marcos de 75cm, estructura con perfil triangular angular de 45mm. Textura acabado Sandy White, recubierta con pintura epóxica color blanca, dos travesaños con sistema Adjust measure, metálicos ajustables por cubierta color blancos, con cuatro herrajes en U de aluminio vaciado y sujeto con tornillos tipo Allen para sujeción por cubierta, con Pasa Cables Fondo y Centro, Groomet plástico color gris, con dos regatones de ajuste de altura por marco.</p>	




29	1	piezas	<p>Estación de trabajo especial de 240x75x75cm para dos Personas, con dos cubiertas de laminado plástico, tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles de 120x74cm en color gris grosor de 25mm, marcos de 75cm, estructura con perfil triangular angular de 45mm. Textura acabado Sandy White, recubierta con pintura epóxica color blanca, dos travesaños con sistema Adjust measure, metálicos ajustables por cubierta color blancos, con cuatro herrajes en U de aluminio vaciado y sujeto con tornillos tipo Allen para sujeción por cubierta, con Pasa Cables Fondo y Centro, Gromet plástico color gris, con dos regatones de ajuste de altura por marco.</p>
30	2	piezas	<p>Módulos de atención al ciudadano 525x60cm para cinco personas, con tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, color gris, cubiertas con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles en Color Gris para melamina en 25mm, cuenta con tres cubiertas de transacción de 175cm en Melamina Blanco Frosty con perforaciones pasa cable al centro y fondo 20cm a la derecha y Gromet pasa cable plástico color gris por usuario, con cinco divisiones laterales 25mm color gris, Acabado laminado plástico, cantos de PVC en 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles. Con zoclo al frente de 6 cm y regatones niveladoras de altura de 2cm, con perforaciones en los costados de 10x15cm inferiores para paso de cableado en canaletas metálicas verticales y horizontales de lámina calibre 22.</p>


31	2	piezas	<p>Módulos de atención al ciudadano 400x60cm para cuatro personas, con tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, color gris, cubiertas con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles en color gris para melamina en 25mm, cuenta con dos cubiertas de transacción de 200cm en melamina blanco frosty con perforaciones pasa cable al centro y fondo 20cm a la derecha y Gromet pasa cale plástico color gris por usuario, con cinco divisiones laterales 25mm Color Gris, Acabado laminado plástico, cantos de PVC en 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles. Con zoclo al frente de 6 cm y regatones niveladoras de altura de 2cm, con perforaciones en los costados de 10x15cm inferiores para paso de cableado en canaletas metálicas verticales y horizontales de lámina calibre 22.</p>	
32	1	piezas	<p>Módulos de atención al ciudadano 294x60cm, para tres personas, con tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, color Gris, cubiertas con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles en Color Gris para melamina en 25mm , cuenta con dos cubiertas de transacción de 149cm en Melamina Blanco Frosty con perforaciones pasa cable al centro y fondo 20cm a la derecha y Gromet pasa cale plástico color gris por usuario, con cinco divisiones laterales 25mm Color Gris, Acabado laminado plástico, cantos de PVC en 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles. Con zoclo al frente de 6 cm y regatones niveladoras de altura de 2cm, con perforaciones en los costados de 10x15cm inferiores para paso de cableado en canaletas</p>	






			metálicas verticales y horizontales de lámina calibre 22.	
33	1	piezas	Módulo de atención al ciudadano de 220x60cm para dos personas, con tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, color gris, cubiertas con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles en Color Gris para melamina en 25mm , cuenta con dos cubiertas de transacción de 220cm en Melamina Blanco Frosty con perforaciones pasa cable al centro y fondo 20cm a la derecha y Gromet pasa cable plástico color gris por usuario, con cinco divisiones laterales 25mm Color Gris, Acabado laminado plástico, cantos de PVC en 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles. Con zoclo al frente de 6 cm y regatones niveladoras de altura de 2cm, con perforaciones en los costados de 10x15cm inferiores para paso de cableado en canaletas metálicas verticales y horizontales de lámina calibre 22.	
34	1	piezas	Puerta 70-80cm en laminado plástico de de 16mm con tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, color gris, cubiertas con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles en color gris, con dos bisagras para sujeción en sitio.	
35	5	piezas	Isla de trabajo para ocho personas de 480 x 120cm, con marcos metálicos recubiertos de pintura epóxica color Blanca, con cubiertas en melamina tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, Color Gris de 120x120cm , con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles. Estructura con perfil hexagonal con forma triangular angular de	

			45mm. Textura acabado Sandy White, recubierta con pintura epóxica color blanca, dos travesaños con sistema Adjust measure, metálicos ajustables por cubierta color blanco, con cuatro herrajes en U para sujeción por cubierta, con Pasa Cables Fondo y Centro Groomet color gris.	
36	2	piezas	Isla de trabajo para cuatro personas de 240 x120cm , con marcos metálicos recubiertos de pintura epóxica color Blanca, con cubiertas en melamina tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, color gris de 120x120cm , con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles. Estructura con perfil hexagonal con forma triangular angular de 45mm. Textura acabado Sandy White, recubierta con pintura epóxica color blanca, dos travesaños con sistema Adjust measure, metálicos ajustables por cubierta color blanco, con cuatro herrajes en U para sujeción por cubierta, con Pasa Cables Fondo y Centro Groomet color gris.	
37	1	piezas	Isla de trabajo para seis personas de 360 x 60cm, con marcos metálicos recubiertos de pintura epóxica color Blanca de 60cm, con cubiertas en melamina tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial. color Gris de 120x120cm , con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles. Estructura con perfil hexagonal con forma triangular angular de 45mm. Textura acabado Sandy White, recubierta con pintura epóxica color blanca, dos travesaños con sistema Adjust measure, metálicos ajustables por cubierta color blanco, con cuatro herrajes en U para sujeción por cubierta, con Pasa Cables Fondo y Centro Groomet color gris.	

38	1	piezas	Isla de trabajo para tres personas de 360 x 60cm, con marcos metálicos recubiertos de pintura epóxica color Blanca de 60cm, con cubiertas en melamina tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial. color Gris de 120x120cm , con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles. Estructura con perfil hexagonal con forma triangular angular de 45mm. Textura acabado Sandy White, recubierta con pintura epóxica color blanca, dos travesaños con sistema Adjust measure, metálicos ajustables por cubierta color blanco, con cuatro herrajes en U para sujeción por cubierta, con Pasa Cables Fondo y Centro Groomet color gris.	
39	2	piezas	Mesa de Juntas Redonda conformada por cubierta circular de 90cm, con tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, cubiertas con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles de 120x74cm en Color Gris 25mm, con pedestal de plato fundido acabado Sandy Withe con altura de 72cm, color Blanco diámetro de 60cm con base para cubierta de 40x40cm.	
40	1	piezas	Mesa de 360 x 120cm, con tres marcos metálicos recubiertos de pintura epóxica color blanca de 75cm, con cubiertas en melamina tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, color gris de 180x120cm, con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles. Estructura con perfil hexagonal con forma triangular angular de 45mm. Textura acabado Sandy White, recubierta con pintura	

			epóxica color blanca, dos travesaños con sistema Adjust measure, metálicos ajustables por cubierta color blanco, con cuatro herrajes en U para sujeción por cubierta, con Pasa Cables Fondo y Centro Groomet color gris.	
41	1	piezas	Mesa en melamina 25mm color Gris, de 60x60cm y altura de 45cm con tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, cubiertas con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles.	
			<b>6. COLUMNA PASACABLES</b>	
42	15	piezas	Sistema de gestión de cables de alta capacidad con vértebras de plástico construido alrededor de una columna vertebral flexible, cada vértebra con cuatro compartimentos independientes que permitan separar cables de datos, de alimentación y de voz. Base pesada de hierro fundido asegura la estabilidad de la unidad, fabricada en polipropileno, color gris metálico, deberá incluir una placa para fijar a la cubierta del mueble y un contrapeso que va al suelo, longitud total de 775 mm.	
			<b>7. DIVISORES/POSTES/CONECTORES</b>	
43	1	piezas	Divisor de espacios de 60cm con altura de 2095cm con panel tapizado de Tela Gris perla crep Office Retardante al fuego, con laterales especiales para amortiguar la acústica. Deberá de estar construida con base en un marco estructural rígido, con perfil tubular cuadrado calibre 18* de 38 mm en acero rolado en frío, soldados a canales horizontales especiales, en acero en calibre 18* de 38 x 22 mms, placa de espuma de poli-estireno en el interior de la estructura metálica lleva una placa de espuma de poli-estireno de 38mm de grosor que cubre la totalidad de la estructura metálica (por los cuatro lados) y es de fácil reemplazo. Las mamparas deben estar rematadas en su parte superior con una tapa desmontable de acero calibre 20 en forma de	



			canal de 40 mm x 13 mm y por el ancho de la mampara que se requiera, embonando por medio de presión.	
44	8	piezas	Divisor de espacios de 90cm con altura de 2095cm con panel tapizado de Tela Gris perla crep Office Retardante al fuego, con laterales especiales para amortiguar la acústica. Deberá de estar construida con base en un marco estructural rígido, con perfil tubular cuadrado calibre 18* de 38 mm en acero rolado en frío, soldados a canales horizontales especiales, en acero en calibre 18* de 38 x 22 mms, placa de espuma de poli-estireno en el interior de la estructura metálica lleva una placa de espuma de poli-estireno de 38mm de grosor que cubre la totalidad de la estructura metálica (por los cuatro lados) y es de fácil reemplazo. Las mamparas deben estar rematadas en su parte superior con una tapa desmontable de acero calibre 20 en forma de canal de 40 mm x 13 mm y por el ancho de la mampara que se requiera, embonando por medio de presión.	
45	14	piezas	Divisor de espacios de 120cm con altura de 2095cm con panel tapizado de Tela Gris perla crep Office Retardante al fuego, con laterales especiales para amortiguar la acústica. Deberá de estar construida con base en un marco estructural rígido, con perfil tubular cuadrado calibre 18* de 38 mm en acero rolado en frío, soldados a canales horizontales especiales, en acero en calibre 18* de 38 x 22 mms, placa de espuma de poli-estireno en el interior de la estructura metálica lleva una placa de espuma de poli-estireno de 38mm de grosor que cubre la totalidad de la estructura metálica (por los cuatro lados) y es de fácil reemplazo. Las mamparas deben estar rematadas en su parte superior con una tapa desmontable de acero calibre 20 en forma de canal de 40 mm x 13 mm y por el ancho de la mampara que se requiera, embonando por medio de presión.	

46	3	piezas	<p>Divisor de espacios de 100cm con altura de 2095cm con panel tapizado de Tela Gris perla crep Office Retardante al fuego, con laterales especiales para amortiguar la acústica. Deberá de estar construida con base en un marco estructural rígido, con perfil tubular cuadrado calibre 18* de 38 mm en acero rolado en frío, soldados a canales horizontales especiales, en acero en calibre 18* de 38 x 22 mms, placa de espuma de poli-estireno en el interior de la estructura metálica lleva una placa de espuma de poli-estireno de 38mm de grosor que cubre la totalidad de la estructura metálica (por los cuatro lados) y es de fácil reemplazo. Las mamparas deben estar rematadas en su parte superior con una tapa desmontable de acero calibre 20 en forma de canal de 40 mm x 13 mm y por el ancho de la mampara que se requiera, embonando por medio de presión.</p>	
47	3	piezas	<p>Divisor de espacios de 110cm con altura de 2095cm con panel tapizado de Tela Gris perla crep Office Retardante al fuego, con laterales especiales para amortiguar la acústica. Deberá de estar construida con base en un marco estructural rígido, con perfil tubular cuadrado calibre 18* de 38 mm en acero rolado en frío, soldados a canales horizontales especiales, en acero en calibre 18* de 38 x 22 mms, placa de espuma de poli-estireno en el interior de la estructura metálica lleva una placa de espuma de poli-estireno de 38mm de grosor que cubre la totalidad de la estructura metálica (por los cuatro lados) y es de fácil reemplazo. Las mamparas deben estar rematadas en su parte superior con una tapa desmontable de acero calibre 20 en forma de canal de 40 mm x 13 mm y por el ancho de la mampara que se requiera, embonando por medio de presión.</p>	
48	5	piezas	<p>Poste De Unión 2.095 Calibre 18, Espesor de lámina para una mayor resistencia estructural, con entradas para poder colocar Panel con altura de 2.095m. Deberá de tener armonía con el diseño para paneles de 60,90,100, 110, 120 de longitud.</p>	





49	17	piezas	Poste con base elíptica de forma ovalada cal 18, altura de 2.095m Espesor de lámina usado para una mayor resistencia estructural, con entradas para poder colocar Panel con altura de 2.095. Deberá de tener armonía con el diseño para paneles de 60,90,100, 110, 120 de longitud.
50	19	piezas	Conector central Doble para estación de 1200x600 cm lamina calibre 22 recubierta con pintura epóxica electroestática, color Blanca, largo de 26.1cm con medida interna de 14cm, total de 17cm con perforación circular al centro radio de 2.5cm y ranuras en costados de 7.5cm de alto por 8.1cm de ancho, preparado para unir a canaleta sencilla.
51	38	piezas	Conector central sencillo para estación de 1200x600 cm, lamina calibre 22 recubierta con pintura epóxica electroestática, color Blanca, largo de 26.1cm con medida interna de 7cm, total de 10cm con perforación circular al centro radio de 2.5cm y ranuras en costados de 7.5 cm de alto por 8.1cm de ancho, preparado para unir a canaleta sencilla.
52	1	piezas	Cubierta Sevelit cuadrada de 80x80cm en laminado plástico de alta presión, con pedestal de plato fundido acabado Sandy Withe 72 cm de altura, color Blanco diámetro de 60cm con base para cubierta de 40x40cm.

Todos y cada uno de los bienes, los cuales son descritos en las partidas antes descritas el presente denominado ANEXO 1 ESPECIFICACIONES y los cuales son objetos materia de la Presente Licitación PÚBLICA NACIONAL OM-100/2019, cumplen invariablemente con todas y cada una de las disposiciones aplicables, manuales y catálogos que establezcan las leyes y normas aplicables, De igual forma mi representante cumplirá invariablemente con las Especificaciones Técnicas señaladas en el presente ANEXO 1 ESPECIFICACIONES y en lo señalado en las Bases de esta Licitación PÚBLICA NACIONAL OM-100/2019.


\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del “LICITANTE”  
y/o su Representante Legal

ANEXO 2  
COTIZACIÓN  
"BASES DE LICITACIÓN"  
OM-100/2019

**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO  
PRESENTE

Partida	Cantidad	U. de Media	Descripción	Marca y Modelo	Precio unitario	Precio Partida
			<b>1. SILLAS</b>			
1	104	piezas	Silla operativa en polipropileno color blanco, con brazo estrella cromo, estructura metálica tubular de 7/8 Calibre 16, con pintura epóxica electrostática color Gris, con estrella en Cromo de 5 puntas, con rodajas duales con banda de rodamiento para piso duro, respaldo plástico multiperforado circular radio de 2.5mm, de alto impacto con diseño anatómico y ergonómico con dimensiones de respaldo de 43x32cm con curvatura en la parte superior, asiento de 44.5cm x 44cm con espuma moldeada de 4cm de espesor, forma ergonómica asiento tapizado en tela retardante al fuego con aplicación de teflón en			


			color Gris Oxford Crep Office, con forma ergonómica, con Brazos con coderas en polipropileno inyectado con alma de aluminio fundido.			
2	111	piezas	Silla plástica blanca 4 patas metálicas con regatones negros plásticos (para evitar rayado en el suelo), estructura metálica tubular de 7/8 Calibre 16, con 4 patas recubierta con pintura epóxica electrostática color gris, asiento y respaldo plástico multiperforado con círculos diámetro de 5mm, color blanco, de alto impacto con diseño anatómico y ergonómico, dimensiones de respaldo de 43x32cm, asiento de 44.5cmx 44cm, altura total de 85.5cm .			
3	9	piezas	Silla Operativa Color Light Grey con estrella blanca de 24" reforzada en cada punta y parte central con rodajas negras, con respaldo de forma ergonómica en malla transpirable grado A, color gris, rodajas duales con banda de rodamiento para piso duro, un mecanismo en acero con palanca de accionamiento y bloqueo			

			del pistón, perilla para ajuste de tensión en respaldo con palanca para bloqueo de reclinamiento, asiento tapizado en tela retardante al fuego con aplicación de teflón, color Gris req Creep Office, con espuma moldeada de alta densidad, forma ergonómica, con descansabrazos en polipropileno con forma de T, fijos Blancos.			
4	2	piezas	Sillón fijo redondo con Espuma inyectada de alta densidad. Asiento tapizado en microfibra Color Gris. Estructura tipo cold roll de acero inoxidable cromado con cuatro Regatones plásticos que evitan el rayado del piso.			
5	3	piezas	Banco alto con asiento y respaldo en polipropileno color antracita, con base de cuatro patas en acero calibre 16 pintado en color Gris, con diámetro exterior de 7/8 rolado en frío, doblado en máquina de CNC con cuatro perforaciones para sujetar el asiento. Pintura electrostática, base poluéster color gris aluminio, 3 micras de espesor mínimo, altura total de 1.12m, altura de asiento de 75cm, ancho de 48cm y fondo de 52cm.			







6	3	piezas	Silla con asiento y respaldo en polipropileno color Antracita, con base de cuatro patas en acero calibre 16 pintado en color Gris, con diámetro exterior de 7/8 rolado en frío, doblado en máquina de CNC con cuatro perforaciones para sujetar el asiento. Pintura electrostática, base poliéster color gris aluminio, 3 micras de espesor mínimo, altura total de 81.5cm, altura de asiento de 45cm, ancho de 49cm y fondo de 57cm.			
			<b>2. ARCHIVEROS</b>			
7	84	piezas	Archivero Móvil 1+1 de 42x50x60cm, acabado en laminado plástico color blanco Frosty con Frentes en color gris, acabado laminado plástico color gris, cantos de PVC en 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles. Interior de gavetas con costados altos y fondo en laminado plástico de 12 mm en color gris, para igualarlo al resto del mueble, gavetas para folders colgantes tamaño carta y oficio, con correderas de cajones y gavetas metálicas embalinadas de extensión completa, cerradura de			




			seguridad de cilindro intercambiable con sistema de bloqueo de todos los cajones, con cuatro rodajas plástica con capa en poliuretano para mejor deslizamiento, bordes negros con interior blanco, que incluya freno y capacidad de resistencia de 100kg.			
8	77	piezas	Cojín para cajonera móvil 42 x 50cm , tapizado en tela retardante al fuego con aplicación de teflón en, color Gris Req Crep Office preparado para colocar sobre cajonera móvil 1+1, con espuma color gris de 51x43cm densidad 24/130 de 3cm de espesor.			
9	18	piezas	Archivero metálico horizontal corred teles, 2 gavetas, de 914x502x749 lámina calibre 22 rolado en frío, color gris acero, cuatro tacones preparados para colocar niveladores de plástico de 1 ½" con rosca de 5/16, tapa superior en lámina calibre 20 rolado en frío. Sistema de cierre una gaveta a la vez con chapa de seguridad. Gavetas preparadas con solera de 3/16X1 ajustable y tapa de fondo en lámina calibre 20 para folder colgante tamaño oficina o tamaño			

			<p>carta, profundidad de 412mm y jaladera plegada con porta etiquetero metálico, corredera telescópica embalinada, capacidad de carga por gaveta de 35 kilos aproximadamente, terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°, corredera telescópica embalinada de extensión total 450mm. Para archivero horizontal de frente 754mm Gaveta con frente de 700mm. Para archivero horizontal de frente 914mm, Gaveta con frente de 860mm.</p>			
10	36	piezas	<p>Archivero metálico horizontal corred teles, 4 gavetas, de 754x502x1336 lámina calibre 22 rolado en frío, color gris acero, cuatro tacones preparados para colocar niveladores de plástico de 1 ½" con rosca de 5/16, tapa superior en lámina calibre 20 rolado en frío. Sistema de cierre una gaveta a la vez con chapa de seguridad. Gavetas preparadas con solera de 3/16X1 ajustable y tapa de fondo en lámina calibre 20 para folder colgante tamaño oficio o tamaño carta, profundidad de 412mm y jaladera plegada</p>			




			<p>con porta etiquetero metálico, corredera telescópica embalinada, capacidad de carga por gaveta de 35 kilos aproximadamente, terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°, corredera telescópica embalinada de extensión total 450mm. Para archivero horizontal de frente 754mm Gaveta con frente de 700mm. Para archivero horizontal de frente 914mm, Gaveta con frente de 860mm.</p>			
			<p><b>3. MAMPARAS/HERRAJES</b></p>			
11	16	piezas	Herraje "I" Lineal Superior E Inferior, Para unir Paneles con altura de 2.095m y crear configuraciones lineales.			
12	3	piezas	Herraje "T" Te Superior E Inferior, Para unir Paneles con altura de 2.095m y crear configuraciones en forma de T.			
13	2	piezas	Herraje "L" Escuadra Superior E Inferior, Para unir Paneles con altura de 2.095m y crear configuraciones en forma de L.			
14	86	piezas	Herraje en aluminio para mini-mampara tapizada acabado en pintura epóxica electroestática y texturizada, con plástico			



			interno para protección de mini mampara, color blanco, sistema de sujeción mediante tornillos tipo allen para colocar sobre cubierta perforada.			
15	1	piezas	Mini mampara Tapizada en tela Crep Office de 123x30 cm, con bordes redondeados con diámetro de .06 cm, con costuras por dentro, aglomerado interno 12mm medida de 122.6cmx29.6cm, tapiz Gris Perla Crep Office retardante al Fuego, con preparación para colocarse en cubierta por dos herrajes plásticos grosor final 14mm.			
16	27	piezas	Mini mampara Tapizada en tela Crep Office de 103x30 cm, con bordes redondeados con diámetro de .06 cm, con costuras por dentro, aglomerado interno 12mm medida de 102.6cmx29.6cm, tapiz Gris Perla Crep Office retardante al Fuego, con preparación para colocarse en cubierta por dos herrajes plásticos grosor final 14mm.			
17	15	piezas	Mini mampara Tapizada en tela Crep Office de 63x30 cm, con bordes redondeados con diámetro de .06 cm, con costuras por dentro, aglomerado interno 12mm			

			medida de 62.6cmx29.6cm, tapiz Gris Perla Crep Office retardante al fuego, con preparación para colocarse en cubierta por dos herrajes plásticos grosor final 14mm.			
			<b>4. CANALETAS</b>			
18	36	piezas	Canaleta metal para estación de 1200x600 cm cal.20 c/3 perforaciones un solo lado, sencilla, lamina calibre 22 recubierta con pintura epóxica electroestática, color blanco, con tres perforaciones realizadas con plasma de 7.5x5cm, con medida total de .989cm con fondo interior de 7cm con cejas de 1.5cm con perforación a lo largo de la ceja con radio de 3mm, 6 perforaciones por ceja.			
19	18	piezas	Canaleta metal para estación de 100x60 cm cal.22 c/2 perforaciones un solo lado, sencilla, lamina calibre 22 recubierta con pintura epóxica electroestática, color blanco, con dos perforaciones realizadas con plasma de 7.5x5cm, con medida total de .989cm con fondo interior de 7cm con cejas de 1.5cm con perforación a lo largo de la ceja con radio			

			de 3mm, 6 perforaciones por ceja.			
20	13	piezas	Canaleta metal para estación de 1010x600 cm cal.22 c/2 perforaciones un solo lado, sencilla, lamina calibre 22 recubierta con pintura epóxica electroestática, color blanco, con dos perforaciones realizadas con plasma de 7.5x5cm, con medida total de .989cm con fondo interior de 7cm con cejas de 1.5cm con perforación a lo largo de la ceja con radio de 3mm, 6 perforaciones por ceja.			
21	6	piezas	Canaleta metal vertical lamina calibre 22 recubierta con pintura epóxica electroestática, color Blanco, con medida total de 72cm con fondo interior de 7cm con cejas de 1.5cm en un costado para sujetar a costado, perforaciones a lo largo de la ceja con plasma radio de 3mm, 6 perforaciones por ceja.			
22	27	piezas	Canaleta metal para estación de 1200x1200 cm cal.22 c/2 perforaciones un solo lado -Sencilla lamina calibre 22 recubierta con pintura epóxica			


			electroestática, color Blanca, con tres perforaciones realizadas con plasma de 7.5x5cm, con medida total de .989cm con fondo interior de 14cm con cejas de 1.5cm con perforación a lo largo de la ceja con radio de 3mm, 6 perforaciones por ceja.			
			5. ESCRITORIOS/RECEPCIÓN/ESTACIÓN DE TRABAJO/MÓDULO DE ATENCIÓN/ISLAS DE TRABAJO/MESAS			
23	7	piezas	Escritorios Ejecutivos en L de 150x 75cm con lateral de 100x50cm en 25mm, con tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, color gris, cubiertas con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles de 120x74cm en color gris 25mm, estructura con perfil triangular angular de 45mm, textura acabado Sandy White, recubierta con pintura epóxica color blanca, dos travesaños			






			con sistema Adjust measure , metálicos ajustables por cubierta color blanco, con cuatro herrajes en U para sujeción por cubierta, dos marcos de 75cmx72cm y uno de 50x72cm.			
24	1	piezas	Escritorios Ejecutivos en L de 160x 75cm con lateral de 80x50cm en 25mm, con tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, cubiertas con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles de 120x74cm en color gris 25mm, estructura con perfil hexagonal de forma triangular angular de 45mm, textura acabado Sandy White, recubierta con pintura epóxica color blanca, dos travesaños con sistema Adjust measure, metálicos ajustables por cubierta color blanco, con cuatro herrajes en U para sujeción por cubierta, dos marcos de 75cmx72cm y			

			uno de 50x72cm.			
25	1	piezas	Escritorios Ejecutivos en L de 160x 75cm con lateral de 100x50cm en 25mm, con tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, cubiertas con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles de 120x74cm en Color Gris 25mm. Estructura con perfil hexagonal de forma triangular angular de 45mm. Textura acabado Sandy White, recubierta con pintura epóxica color blanca, dos travesaños con sistema Adjust measure, metálicos ajustables por cubierta color blanco, con cuatro herrajes en U para			


			<p>sujeción por cubierta, dos marcos de 75cmx72cm y uno de 50x72cm.</p>			
26	1	piezas	<p>Recepción de 240x60x110cm en melamina 25 milímetros, tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas para garantizar una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, color gris con cubierta de transacción en melamina 16mm de 240x30cm, frente de recepción en cristal de 240x60cm , acabado sándwich con 3mm de cristal más 1 mm de resina más 3mm de cristal, Color Blanco 3301, Cajonera Pedestal al centro de 49 x 43 x 72h cm con cajón papelerero de 12 mm e interior de gavetas con costados altos y fondo de 12 mm en color negro, cerradura de seguridad de cilindro intercambiable con sistema de bloqueo de todos los cajones, con</p>			

			<p>correderas de cajones y gavetas metálicas embalinadas de extensión completa, cuerpo de 16mm, con dos pasa cables sobre cubierta perforada, uno superior izquierdo y uno superior derecho, groomet pasa cable plástico color Gris, cuerpo Total de Recepción en 25mm Color Gris.</p>			
27	2	piezas	<p>Estación de trabajo especial de 9600x75x75cm para 8 Personas, con ocho cubiertas de laminado plástico, tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, con cantos en PVC 2 mm, rígidos, vulcanizados y termo adheribles de 120x74cm en color gris grosor de 25mm, marcos de 75cm, estructura con perfil hexagonal con forma triangular angular de 45mm. Textura acabado Sandy White, recubierta con pintura epóxica color blanca, dos travesaños con sistema Adjust measure, metálicos ajustables por cubierta color blancos, con cuatro herrajes en U de aluminio</p>			

			vaciado y sujeto con tornillos tipo Allen planos y galvanizados para sujeción por cubierta, con pasa cables fondo y centro, Groomet plástico color gris, con dos regatones de ajuste de altura por marco.			
28	1	piezas	Estación de trabajo especial de 400x75x75cm para 4 Personas, con cuatro cubiertas de laminado plástico, tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles de 100x74cm en color gris grosor de 25mm, marcos de 75cm, estructura con perfil triangular angular de 45mm. Textura acabado Sandy White, recubierta con pintura epóxica color blanca, dos travesaños con sistema Adjust measure, metálicos ajustables por cubierta			

			color blancos, con cuatro herrajes en U de aluminio vaciado y sujeto con tornillos tipo Allen para sujeción por cubierta, con Pasa Cables Fondo y Centro, Groomet plástico color gris, con dos regatones de ajuste de altura por marco.			
29	1	piezas	Estación de trabajo especial de 240x75x75cm para dos Personas, con dos cubiertas de laminado plástico, tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles de 120x74cm en color gris grosor de 25mm, marcos de 75cm, estructura con perfil triangular angular de 45mm. Textura acabado Sandy White, recubierta con pintura epóxica color blanca, dos travesaños con sistema Adjust measure, metálicos			

			ajustables por cubierta color blancos, con cuatro herrajes en U de aluminio vaciado y sujeto con tornillos tipo Allen para sujeción por cubierta, con Pasa Cables Fondo y Centro, Groomet plástico color gris, con dos regatones de ajuste de altura por marco.			
30	2	piezas	Módulos de atención al ciudadano 525x60cm para cinco personas, con tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, color gris, cubiertas con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles en Color Gris para melamina en 25mm , cuenta con tres cubiertas de transacción de 175cm en Melamina Blanco Frosty con perforaciones pasa cable al centro y fondo 20cm a la derecha y Gromet pasa cale plástico color gris por usuario, con cinco divisiones laterales 25mm color gris, Acabado			

			laminado plástico, cantos de PVC en 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles. Con zoclo al frente de 6 cm y regatones niveladoras de altura de 2cm, con perforaciones en los costados de 10x15cm inferiores para paso de cableado en canaletas metálicas verticales y horizontales de lámina calibre 22.			
31	2	piezas	Módulos de atención al ciudadano 400x60cm para cuatro personas, con tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, color gris, cubiertas con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles en color gris para melamina en 25mm, cuenta con dos cubiertas de transacción de 200cm en melamina blanco frosty con perforaciones para cable al centro y fondo 20cm a la derecha y Gromet para cable plástico color gris por usuario, con			






			cinco divisiones laterales 25mm Color Gris, Acabado laminado plástico, cantos de PVC en 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles. Con zoclo al frente de 6 cm y regatones niveladoras de altura de 2cm, con perforaciones en los costados de 10x15cm inferiores para paso de cableado en canaletas metálicas verticales y horizontales de lámina calibre 22.			
32	1	piezas	Módulos de atención al ciudadano 294x60cm, para tres personas, con tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, color Gris, cubiertas con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles en Color Gris para melamina en 25mm , cuenta con dos cubiertas de transacción de 149cm en Melamina Blanco Frosty con perforaciones pasa cable al centro y fondo 20cm a la derecha y			



			<p>Gromet pasa cale plástico color gris por usuario, con cinco divisiones laterales 25mm Color Gris, Acabado laminado plástico, cantos de PVC en 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles. Con zoclo al frente de 6 cm y regatones niveladoras de altura de 2cm, con perforaciones en los costados de 10x15cm inferiores para paso de cableado en canaletas metálicas verticales y horizontales de lámina calibre 22.</p>			
33	1	piezas	<p>Módulo de atención al ciudadano de 220x60cm para dos personas, con tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, color gris, cubiertas con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles en Color Gris para melamina en 25mm , cuenta con dos cubiertas de transacción de 220cm en Melamina Blanco Frosty con perforaciones pasa cable al centro y fondo 20cm a la derecha y Gromet pasa cable plástico color gris por usuario, con cinco</p>			


			divisiones laterales 25mm Color Gris, Acabado laminado plástico, cantos de PVC en 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles. Con zoclo al frente de 6 cm y regatones niveladoras de altura de 2cm, con perforaciones en los costados de 10x15cm inferiores para paso de cableado en canaletas metálicas verticales y horizontales de lámina calibre 22.			
34	1	piezas	Puerta 70-80cm en laminado plástico de 16mm con tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, color gris, cubiertas con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles en color gris, con dos bisagras para sujeción en sitio.			

35	5	piezas	<p>Isla de trabajo para ocho personas de 480 x 120cm, con marcos metálicos recubiertos de pintura epóxica color Blanca, con cubiertas en melamina tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, Color Gris de 120x120cm , con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles. Estructura con perfil hexágono con forma triangular angular de 45mm. Textura acabado Sandy White, recubierta con pintura epóxica color blanca, dos travesaños con sistema Adjust measure, metálicos ajustables por cubierta color blanco, con cuatro herrajes en U para sujeción por cubierta, con Pasa Cables Fondo y Centro Groomet color gris.</p>			
----	---	--------	---	--	--	--




36	2	piezas	<p>Isla de trabajo para cuatro personas de 240 x120cm , con marcos metálicos recubiertos de pintura epóxica color Blanca, con cubiertas en melamina tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, color gris de 120x120cm , con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles. Estructura con perfil hexagonal con forma triangular angular de 45mm. Textura acabado Sandy White, recubierta con pintura epóxica color blanca, dos travesaños con sistema Adjust measure, metálicos ajustables por cubierta color blanco, con cuatro herrajes en U para sujeción por cubierta, con Pasa Cables Fondo y Centro Groomet color gris.</p>			
----	---	--------	--	--	--	--


37	1	piezas	<p>Isla de trabajo para seis personas de 360 x 60cm, con marcos metálicos recubiertos de pintura epóxica color Blanca de 60cm, con cubiertas en melamina tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial. color Gris de 120x120cm , con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles. Estructura con perfil hexagonal con forma triangular angular de 45mm. Textura acabado Sandy White, recubierta con pintura epóxica color blanca, dos travesaños con sistema Adjust measure, metálicos ajustables por cubierta color blanco, con cuatro herrajes en U para sujeción por cubierta, con Pasa Cables Fondo y Centro Groomet color gris.</p>			
----	---	--------	---	--	--	--





38	1	piezas	<p>Isla de trabajo para tres personas de 360 x 60cm, con marcos metálicos recubiertos de pintura epóxica color Blanca de 60cm, con cubiertas en melamina tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial. color Gris de 120x120cm , con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles. Estructura con perfil hexagonal con forma triangular angular de 45mm. Textura acabado Sandy White, recubierta con pintura epóxica color blanca, dos travesaños con sistema Adjust measure, metálicos ajustables por cubierta color blanco, con cuatro herrajes en U para sujeción por cubierta, con Pasa Cables Fondo y Centro Groomet color gris.</p>			
----	---	--------	---	--	--	--




39	2	piezas	Mesa de Juntas Redonda conformada por cubierta circular de 90cm, con tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, cubiertas con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles de 120x74cm en Color Gris 25mm, con pedestal de plato fundido acabado Sandy Withe con altura de 72cm, color Blanco diámetro de 60cm con base para cubierta de 40x40cm.			
40	1	piezas	Mesa de 360 x 120cm, con tres marcos metálicos recubiertos de pintura epóxica color blanca de 75cm, con cubiertas en melamina tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, color gris de 180x120cm, con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos,			

			vulcanizados y termo adheribles. Estructura con perfil hexagonal con forma triangular angular de 45mm. Textura acabado Sandy White, recubierta con pintura epóxica color blanca, dos travesaños con sistema Adjust measure, metálicos ajustables por cubierta color blanco, con cuatro herrajes en U para sujeción por cubierta, con Pasa Cables Fondo y Centro Groomet color gris.			
41	1	piezas	Mesa en melamina 25mm color Gris, de 60x60cm y altura de 45cm con tableros recubiertos por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial, cubiertas con cantos en PVC 2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles.			
			<b>6. COLUMNA PASACABLES</b>			



42	15	piezas	<p>Sistema de gestión de cables de alta capacidad con vértebras de plástico construido alrededor de una columna vertebral flexible, cada vértebra con cuatro compartimentos independientes que permitan separar cables de datos, de alimentación y de voz. Base pesada de hierro fundido asegura la estabilidad de la unidad, fabricada en polipropileno, color gris metálico, deberá incluir una placa para fijar a la cubierta del mueble y un contrapeso que va al suelo, longitud total de 775 mm.</p>			
			<p><b>7. DIVISORES/POSTES/CONNECTORES</b></p>			
43	1	piezas	<p>Divisor de espacios de 60cm con altura de 2095cm con panel tapizado de Tela Gris perla crep Office Retardante al fuego, con laterales especiales para amortiguar la acústica. Deberá de estar construida con base en un marco estructural rígido, con perfil tubular cuadrado calibre 18* de 38 mm en acero rolado en frío, soldados a canales horizontales especiales, en acero en calibre 18* de 38 x 22 mms, placa de espuma de poli-estireno en</p>			

			<p>el interior de la estructura metálica lleva una placa de espuma de poli-estireno de 38mm de grosor que cubre la totalidad de la estructura metálica (por los cuatro lados) y es de fácil reemplazo. Las mamparas deben estar rematadas en su parte superior con una tapa desmontable de acero calibre 20 en forma de canal de 40 mm x 13 mm y por el ancho de la mampara que se requiera, embonando por medio de presión.</p>			
44	8	piezas	<p>Divisor de espacios de 90cm con altura de 2095cm con panel tapizado de Tela Gris perla crep Office Retardante al fuego, con laterales especiales para amortiguar la acústica. Deberá de estar construida con base en un marco estructural rígido, con perfil tubular cuadrado calibre 18* de 38 mm en acero rolado en frío, soldados a canales horizontales especiales, en acero en calibre 18* de 38 x 22 mms, placa de espuma de poli-estireno en el interior de la estructura metálica lleva una placa de espuma de poli-estireno de 38mm de grosor que cubre la totalidad de la estructura metálica (por los cuatro</p>			

			<p>lados) y es de fácil reemplazo. Las mamparas deben estar rematadas en su parte superior con una tapa desmontable de acero calibre 20 en forma de canal de 40 mm x 13 mm y por el ancho de la mampara que se requiera, embonando por medio de presión.</p>			
45	14	piezas	<p>Divisor de espacios de 120cm con altura de 2095cm con panel tapizado de Tela Gris perla crep Office Retardante al fuego, con laterales especiales para amortiguar la acústica. Deberá de estar construida con base en un marco estructural rígido, con perfil tubular cuadrado calibre 18* de 38 mm en acero rolado en frío, soldados a canales horizontales especiales, en acero en calibre 18* de 38 x 22 mms, placa de espuma de poli-estireno en el interior de la estructura metálica lleva una placa de espuma de poli-estireno de 38mm de grosor que cubre la totalidad de la estructura metálica (por los cuatro lados) y es de fácil reemplazo. Las mamparas deben estar rematadas en su parte superior con una tapa desmontable de</p>			





			acero calibre 20 en forma de canal de 40 mm x 13 mm y por el ancho de la mampara que se requiera, embonando por medio de presión.			
46	3	piezas	Divisor de espacios de 100cm con altura de 2095cm con panel tapizado de Tela Gris perla crep Office Retardante al fuego, con laterales especiales para amortiguar la acústica. Deberá de estar construida con base en un marco estructural rígido, con perfil tubular cuadrado calibre 18* de 38 mm en acero rolado en frío, soldados a canales horizontales especiales, en acero en calibre 18* de 38 x 22 mms, placa de espuma de poli-estireno en el interior de la estructura metálica lleva una placa de espuma de poli-estireno de 38mm de grosor que cubre la totalidad de la estructura metálica (por los cuatro lados) y es de fácil reemplazo. Las mamparas deben estar rematadas en su parte superior con una tapa desmontable de			

			<p>acero calibre 20 en forma de canal de 40 mm x 13 mm y por el ancho de la mampara que se requiera, embonando por medio de presión.</p>			
47	3	piezas	<p>Divisor de espacios de 110cm con altura de 2095cm con panel tapizado de Tela Gris perla crep Office Retardante al fuego, con laterales especiales para amortiguar la acústica. Deberá de estar construida con base en un marco estructural rígido, con perfil tubular cuadrado calibre 18* de 38 mm en acero rolado en frío, soldados a canales horizontales especiales, en acero en calibre 18* de 38 x 22 mms, placa de espuma de poli-estireno en el interior de la estructura metálica lleva una placa de espuma de poli-estireno de 38mm de grosor que cubre la totalidad de la estructura metálica (por los cuatro lados) y es de fácil reemplazo. Las mamparas deben estar rematadas en su parte superior con una tapa desmontable de</p>			




			acero calibre 20 en forma de canal de 40 mm x 13 mm y por el ancho de la mampara que se requiera, embonando por medio de presión.			
48	5	piezas	Poste De Unión 2.095 Calibre 18, Espesor de lámina para una mayor resistencia estructural, con entradas para poder colocar Panel con altura de 2.095m. Deberá de tener armonía con el diseño para paneles de 60,90,100, 110, 120 de longitud.			
49	17	piezas	Poste con base elíptica de forma ovalada cal 18, altura de 2.095m Espesor de lámina usado para una mayor resistencia estructural, con entradas para poder colocar Panel con altura de 2.095. Deberá de tener armonía con el diseño para paneles de 60,90,100, 110, 120 de longitud.			
50	19	piezas	Conector central Doble para estación de 1200x600 cm lamina calibre 22 recubierta con pintura epóxica electroestática, color Blanca, largo de			

			26.1cm con medida interna de 14cm, total de 17cm con perforación circular al centro radio de 2.5cm y ranuras en costados de 7.5cm de alto por 8.1cm de ancho, preparado para unir a canaleta sencilla.			
51	38	piezas	Conector central sencillo para estación de 1200x600 cm, lamina calibre 22 recubierta con pintura epóxica electroestática, color Blanca, largo de 26.1cm con medida interna de 7cm, total de 10cm con perforación circular al centro radio de 2.5cm y ranuras en costados de 7.5 cm de alto por 8.1cm de ancho, preparado para unir a canaleta sencilla.			
52	1	piezas	Cubierta Sevelit cuadrada de 80x80cm en laminado plástico de alta presión, con pedestal de plato fundido acabado Sandy Withe 72 cm de altura, color Blanco diámetro de 60cm con base para cubierta de 40x40cm.			

El plazo de financiamiento es de \_\_\_\_\_ días naturales, contados a partir de la fecha de entrega a satisfacción de los Bienes o servicios materia de esta Licitación Pública OM-100/2019.

La garantía otorgada es de \_\_\_\_\_ (especificar la garantía de cada uno de los bienes y servicios que ofrece.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de 90 días a partir de la fecha de apertura programada en la presente licitación

Nombre y firma del "LICITANTE"  
y/o su Representante Legal





**ANEXO 3  
ACREDITACIÓN  
“BASES DE LICITACIÓN”**

**OM-100/2019  
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL  
VALLE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”**

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO  
P R E S E N T E**

Yo, (Nombre de la Persona Física o Representante Legal si es Persona Moral), manifiesto **BAJO PROTESTA DECIR VERDAD**, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta de la presente Licitación y comprometerme a nombre y representación de (Nombre de la Empresa), por lo que en caso de falsear los documentos acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la materia y las presentes bases de licitación, incluyendo la descalificación de la presente Licitación.

Nombre del LICITANTE:	
Número de Registro de Proveedor asignado por el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco:	
Registro Federal de Contribuyentes:	
Domicilio: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal)	
Municipio o Delegación:	Entidad Federativa:
Teléfono (s):	Correo Electrónico:
Nombre de contacto	Cel. contacto

Para Personas Morales:  
Número de Escritura Pública: (en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones\* si las hubiera)  
Fecha y lugar de expedición:  
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:  
Número de folio de la credencial para votar del representante legal:  
Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:  
Tomo:  
Libro:  
Agregado con número al Apéndice:

\*NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma.

Para Personas Físicas:  
Número de folio de la Credencial para Votar:

PODER

Para Personas Físicas o Morales que comparezcan a través de Apoderado, con Poder General o Especial para Actos de Administración o de Dominio, que les faculte para comparecer a la Licitación y a la firma del contrato que resulte del mismo: (en caso de ser Personas Morales y el poder se otorgue en la escritura del acta constitutiva, manifestarlo en este cuadro)

Número de Escritura Pública:

Tipo de poder:

Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:

Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:

Tomo:

Libro:

Agregado con número al Apéndice:

Lugar y fecha de expedición:

Clasificación de la empresa:

Micro  Pequeña  Mediana  Grande

Tipo de empresa:

Comercializadora  Productora  Servicio  Nacional  Internacional

*Presentar copias certificadas del Acta Constitutiva y de ser aplicable Poder Especial o General ello conjuntamente con copias simples de la documentación de soporte, las copias certificadas se devolverán previo cotejo de ello.*

PROTESTO LO NECESARIO

Nombre y firma del **"LICITANTE"**  
y/o su Representante Legal





**A N E X O 4**  
**“BASES DE LICITACIÓN”**

**OM-100/2019**

**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”**

**COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO**  
**P R E S E N T E**

Me refiero a mi participación en la \_\_\_\_\_, relativo a la adquisición de \_\_\_\_\_. Yo, **NOMBRE** en mi calidad de Representante Legal de **PARTICIPANTE**, tal y como lo acredito con los datos asentados en el anexo 3, manifiesto **Bajo protesta DEcir verdad** que:

1. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y sus anexos del presente “PROCEDIMIENTO”, proporcionados por la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo con ellas.
2. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se compromete a suministrar los bienes o servicios del presente “PROCEDIMIENTO” de acuerdo con las especificaciones consignadas en las bases, que me fueron aceptadas en el Dictamen Técnico y con los precios unitarios señalados en la propuesta económica.
3. Hemos formulado cuidadosamente todos los precios unitarios propuestos, considerando las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los precios se presentan en Moneda Nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen desde la elaboración del bien o servicio y hasta su recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí establecidas.
4. Si resultamos favorecidos en el presente procedimiento, nos comprometemos a firmar el contrato respectivo dentro de los 05 días hábiles contados a partir de la notificación de la Resolución de Adjudicación y a entregar la garantía correspondiente dentro del término señalado en las bases del presente procedimiento.
5. No me encuentro, ni tampoco mi representada en su caso, en ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios”.
6. Expreso mi consentimiento y autorización para que en el caso de salir adjudicado, LA “CONVOCANTE” pueda retener y aplicar las cantidades que se generen por concepto de penas convencionales, de los importes que la “CONVOCANTE” deba cubrir por concepto de pago de facturas. Lo anterior, sin perjuicio de la garantía que deban otorgar de acuerdo a lo señalado en el punto 06 de estas bases.
7. Me abstendré y no induciré a terceras personas para que adopten conductas con la finalidad de que los servidores públicos de la dependencia o entidad que licita, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado de proposiciones u otros aspectos que otorguen a mí, a mi representada o a terceras personas condiciones de ventaja o desventaja con relación a los demás LICITANTES.

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del “LICITANTE”  
y/o su Representante Legal

