

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
OFICIALÍA MAYOR
“CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL”
OM-41/2022**

“SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ADEMAR POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL CUYUTLÁN Y CUEXCOMATITLAN MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADO)”

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a través de su Unidad de Compras ubicada en el primer piso del edificio de la calle Higuera número 70, Colonia Centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con teléfono 01 (33) 32 83 44 00 invita a las Personas Físicas y Morales interesadas, a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL para la “**SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ADEMAR POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL CUYUTLÁN Y CUEXCOMATITLAN MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADO)**”, ello de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el procedimiento que se establece en el Capítulo Segundo “De la Licitación Pública”, previsto por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y a efecto de normar el desarrollo de la presente Licitación, se emiten las siguiente:

**CONVOCATORIA:
CRONOGRAMA**


Número de Licitación	OM-41/2022
Pago de Derechos de las Bases	\$331.00 de conformidad con el artículo 140 fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Aprobación de Bases por el Comité	Viernes 02 de septiembre del 2022
Publicación de la Convocatoria en el portal web del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (en formato descargable)	Viernes 02 de septiembre del 2022
Entrega de preguntas para Junta Aclaratoria y correo electrónico para el envío de preguntas	Hasta el lunes 04 de septiembre del 2022 a las 10:00 horas, correo: licitaciones@tlajomulco.gob.mx
Fecha, hora y lugar de la celebración de la primera Junta de Aclaraciones (art. 59, F. III, Ley)	Lunes 05 de septiembre 2022 a las 13:00 horas, la Dirección de Recursos Materiales, primer piso del Centro Administrativo (CAT), ubicado en la calle de Higuera número #70, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación de proposiciones (art. 59, F. III, Ley)	La presentación de proposiciones iniciará el jueves 08 de septiembre 2022 a las 9:00 y concluirá a las 9:30 horas en el inmueble ubicado en Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Fecha, hora y lugar de celebración del acto de apertura de proposiciones (art. 59, F. III, Ley)	La apertura de proposiciones iniciará el jueves 08 de septiembre 2022 a las 9:30 horas en el inmueble ubicado en Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Resolución del ganador	En fecha de apertura de proposiciones o hasta 20 días hábiles posteriores, mismo lugar.
Origen de los Recursos (art. 59, F. I, Ley)	Municipal
Carácter de la Licitación (Art. 55 y 59, F. IV, Ley)	LOCAL
Idioma en que deberán presentarse las proposiciones, anexos y folletos (Art. 59, F. IV, Ley)	Español
Ejercicio Fiscal que abarca la Contratación (Art. 59, F. X, Ley)	2022
Se acredita la suficiencia presupuestal (Art. 50, Ley)	SI
Tipo de contrato (Art. 59, F. X, Ley)	Contrato o pedido (Orden de Compra) cerrado
Aceptación de proposiciones Conjuntas (Art. 59, F. X, Ley)	SI
Adjudicación de los Bienes o Servicios (por partida/todo a un solo proveedor (Art. 59, F. XI, Ley)	Se adjudicará a un solo licitante
Área requirente de los Bienes o Servicios.	Dirección General de Agua potable y Alcantarillado
La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto	2411, 2421, 2471
Participación de testigo Social (Art. 37, Ley)	NO
Criterio de evaluación de propuestas (Art. 59, F. XII, Ley)	Binario
Descripción detallada de los bienes o servicios con requisitos técnicos mínimos, desempeño, cantidades y condiciones de entrega (Art. 59, F. II, Ley)	Anexo 1
Anexos que cuenta con la relación enumerada de requisitos y documentos que deberán de presentar	

los licitantes incluyendo:	
1.- Acreditación Legal	 Anexo 3
2.- Manifestación de NO encontrarse en los supuestos del Art 52 de la Ley	 Anexo 4
3.- Manifestación de Integridad y NO colusión	 Anexo 4
4.- Demás requisitos que sean solicitados	 Anexo 1 y 2
Plazo de presentación de propuestas (Art. 60, Ley)	Normal: 05 días (recortada)
Domicilio de las Oficinas del Órgano Interno de Control Municipal lugar donde podrán presentarse inconformidades.	Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Para los fines de estas bases, se entiende por:

“CONVOCANTE”	Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
“DOMICILIO”	Higuera No. 70, Col. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
“COMITÉ”	Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
“UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS”	Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales (Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, Colonia. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco).
“LEY”	Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios
“LICITANTE”	Persona Física o Moral (Razón Social) Licitante en el proceso de licitación.
“REGLAMENTO”	Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
“PROVEEDOR”	Licitante Adjudicado.
“PROCESO”	La adquisición de: “SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ADEMAR POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL CUYUTLÁN Y CUEXCOMATITLAN MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADO)” los cuales están descritos en los anexos de las presentes bases.



Las Bases de Licitación así como sus respectivos anexos fueron aprobados por unanimidad por el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; la propuesta del "LICITANTE" deberá sujetarse a las especificaciones señaladas en las Bases de esta Licitación y de cada uno de sus Anexos y para ello cada uno de los licitantes deberá de inscribirse en el presente proceso mediante el pago de derechos de Bases de Licitación y registro en lista de licitantes, ello con fundamento en el artículo 133 fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por ello deberán de acudir con la orden de pago adjunta al formato PDF que se encuentra firmado de esta convocatoria a cualquiera de las cajas de la 6 a la 16 de la recaudadora central ubicada en Planta Baja de la calle Higuera no. 70, del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a pagar la cantidad señalada en el apartado costo de las bases, una vez hecho esto se le entregará un recibo oficial con el que deberá de acudir a la Dirección de Recursos Materiales ubicadas en calle Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lugar donde se deberá de registrar y le entregaran copias simples y formato Word de la Convocatoria, Bases y Anexos del presente proceso.

Atentamente

Lic. Raúl Cuevas Landeros
Director de Recursos Materiales

Municipio de Tlajomulco
del Estado de Jalisco
DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES

**ESPECIFICACIONES
OM-41/2022**

“SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ADEMAR POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL CUYUTLÁN Y CUEXCOMATITLAN MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADO)”

Partida	Cant.	U. de M.	Descripción	Detalle	Marca y Modelo
1	12	Metro	TUBERÍA DE ACERO.	TUBERÍA DE ACERO PARA CONTRA ADEME, NUEVA 1ra. CALIDAD, TIPO LISA: Diámetro: 26 pulgadas nominales X espesor de pared: 1/4 pulgada, Las especificaciones de las tuberías de acero para ademe tipo liso y ranurado, deberán estar certificadas bajo normas API-5L-B o ASTM-A-53-B, y la norma mexicana para tubos ranurados NMX-B-050-SCFI-2000. Las tuberías deberán de ser de acero al carbón, NUEVAS, de primera calidad, no intemperizadas y cada tramo deberá estar biselado a 30° en sus extremos, presentando una sola costura longitudinal soldada por resistencia eléctrica y automáticamente a tope; solo en la tubería tipo canastilla se aceptará una sola costura transversal. La longitud de cada tramo será como mínimo de 6.00 metros, aceptando un solo tramo menor para completar la métrica total solicitada.	

2	60	Metro	TUBERÍA DE ACERO.	<p>TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME, NUEVA 1ra. CALIDAD, TIPO LISA: Diámetro: 12 pulgadas nominales X espesor de pared: 1/4 pulgada.</p> <p>Las especificaciones de las tuberías de acero para ademe tipo liso y ranurado, deberán estar certificadas bajo normas API-5L-B o ASTM-A-53-B, y la norma mexicana para tubos ranurados NMX-B-050-SCFI-2000. Las tuberías deberán de ser de acero al carbón, NUEVAS, de primera calidad, no intemperizadas y cada tramo deberá estar biselado a 30° en sus extremos, presentando una sola costura longitudinal soldada por resistencia eléctrica y automáticamente a tope; solo en la tubería tipo canastilla se aceptará una sola costura transversal. La longitud de cada tramo será como mínimo de 6.00 metros, aceptando un solo tramo menor para completar la métrica total solicitada.</p>	
---	----	-------	-------------------	--	--

3	340	Metro	TUBERÍA DE ACERO.	TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME, NUEVA 1ra. CALIDAD, TIPO RANURADA CANASTILLA: Diámetro: 12 pulgadas nominales X espesor de pared: 1/4 pulgada. Tamaño abertura de ranura: 2 milímetros. Las especificaciones de las tuberías de acero para ademe tipo liso y ranurado, deberán estar certificadas bajo normas API-5L-B o ASTM-A-53-B, y la norma mexicana para tubos ranurados NMX-B-050-SCFI-2000. Las tuberías deberán de ser de acero al carbón, NUEVAS, de primera calidad, no intemperizadas y cada tramo deberá estar biselado a 30° en sus extremos, presentando una sola costura longitudinal soldada por resistencia eléctrica y automáticamente a tope; solo en la tubería tipo canastilla se aceptará una sola costura transversal. La longitud de cada tramo será como mínimo de 6.00 metros, aceptando un solo tramo menor para completar la métrica total solicitada.
4	90	Metros cúbicos	GRAVA	GRAVA Características: - Grava de río, compuesta por partículas subredondeadas, lavada y cribada. -Tamaño de criba: 1/8 de pulgada (30 por ciento del total requerido) 1/4 de pulgada (70 por ciento del total requerido) -Tipo: Granzón.
5	4	Metros	VIGA DE ACERO 6.	Viga de acero de 6 pulgadas
6	40	Sacos de 50 kg.	CEMENTO GRIS.	Cemento Gris, con una resistencia 30R, 40, 40R, 30RS, Presentacion de 50 Kgs.
7	14	Metros cúbicos	ARENA DE RIO	Arena fina de rio

8	60	Kilos	SOLDADURA	Soldadura 7018 5/32 pulgadas o Diámetro 3.9mm Electrodo para la soldadura de aceros al carbón de alta resistencia y de baja aleación, para soldar aceros con alto contenido de azufre y silicio, arco suave y estable con bajo chisporroteo y de penetración media, depósito de buena calidad radiográfica y gran ductilidad.
9	20	Kilos	SOLDADURA	Soldadura 6013 1/8 pulgadas Electrodo revestido (SAW), Tipo E6013 Super Verde, Diametro 1/8x14" (3.2 mm), electrodo rutilico para trabajos en general en aceros de bajo carbón de excelente encendido su escoria se desprende sola, Propiedades Mecánicas según AWS: Resistencia a la tensión: 4230 Kg/cm2 (60,000.00lbs/pul2), Elongación en 50mm: 17%, Limite elástico :3390Kg/cm2 (48000 PSI), Dureza Brinell: 160, Composición Química típica del material depositado: Carbono: 0.09%, Manganeso: 0.41%, Silicio: 0.40%, Azufre: 0.005%, Fósforo: 0.02%, Amperaje: 100 a 120
10	15	Toneladas	BENTONITA SÓDICA.	Bentonita sódica

ORDEN DE PAGO
BASES DE LICITACIÓN OM-41/2022

	
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	
DATOS DE LICITACIÓN	
IMPORTE: \$331.00 CON LETRA: SON TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS, 00/100, M. N.	
	OM-41/2022 "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ADEMAR POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL CUYUTLÁN Y CUEXCOMATITLAN MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADO)"
DATOS DEL LICITANTE	
LICITANTE	
R. F. C.	
NO. DE PROVEEDOR (PARA EL CASO DE CONTAR CON NÚMERO)	
NOMBRE DE REPRESENTANTE	
TELÉFONO CELULAR DE CONTACTO	
CORREO ELECTRÓNICO	
Sello autorización área responsable	
	
Lic. Raúl Cuevas Landeros de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Director de Recursos Materiales	
	

Favor de llenar a máquina o con letra de molde