



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
OFICIALÍA MAYOR
“CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL”
OM-48/2021

“ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”


El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a través de su Unidad Centralizada de Compras ubicada en el primer piso del edificio de la calle Higuera número 70, Colonia Centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con teléfono 01 (33) 32 83 44 00 invita a las Personas Físicas y Morales interesadas, a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL para la “ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”, ello de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el procedimiento que se establece en el Capítulo Segundo “De la Licitación Pública”, previsto por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y a efecto de normar el desarrollo de la presente Licitación, se emiten las siguiente:

CONVOCATORIA:
CRONOGRAMA

Número de Licitación	OM-48/2021
Pago de Derechos de las Bases	\$450.00 de conformidad con el artículo 133 fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Aprobación de Bases por el Comité	Viernes 10 de septiembre del 2021
Publicación de la Convocatoria en el portal web del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (en formato descargable)	Viernes 10 de septiembre del 2021
Entrega de preguntas para Junta Aclaratoria y correo electrónico para el envío de preguntas	Hasta el Miércoles 15 de septiembre del 2021 a las 15:00 horas, correo: licitaciones@tlajomulcc.gob.mx
Fecha, hora y lugar de la celebración de la primera Junta de Aclaraciones (art. 59, F. III, Ley)	Viernes 17 de septiembre 2021 a las 13:30 horas, la Dirección de Recursos Materiales, primer piso del Centro Administrativo (CAT), ubicado en la calle de Higuera número #70, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación de proposiciones (art. 59, F. III, Ley)	La presentación de proposiciones iniciará el Miércoles 22 de septiembre 2021 a las 8:00 y concluirá a las 09:20 horas en el inmueble ubicado en Av. López Mateos Sur No. 1710 "B", salón 02, Hotel Encore, Colonia Santa Isabel, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45645.
Fecha, hora y lugar de celebración del acto de apertura de proposiciones (art. 59, F. III, Ley)	La apertura de proposiciones iniciará el Miércoles 22 de septiembre 2021 a las 10:00 en el inmueble ubicado en Av. López Mateos Sur No. 1710 "B", salón 02, Hotel Encore, Colonia Santa Isabel, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45645
Resolución del ganador	En fecha de apertura de proposiciones o hasta 20 días hábiles posteriores, mismo lugar.
Origen de los Recursos (art. 59, F. II, Ley)	Municipal
Carácter de la Licitación (Art. 55 y 59, F. IV, Ley)	Local
Idioma en que deberán presentarse las proposiciones, anexos y folletos (Art. 59, F. IV, Ley)	Español
Ejercicio Fiscal que abarca la Contratación (Art. 59, F. X, Ley)	2021- 2024
Se acredita la suficiencia presupuestal (Art. 50, Ley)	SI
Tipo de contrato (Art. 59, F. X, Ley)	Contrato o Pedido (Orden de Compra) cerrado
Aceptación de proposiciones Conjuntas (Art. 59, F. X, Ley)	SI
Adjudicación de los Bienes o Servicios (por partida/todo a un solo proveedor (Art. 59, F. XI, Ley)	Se adjudicará a un solo licitante.
Participación de testigo Social (Art. 37, Ley)	NO
Criterio de evaluación de propuestas (Art. 59, F. XII, Ley)	Binario
Descripción detallada de los bienes o servicios con requisitos técnicos mínimos, desempeño, cantidades y condiciones de entrega (Art. 59, F. II, Ley)	Anexo 1
Anexos que cuenta con la relación enumerada de requisitos y documentos que deberán de presentar	




los licitantes incluyendo:	
1.- Acreditación Legal	 Anexo 3
2.- Manifestación de NO encontrarse en los supuestos del Art 52 de la Ley	 Anexo 4
3.- Manifestación de Integridad y NO colusión	 Anexo 4
4.- Demás requisitos que sean solicitados	 Anexo 1 y 2
Plazo de presentación de propuestas (Art. 60, Ley)	Normal: 12 días (superar)
Domicilio de las Oficinas de la Contraloría Municipal donde podrán presentarse inconformidades.	Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Para los fines de estas bases, se entiende por:


“CONVOCANTE”	Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
“DOMICILIO”	Higuera No. 70, Col. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
“COMITÉ”	Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
“UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS”	Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales (Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, Colonia. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco).
“LEY”	Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios
“LICITANTE”	Persona Física o Moral (Razón Social) participante en el proceso de licitación.
“REGLAMENTO”	Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
“PROVEEDOR”	Licitante Adjudicado.
“PROCESO”	La adquisición de: “ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO” los cuales están descritos en los anexos de las presentes bases.

Las Bases de Licitación así como sus respectivos anexos fueron aprobados por unanimidad por el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; la propuesta del “LICITANTE” deberá sujetarse a las especificaciones señaladas en las Bases de esta Licitación y de cada uno de sus Anexos y para ello cada uno de los licitantes deberá de inscribirse en el presente proceso mediante el pago de derechos de Bases de Licitación ello con fundamento en




el artículo 133 fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y para ello deberán de acudir con la orden de pago adjunta al formato PDF que se encuentra firmado de esta convocatoria a cualquiera de las cajas de la 6 a la 16 de la recaudadora central ubicada en Planta Baja de la calle Higuera no. 70, del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a pagar la cantidad señalada en el apartado costo de las bases, una vez hecho esto se le entregará un recibo oficial con el que deberá de acudir a la Dirección de Recursos Materiales ubicadas en calle Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lugar donde se le entregaran copias y formato Word de la Convocatoria, Bases y Anexos del presente proceso.

Atentamente


LCP. Raúl Cuevas Landeros
Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones
del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

OM-48/2021

“ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco tiene el requerimiento de adquirir el servicio multianual de Análisis de Agua con las siguientes especificaciones:

PARA LOS ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES, AGUAS TRATADAS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, AGUAS DE ABASTECIMIENTO, LAGUNA DE CAJITILÁN, LODOS DE PROCESO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.

Se realizarán análisis de aguas residuales tratadas para 20 descargas procedentes de salidas de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, 20 entradas a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, todas ubicadas dentro del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; los análisis se realizarán de acuerdo con lo establecido en la norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996+ DQO, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en agua y bienes nacionales.

En las descargas se realizarán por 6 muestras simples, tomadas con intervalos de 3 horas como mínimo y de 4 horas como máximo. Con una frecuencia trimestral y semestral las aguas residuales.

En el caso de las aguas de abastecimiento y plantas potabilizadoras a cargo del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se realizarán en 200 pozos de abastecimiento y potabilizadoras ubicadas dentro del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco contemplando los análisis establecidos en la norma oficial



mexicana NOM-127-SSA1-1994 modif 2000, establece los límites máximos permisibles de contaminantes en aguas de consumo humano.

Con una frecuencia semestral.

Se realizarán análisis de Laguna de Cajititlán en 4 puntos, todas ubicadas dentro de la Laguna de Cajititlán; los análisis se realizarán de acuerdo con lo establecido en la norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996+DQO, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en agua y bienes nacionales.

Con una frecuencia semestral.

Se realizarán análisis de 20 muestras de lodos provenientes del Tratamiento de Aguas Residuales, todas ubicadas dentro del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; los análisis se realizarán de acuerdo con lo establecido en la norma oficial mexicana NOM-004-SEMARNAT-2005, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en los lodos y biosólidos Con una frecuencia anual.

Se tomarán para la realización de los análisis los siguientes parámetros en cada uno de los puntos, hasta por las siguientes cantidades:

Partida	Descripción	Servicios en los años 2021- 2022- 2023- 2024				
		Noviembre 2021	Febrero 2022, 2023, 2024, cada año:	Mayo 2022, 2023, 2024, cada año	Agosto 2022, 2023, 2024, cada año	Noviembre 2022, 2023, cada año
1	NOM-001-SEMARNAT/96+ DQO en efluente Plantas de Tratamiento a cargo del Municipio para pagos de derecho CONAGUA (Trimestral)	40	40	40	40	40
2	NOM-001-SEMARNAT/96+ DQO en influente Planta de Tratamiento a cargo del Municipio (Semestral)		20			20
3	Análisis de NOM-001-SEMARNAT/96 +DQO en 4 PUNTOS EN LAGUNA DE CAJITITLAN (Semestral)		4			4
4	Análisis de Lodo según NOM-004-SEMARNAT/02 en planta de tratamiento a cargo del Municipio (anual)		20			




5	Análisis de NOM-127-SSA1/94 en AGUA DE ABASTECIMIENTO(semestral)		210			210
---	--	--	-----	--	--	-----

Los servicios a realizar son los siguientes:

40 MUESTRAS TRIMESTRALES DE LA NOM-001-SEMARNAT/96+ DQO en efluente Planta de Tratamiento a cargo del Municipio para pagos de derecho CONAGUA (Trimestral)

PARÁMETROS BASADOS EN LA NOM-001-SEMARNAT/96	MÉTODO DE ANÁLISIS
ARSENICO TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
CADMIO TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
CIANURO TOTAL	NMX-AA058- SCFI-2001
COBRE TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
COLIFORMES FECALES	NMX-AA-042-SCFI-2015
CROMO TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO	NMX-AA-028- SCFI-2001
DEMANDA QUIMICA DE OXÍGENO (TS)	NMX-AA-030/2- SCFI-2011
FOSFORO TOTAL	NMX-AA-029- SCFI-2001
GRASAS Y ACEITES	NMX-AA-005- SCFI-2013
HUEVOS DE HELMINTO	NMX-AA-113-SCFI-2012
MATERIA FLOTANTE	NMX-AA-006- SCFI-2010
MERCURIO TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
NIQUEL TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
NITROGENO TOTAL	NOM-001-SERMARNAT-1986*
pH	NMX-AA-008- SCFI-2016
PLOMO TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
SÓLIDOS SEDIMENTABLES	NMX-AA-004-SCFI-20` 3
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	NMX-AA-034-SCFI-20` 5
TEMPERATURA	NMX-AA-007-SCFI-20` 3
ZINC TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014




MUESTREO COMPUESTO	NMX-AA-003-1980
--------------------	-----------------

20 MUESTRAS SEMESTRALES DE INFLUENTES DE LA NOM-001-SEMARNAT/96+ DQO en influente Planta de Tratamiento a cargo del Municipio para pagos de derecho CONAGUA (Trimestral)

PARÁMETROS BASADOS EN LA NOM-001-SEMARNAT/96	MÉTODO DE ANÁLISIS
ARSÉNICO TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
CADMIO TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
CIANURO TOTAL	NMX-AA058- SCFI-2001
COBRE TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
COLIFORMES FECALES	NMX-AA-042-SCFI-2015
CROMO TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO	NMX-AA-028- SCFI-2001
DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (TS)	NMX-AA-030/2- SCFI-2011
FOSFORO TOTAL	NMX-AA-029- SCFI-2001
GRASAS Y ACEITES	NMX-AA-005- SCFI-2013
HUEVOS DE HELMINTO	NMX-AA-113-SCFI-2012
MATERIA FLOTANTE	NMX-AA-006- SCFI-2010
MERCURIO TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
NIQUEL TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
NITRÓGENO TOTAL	NOM-001-SERMARNAT-1986*
pH	NMX-AA-008- SCFI-2016
PLOMO TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
SÓLIDOS SEDIMENTABLES	NMX-AA-004-SCFI-2013
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	NMX-AA-034-SCFI-2015
TEMPERATURA	NMX-AA-007-SCFI-2013
ZINC TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
MUESTREO COMPUESTO	NMX-AA-003-1980



4 MUESTRAS SEMESTRALES EN LA LAGUNA DE CAJITILÁN DE LA NCM-001-SEMARNAT/96
+DQO en 4 PUNTOS EN LAGUNA DE CAJITILAN (SEMESTRAL)

PARÁMETROS BASADOS EN LA NOM-001-SEMARNAT/96	MÉTODO DE ANÁLISIS
ARSENICO TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
CADMIO TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
CIANURO TOTAL	NMX-AA058- SCFI-2001
COBRE TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
COLIFORMES FECALES	NMX-AA-042-SCFI-2015
CROMO TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXÍGENO	NMX-AA-028- SCFI-2011
DEMANDA QUIMICA DE OXÍGENO (TS)	NMX-AA-030/2- SCFI-2011
FOSFORO TOTAL	NMX-AA-029- SCFI-2011
GRASAS Y ACEITES	NMX-AA-005- SCFI-2013
HUEVOS DE HELMINTO	NMX-AA-113-SCFI-2012
MATERIA FLOTANTE	NMX-AA-006- SCFI-2010
MERCURIO TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
NIQUEL TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
NITROGENO TOTAL	NOM-001-SERMARNAT-1986*
pH	NMX-AA-008- SCFI-2016
PLOMO TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
SÓLIDOS SEDIMENTABLES	NMX-AA-004-SCFI-2013
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	NMX-AA-034-SCFI-2015
TEMPERATURA	NMX-AA-007-SCFI-2013
ZINC TOTAL	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
MUESTREO COMPUESTO	NMX-AA-003-1980

20 MUESTRAS ANUALES DE ANÁLISIS DE LODO según NOM-004-SEMARNAT/02 en planta de tratamiento a cargo del Municipio




PARAMETROS NOM-004-SEMARNAT/02	MÉTODO DE ANÁLISIS
METALES (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn) ¹	EPA 6010A-2007, NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO VI
METALES (Hg) ¹	EPA 7471B-2007
COLIFORMES FECALES ¹	NOM-004-SEMARNAT/02 Anex. III,
HUEVOS DE HELMINTOS ¹	NOM-004-SEMARNAT/02 Anex. V
SALMONELLA SPP ¹	NOM-004-SEMARNAT/02 Anex. IV
MUESTREO BIOSOLIDOS ⁴	PROCEDIMIENTO INTERNO

210 MUESTRAS SEMESTRAL DE AGUA DE ABASTECIMIENTO Análisis de NOM-127-SSA1/94 (SEMESTRAL)

PARÁMETROS EN BASE A LA NOM-127-SSA1-1994 modif 2000	MÉTODO DE ANÁLISIS
ALUMINIO TOTAL ³	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
ARSÉNICO TOTAL ³	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
BARIO TOTAL ³	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
CADMIO TOTAL ³	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
CIANUROS TOTAL ³	NMX-AA-058- SCFI-2001
CLORO RESIDUAL LIBRE ³	NMX-AA-108- SCFI-2001
CLORUROS ³	NMX-AA-073- SCFI-2001
COBRE TOTAL ³	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
COLIFORMES FECALES ³	NMX-AA-042-SCFI-2015
COLIFORMES TOTALES ³	NMX-AA-042-SCFI-2015
COLOR ³	NMX-AA-045- SCFI-2001
CROMO TOTAL ³	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
DUREZA TOTAL ³	NMX-AA-072-SCFI-2001
FENOLES ³	NMX-AA-050-SCFI-2001
FIERRO TOTAL ³	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
FLUORUROS ³	NMX-AA-077-SCFI-2001
MANGANESO TOTAL ³	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
MERCURIO TOTAL ³	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014



NITRATOS ³	NMX-AA-079-SCFI-2001
NITRITOS ³	NMX-AA-154-SCFI-2011
NITROGENO AMONIAICAL ³	NMX-AA-026-SCFI-2010
pH ³	NMX-AA-008-SCFI-2016
PLOMO TOTAL ³	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
SODIO TOTAL ³	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014
SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS ³	NMX-AA-034-SCFI-2015
SULFATOS ³	NMX-AA-074-SCFI-2014
SUSTANCIAS ACTIVAS AL AZUL DE METILENO ³	NMX-AA-039-SCFI-2001
TURBIEDAD ³	NMX-AA-038-SCFI-2001
ZINC TOTAL ³	EPA 6010 C-2007, EPA-6020B-2014

2. ALCANCE.

2.1. MONITOREO EN DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

Se realizaran muestreo de manera TRIMESTRAL en el caso de EFLUENTES DE PTAR; SEMESTRAL en el caso de INFLUENTES DE PTAR (en los siguientes sitios de muestreo):


1. Cajititlán (Influente y Efluente)
2. San Juan Evangelista (Influente y Efluente)
3. Descarga El Ahogado (Efluente)
4. PTAR Cruz vieja (Influente y Efluente)
5. PTAR La Loma (Influente y Efluente)
6. PTAR Banus (Influente y Efluente)
7. PTAR Cuexcomatitlan (Influente y Efluente)
8. PTAR Agaves (Influente y Efluente)
9. PTAR Sorrento (Influente y Efluente)
10. PTAR Villa Turquesa (Influente y Efluente)
11. PTAR Belcanto (Influente y Efluente)
12. PTAR Bellaterra (Influente y Efluente)
13. PTAR El Origen (Influente y Efluente)

Se realizara toma de muestra cada 3h o 4h en cada una de la descarga en un lapso de 24h, realizando mediciones de campo conforme a las siguientes

2.2. MONITOREO EN LAGUNA DE CAJITITLAN

Se realizaran muestreo de manera SEMESTRAL en los siguientes sitios de muestreo:

1. Laguna Cajititlán a 50m de la ribera de la PTAR de Cajititlán




2. Laguna Cajititlán en lo más cercano de la ribera PTAR de San Miguel Cuyutlán
3. Laguna Cajititlán a 50m de la ribera de la PTAR de San Juan Evangelista
4. Laguna Cajititlán en el Centro

Se realizara toma de muestra a una profundidad de 40cm a 50 cm de profundidad en cada uno de los sitios mencionados,

2.3. MONITOREO POZOS DE ABASTECIMIENTO

Se realizaran muestreo de manera SEMESTRAL en los siguientes sitios de muestreo

2.4. MONITOREO LODOS PTAR


Se realizaran muestreo de manera ANUAL en los siguientes sitios de muestreo

1. San Miguel Cuyutlán
2. PTAR Cajititlán
3. PTAR San Juan Evangelista Descarga
4. El Ahogado
5. PTAR Cruz vieja
6. PTAR La Lomá
7. PTAR Banus
8. PTAR Cuexcomatitlan
9. PTAR Agaves
10. PTAR Sorrento
11. PTAR Villa Turquesa
12. PTAR Belcanto
13. PTAR Bellaterra
14. PTAR El Origen
15. POTABILIZADORA EL Zapote

Los licitantes deberán de contar con acreditación expedida por la Comisión Nacional del Agua y esta deberá de permanecer con una vigencia hasta 2021 y ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y presentarán la documentación que lo avale por escrito.



ORDEN DE PAGO BASES DE LICITACIÓN OM-48/2021

	
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	
DATOS DE LICITACIÓN	
IMPORTE: \$450.00 CON LETRA: SON CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100, M. N.	
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL	OM-48/2021 "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO"
DATOS DEL LICITANTE	
LICITANTE	
R. F. C.	
NO. DE PROVEEDOR (PARA EL CASO DE CONTAR CON NÚMERO)	
NOMBRE DE REPRESENTANTE	
TELÉFONO CELULAR DE CONTACTO	
CORREO ELECTRÓNICO	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Sello autorización área responsable</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>LIC. RAÚL CUEVAS LANDEROS DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES</p>  </div> </div>	

Favor de llenar a máquina o con letra de molde

