

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
OFICIALÍA MAYOR
“CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL”
OM-54/2024**

“ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL URBANO CON CAMIONES DE CORRESPONSABILIDAD PARA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADA)”

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a través de su Unidad de Compras ubicada en el primer piso del edificio de la calle Higuera número 70, Colonia Centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con teléfono 01 (33) 32 83 44 00 invita a las Personas Físicas y/o Morales interesadas, a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL para la **“ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL URBANO CON CAMIONES DE CORRESPONSABILIDAD PARA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADA)”**, ello de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el procedimiento que se establece en el Capítulo Segundo “De la Licitación Pública”, previsto por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y a efecto de normar el desarrollo de la presente Licitación, se emite la siguiente:

**CONVOCATORIA:
CRONOGRAMA**

Número de Licitación.	OM-54/2024
Pago de Derechos de las Bases.	\$8,815.00 de conformidad con el artículo 143 fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Aprobación de Bases por el Comité.	Viernes 18 de octubre del 2024
Publicación de la Convocatoria en el portal web del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (en formato descargable).	Viernes 18 de octubre del 2024
Entrega de preguntas para Junta Aclaratoria y correo electrónico para el envío de preguntas.	Hasta el lunes 21 de octubre del 2024 a las 10:00 horas, correo: licitaciones@tlajomulco.gob.mx
Fecha, hora y lugar de la celebración de la primera Junta de Aclaraciones (art. 59, F. III, Ley)	Lunes 21 de octubre del 2024 a las 16:00 horas, en la Dirección de Recursos Materiales, primer piso del Centro Administrativo (CAT), ubicado en la calle de Higuera número #70.






	Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación de proposiciones (art. 59, F. III, Ley).	La presentación de proposiciones iniciará el Viernes 25 de octubre 2024 a las 8:10 y concluirá a las 8:40 horas en el inmueble ubicado en el Salón de Eventos, primer piso, del Hotel Encore (Plaza "La Gourmetería"), ubicado en el número 1710 de la Avenida López Mateos Sur, Colonia Santa Isabel, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45645.
Fecha, hora y lugar de celebración del acto de apertura de proposiciones (art. 59, F. III, Ley).	La apertura de proposiciones iniciará el viernes 25 de octubre 2024 a las 8:45 horas en el inmueble ubicado en el Salón de Eventos, primer piso, del Hotel Encore (Plaza "La Gourmetería"), ubicado en el número 1710 de la Avenida López Mateos Sur, Colonia Santa Isabel, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45645 dentro de la sesión de Comité de Adquisiciones.
Resolución del ganador.	En fecha de apertura de proposiciones o hasta 20 días hábiles posteriores, mismo lugar.
Origen de los Recursos (art. 59, F. I, Ley)	Municipal
Carácter de la Licitación (Art. 55 y 59, F. IV, Ley).	Local
Idioma en que deberán presentarse las proposiciones, anexos y folletos (Art. 59, F. IV, Ley).	Español
Ejercicio Fiscal que abarca la Contratación (Art. 59, F. X, Ley).	Multianual.
Se acredita la suficiencia presupuestal (Art. 50, Ley).	SI
Tipo de contrato (Art. 59, F. X, Ley).	Contrato o pedido (Orden de Compra) abierto.
Aceptación de proposiciones Conjuntas (Art. 59, F. X, Ley).	SI
Adjudicación de los Bienes o Servicios (por partida/todo a un solo proveedor (Art. 59, F. XI, Ley).	Se adjudicará a un solo licitante.



Área requirente de los Bienes o Servicios.	Construcción de Comunidad
La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto.	3251
Participación de testigo Social (Art. 37, Ley).	NO
Criterio de evaluación de propuestas (Art. 59, F. XII, Ley).	Binario
1.- Descripción detallada de los bienes o servicios con requisitos técnicos mínimos, desempeño, cantidades y condiciones de entrega (Art. 59, F. II, Ley).	Se señalan en el Anexo 1
Anexos que cuenta con la relación enumerada de requisitos y documentos que deberán de presentar los licitantes incluyendo:	
2.- Cotización	 Anexo 2
3.- Acreditación Legal	 Anexo 3
4.- Manifestación de NO encontrarse en los supuestos del Art 52 de la Ley	 Anexo 4
5.- Manifestación de Integridad y NO colusión	 Anexo 4
Plazo de presentación de propuestas (Art. 61, Ley).	Normal: 7 días (recortada)
Domicilio de las Oficinas del Órgano Interno de Control Municipal lugar donde podrán presentarse inconformidades.	Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Para los fines de estas bases, se entiende por:

“CONVOCANTE”	Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
“DOMICILIO”	Higuera No. 70, Col. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
“COMITÉ”	Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
“UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS”	Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales (Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, Colonia. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco).


“LEY”	Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios
“LICITANTE”	Persona Física o Moral (Razón Social) Licitante en el proceso de licitación.
“REGLAMENTO”	Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
“PROVEEDOR”	Licitante Adjudicado.
“PROCESO”	La Licitación de: “OM-54/2024 “ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL URBANO CON CAMIONES DE CORRESPONSABILIDAD PARA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADA)” los cuales están descritos en los anexos de las presentes bases.

Las Bases de Licitación así como sus respectivos anexos fueron aprobados por unanimidad por el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; la propuesta del “LICITANTE” deberá sujetarse a las especificaciones señaladas en las Bases de esta Licitación y de cada uno de sus Anexos y para ello cada uno de los licitantes deberá de inscribirse en el presente proceso mediante el pago de derechos de Bases de Licitación y registro en lista de licitantes, ello con fundamento en el artículo 133 fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por ello deberán de acudir con la orden de pago adjunta al formato PDF que se encuentra firmado de esta convocatoria a cualquiera de las cajas de la 6 a la 16 de la recaudadora central ubicada en Planta Baja de la calle Higuera no. 70, del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a pagar la cantidad señalada en el apartado costo de las bases, una vez hecho esto se le entregará un recibo oficial con el que deberá de acudir a la Dirección de Recursos Materiales ubicadas en calle Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lugar donde se deberá de registrar y le entregaran copias simples y formato Word de la Convocatoria, Bases y Anexos del presente proceso.

Atentamente



Ing. Jose Rafael Martínez Valencia
 Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
 Director de Recursos Materiales

**DIRECCION
 DE RECURSOS
 MATERIALES**



ESPECIFICACIONES

OM-54/2024

“ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL URBANO CON CAMIONES DE CORRESPONSABILIDAD PARA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADA)”

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco tiene el requerimiento de prestar el Servicio de Mejoramiento y Mantenimiento Integral Urbano con Camiones de Corresponsabilidad para Localidades del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para lo cual requiere de las características mínimas siguientes:

a) Cobertura de los servicios

El proveedor adjudicado deberá de ejecutar en las localidades designadas dentro del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

b) Objeto de los servicios

El servicio se ejecutará para que se den intervenciones de mejoramiento y mantenimiento urbano consistente entre otros: Pintura (Fachadas de espacios públicos, Banquetas, Vialidades, Equipamiento Urbano y similares), Recolección de Basura (orgánica, inorgánica, maleza y similares), Poda (áreas verdes, césped, arbustos, árboles y similares), Reparaciones soldadura, fumigación, entre otros mantenimientos necesarios de los espacios públicos.

c) Frecuencia de servicio.

El servicio se prestará mínimo 28 días de cada mes de calendario, preferentemente lunes a sábado y los domingos que determine el área requirente. Cada servicio se realizará en un tiempo de 8 horas al día, pudiendo ser en varios puntos del Municipio.


d) Personal para el servicio (Cuadrilla).

Para cada servicio el proveedor adjudicado deberá de Contar con una cuadrilla compuesta de 1 Chofer con licencia de conducir modalidad chofer vigente y 1 Ayudante General con licencia de conducir modalidad chofer vigente.

El Proveedor adjudicado deberá de presentar el alta y en su caso los pagos de Seguridad Social de las personas que laboraran en la ejecución de los trabajos.

e) Servicios

El proveedor deberá tener la capacidad de realizar 10 servicios al día en forma simultánea y se realizaran mínimo 6 servicios por cada vehículo y cuadrilla a la semana.



5

f) Vehículos

10 vehículos con las siguientes características:

Camión de 5 toneladas, caja seca, modelo 2023 o superior, color blanco, con equipo de rastreo satelital GPS, rotulado bajo la imagen institucional que determine el gobierno municipal, con caja metálica para almacenar herramienta.

En la propuesta deberá presentar copias de tarjeta de circulación de los camiones,

Seguros de los camiones cobertura amplia y estas deberán de permanecer vigentes mientras dure el contrato.

Los 10 camiones, herramientas y equipo de trabajo estarán en resguardo del Gobierno Municipal, el lugar y horarios se dará a conocer al proveedor adjudicado. En dicho lugar deberán de iniciar las labores el personal del adjudicado (choferes y ayudantes).

g) Plataforma satelital

Cada vehículo deberá estar sujeto a una plataforma de rastreo satelital y esta deberá ser compartida con el Gobierno Municipal, teniendo 24 horas de cualquier día acceso remoto.

h) Combustible y mantenimiento.

El suministro de Gasolina será obligación del proveedor, siendo el suficiente para las rutas y lugares que les asigne el Gobierno Municipal.

El mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades es a cargo del proveedor adjudicado, así como los gastos que se pudiesen originar por la ejecución de los trabajos.

i) Equipamiento

Cada servicio deberá estar equipada con material y herramienta de trabajo siendo el siguiente con especificaciones mínimas:

Cantidad	Unidad de media	Articulo
1	Pieza	Escalera de tijera de 2.40 mts: está fabricada con una estructura de aluminio, resiste un peso máximo de 175 kg, tiene 7 peldaños y patas con tacones de goma.




1	Pieza	Escalera tipo extensión de 4.80 mts: Seguras para uso eléctrico. Largueros de fibra de vidrio no conductivos, Escuadras reforzadas, Trabas de resorte aseguran la escalera en alturas hasta de 13', Capacidad de carga de 300 lbs.
1	Pieza	Marro de 10 lbs: con cabeza tipo nevada forjada en acero con caras maquinadas. Herramienta de impacto con mango fabricado en madera de encino estufado, pulido y laqueado. Cabeza 12 lb (5.4 kg), mango 36"
1	Pieza	Barra tipo hechiza de 1.75 mts: Ideal para piso de concreto, Largo de 175 cm, Escoplo de 67 mm, Mango con sección hexagonal de 1-1/4 pulgadas.
2	Par	Botas de Hule para agua: Con corte y suela de policloruro de vinilo (PVC), Forro textil sintético, Suela antiderrapante, Punta reforzada.
1	Pieza	Cinzel tipo hechizo de 12": Cinzel corta frio 1x12" grip. Cortador de frio:, Punta plana, Acero forjado.
1	Pieza	Martillo tipo uña de 16": Martillo con cabeza forjada en acero, Herramienta de impacto con mango de madera de encino, Uña curva, cabeza 16 oz, cara 1 1/8", mango 13" (33 cm)
2	Pieza	Faja con tirantes: Confeccionado con malla de punto abierto, distribuidas en la espalda, Herrajes plásticos de alta resistencia.
8	Pieza	Casco protector color naranja: Cascos de uso pesado para utilizar en el trabajo, Suspensión adaptable de 4 puntos para un ajuste perfecto, Polietileno liviano de alta densidad, Ranuras universales se ajustan a orejeras y accesorios instalados en el casco, Incluye banda lavable para la frente.
8	Pieza	Chaleco fluorescente en textil: Chaleco fluorescente en textil naranja Con cierre, Frente de tela duradera con malla fresca en la espalda, 2 bolsillos internos, 5 externos.
4	Pieza	Escoba de Jardín: Cabeza fabricada en polipropileno de alta resistencia a la flexibilidad, Mango fabricado en madera.
2	Pieza	Carretilla para carga: Carretilla con concha, llanta neumática reforzada, Concha de lámina calibre 21 (0.84 mm) y bastidor tubular con calibre 16 (1.5 mm), Soportes de uso pesado, Rin 3 aspas, Tacón estabilizador.
4	Pieza	Impermeable: Conjunto impermeable fabricado de PVC con forro de poliéster.
2	Pieza	Pala de jardinería: Pala con cabeza fabricada en acero al carbono con acabado en pintura híbrida en polvo transparente, Ensamble: Interferencia con aro 1" y remache, Puño "offset" fabricado en polipropileno para mayor comodidad, Ancho de la cabeza 8 1/4" (20.9cm), calibre de la cabeza 16
2	Pieza	Pala de jardinería: Pala cuadrada con mango fabricado en madera de fresno con acabado enlacado, Cabeza #4, 35% más grande que las palas tradicionales, Ensamble: interferencia con aro 1" y remache.
3	Pieza	Desbrozadoras 3.6hp -52cc: Tiempos de Motor 2, Peso Total 6.2 Kg, Cilindrada, 52 cc, Tipo de Manubrio Abierto, Accesorios incluidos: Arnés, Carrete de nailon; Capacidad del tanque de combustible: 1.2 L; Sistemas de corte: Disco de 3 puntas, Hilo; Potencia del motor: 3.6 hp



1	Pieza	Soplador tipo mochila mínimo en cilindrada 52cc motor 2t: Motor A Gasolina 2t Tipo Mochila, Material: ABS, Metal Rápido: 7500 r/min, Depósito de combustible: 1,5 L..
1	Pieza	Cortasetos tipo telescópico profesional 25.4cc 2t: motor 25.4cc, peso: 7.12Kg, Cuchilla: 46cm,
1	Pieza	Motosierra Telescópica con motor a gasolina 2 Tiempos. 27cc Corte con cadena 26cm: Fuente de energía Gasolina.
1	Pieza	Cortadora de Césped 6HP de 163cc: Potencia 6 hp, Capacidad del tanque de combustible 1 L, Peso 31.1 kg, Cantidad de posiciones de corte 6, Ancho de corte 52 cm, Incluye bolsa recolectora.
1	Pieza	MINI ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2" 840W 10000 RPM: Voltaje: 127V, Apta para un disco de 115 mm de diámetro.
1	Pieza	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR: Voltaje 115V, Potencia 850 W, Velocidad mínima de rotación 600 rpm, Velocidad máxima de rotación 1900 rpm, Ancho 40 cm, Altura 35 cm.
1	Pieza	Soldadora Para Electrodo Revestido: Soldadora para electrodo revestido 030-200 a 110/220 v (ca) cables careta cepillo + careta Es ideal para uso doméstico y profesional. Su calidad brinda una fusión precisa. Puede soldar diversos materiales. Aplica calor y proporciona mayor resistencia. Sin picos de voltaje. Esta soldadora de tipo TIG permite un mayor rango.
3	Pieza	Mandil De Carnaza Para Soldar: Talla: Unitalla, Medidas: 76 x 49 cm, Composición: 100% de carnaza de res curtida al cromo con doble engrase.
2	Pieza	Protector Facial Transparente Con Matraca: Color Negro y transparente, Material Policarbonato, Altura x Ancho 12 " x 8 ", Espesor 0.6 ", Con arnés Sí
1	Pieza	Careta electrónica de oscurecimiento automático profesional, para soldar: Control de sensibilidad y retardo en panel de perillas, Fabricada en polipropileno, Perilla externa para fácil ajuste de sombra.
4	Pieza	FUMIGADOR MANUAL DE MOCHILA 20 L: Fumigadora de mochila con boca ancha, lanza de acero inoxidable, manguera de PVC y tanque traslúcido de polietileno de alta densidad que permite ver el nivel del líquido.
1	Pieza	PISTOLA ELÉCTRICA PARA PINTAR 600W: Voltaje: 127V, Frecuencia: 60Hz, Sistema de pulverización de la pistola: HVLP, Tipo de pintura aceptado: base de agua, Volumen del tanque: 900mL.

Las herramientas y maquinaria deberán de ser remplazadas inmediatamente en caso de avería, robo o extravío.

j) Consumibles






El proveedor adjudicado deberá de suministrar diariamente para cada servicio, los consumibles siguientes y estos deberán de ser suficientes para satisfacer el servicio por día a prestar que como mínimo deberán ser:

Cantidad	U. Medida	Descripción y Detalle
10	Litro	Líquido para Fumigar: Herbicida sistémico, no selectivo, no residual, de amplio espectro presentado en forma de solución acuosa. Se aplica en postemergencia a la maleza, preferentemente cuando la hierba esté creciendo activamente. Actúa por traslocación a través del follaje obteniéndose resultados a los 3-7 días después de su aplicación. Al ser un producto sistémico de absorción foliar y no residual: los tratamientos de pre-siembra y de pre-emergencia no afectan al cultivo ni a cultivos posteriores. Cuando se aplica en port-emergencia del cultivo se debe evitar que el herbicida lo alcance: utilice campana protectora en aquellos cultivos en que esté autorizado su empleo. Resulta efectivo en el control de las malezas.
20	Litro	De Gasolina para Desbrozadora
6	Pieza	ACEITE DE PARA 2 TIEMPOS de 400 ML: Aceite sintético que prolonga la vida del motor hasta 80%, Máximo desempeño, mayor ahorro de combustible, baja emisión de humo, estabilidad térmica, La mezcla almacenada dura 5 veces más que los aceites minerales, Índice de viscosidad mayor a 140, Para mezclas: 50:1, 40:1, 32:1 y 16:1
6	Pieza	HILO REDONDO PARA DESBROZADORA: Fabricado en nylon, Alto desempeño, Cortes más limpios sin arrancar el césped, Hilo redondo, Diámetro 2.4 mm x 437 m
5	Pieza	Escobas de casa/ mango de madera /cepillo suave
3	Bolsa	Estopa 1 kg color Crema
10	Litro	Tinner volátil e inflamable
1	Cubeta	Pintura Epoxica 19 Litros color Naranja (rojo teja) Acabado Satinado, Alto 38, Base Blanca, Capacidad /, Consumo 133.5, Contenido 18l, Contenido del empaque 1 cubeta de pintura con 19 l, Densidad 9.71 kg, Diámetro 31.3 cm, Entintado Entintable en colores claros, Formulación Agua, Interior / exterior, Largo 38 cm, Línea Behr specialty pintura epóxica, Material Acrílico epóxica, Modelo 900, No. de capas 2, No. de piezas 1, Peso 23.340 kg, Presentación Cubeta, Profundidad 31.12 cm, Rendimiento / área de cubrimiento 115 - 152m2, Secado final 4 horas, Tipo Acrílico epóxica, Tipo de superficie Concreto, Uso Entintable, Viscosidad 80 - 90 ku, Viscosidad 80 - 90 cps.
1	Cubeta	Pintura Epoxica 19 Litros color Gris Acabado Satinado, Alto 38, Base Blanca, Capacidad /, Consumo 133.5, Contenido 18l, Contenido del empaque 1 cubeta de pintura con 19 l, Densidad 9.71 kg, Diámetro 31.3




		cm, Entintado Entintable en colores claros, Formulación Agua, Interior / exterior, Largo 38 cm, Línea Behr specialty pintura epóxica, Material Acrílico epóxica, Modelo 900, No. de capas 2, No. de piezas 1, Peso 23.340 kg, Presentación Cubeta, Profundidad 31.12 cm, Rendimiento / área de cubrimiento 115 - 152m2, Secado final 4 horas, Tipo Acrílico epóxica, Tipo de superficie Concreto, Uso Entintable, Viscosidad 80 - 90 ku, Viscosidad 80 - 90 cps.
1	Cubeta	Pintura Epoxica 19 Litros color Blanca Acabado Satinado, Alto 38, Base Blanca, Capacidad /, Consumo 133.5, Contenido 18l, Contenido del empaque 1 cubeta de pintura con 19 l, Densidad 9.71 kg, Diámetro 31.3 cm, Entintado Entintable en colores claros, Formulación Agua, Interior / exterior, Largo 38 cm, Línea Behr specialty pintura epóxica, Material Acrílico epóxica, Modelo 900, No. de capas 2, No. de piezas 1, Peso 23.340 kg, Presentación Cubeta, Profundidad 31.12 cm, Rendimiento / área de cubrimiento 115 - 152m2, Secado final 4 horas, Tipo Acrílico epóxica, Tipo de superficie Concreto, Uso Entintable, Viscosidad 80 - 90 ku, Viscosidad 80 - 90 cps.
1	Cubeta	Pintura de Trafico color Azul 19 Litros Acabado Satinado, Alto 38, Base Blanca, Capacidad /, Consumo 133.5, Contenido 18l, Contenido del empaque 1 cubeta de pintura con 19 l, Densidad 9.71 kg, Diámetro 31.3 cm, Entintado Entintable en colores claros, Formulación Agua, Interior / exterior, Largo 38 cm, Línea Behr specialty pintura epóxica, Material Acrílico epóxica, Modelo 900, No. de capas 2, No. de piezas 1, Peso 23.340 kg, Presentación Cubeta, Profundidad 31.12 cm, Rendimiento / área de cubrimiento 115 - 152m2, Secado final 4 horas, Tipo Acrílico epóxica, Tipo de superficie Concreto, Uso Entintable, Viscosidad 80 - 90 ku, Viscosidad 80 - 90 cps.
1	Cubeta	Pintura de Trafico color Blanca 19 Litros Acabado Satinado, Alto 38, Base Blanca, Capacidad /, Consumo 133.5, Contenido 18l, Contenido del empaque 1 cubeta de pintura con 19 l, Densidad 9.71 kg, Diámetro 31.3 cm, Entintado Entintable en colores claros, Formulación Agua, Interior / exterior, Largo 38 cm, Línea Behr specialty pintura epóxica, Material Acrílico epóxica, Modelo 900, No. de capas 2, No. de piezas 1, Peso 23.340 kg, Presentación Cubeta, Profundidad 31.12 cm, Rendimiento / área de cubrimiento 115 - 152m2, Secado final 4 horas, Tipo Acrílico epóxica, Tipo de superficie Concreto, Uso Entintable, Viscosidad 80 - 90 ku, Viscosidad 80 - 90 cps.
1	Cubeta	Pintura de Trafico color Amarillo 19 Litros Acabado Satinado, Alto 38, Base Blanca, Capacidad /, Consumo 133.5, Contenido 18l, Contenido del empaque 1 cubeta de pintura con 19 l, Densidad 9.71 kg, Diámetro 31.3 cm, Entintado Entintable en colores claros, Formulación Agua, Interior / exterior, Largo 38 cm, Línea Behr specialty pintura epóxica, Material Acrílico epóxica, Modelo 900, No. de capas 2, No. de piezas 1, Peso 23.340 kg, Presentación Cubeta, Profundidad 31.12 cm, Rendimiento / área de cubrimiento 115 - 152m2, Secado final 4 horas, Tipo Acrílico epóxica, Tipo



		de superficie Concreto, Uso Entintable, Viscosidad 80 - 90 ku, Viscosidad 80 - 90 cps.
1	Cubeta	Pintura de Trafico color Verde 19 Litros Acabado Satinado, Alto 38, Base Blanca, Capacidad /, Consumo 133.5, Contenido 18l, Contenido del empaque 1 cubeta de pintura con 19 l, Densidad 9.71 kg, Diámetro 31.3 cm, Entintado Entintable en colores claros, Formulación Agua, Interior / exterior, Largo 38 cm, Línea Behr specialty pintura epóxica, Material Acrílico epóxica, Modelo 900, No. de capas 2, No. de piezas 1, Peso 23.340 kg, Presentación Cubeta, Profundidad 31.12 cm, Rendimiento / área de cubrimiento 115 - 152m2, Secado final 4 horas, Tipo Acrílico epóxica, Tipo de superficie Concreto, Uso Entintable, Viscosidad 80 - 90 ku, Viscosidad 80 - 90 cps.
1	Cubeta	Pintura 19 Litros Esmalte color Gris Acabado Satinado, Alto 38, Base Blanca, Capacidad /, Consumo 133.5, Contenido 18l, Contenido del empaque 1 cubeta de pintura con 19 l, Densidad 9.71 kg, Diámetro 31.3 cm, Entintado Entintable en colores claros, Formulación Agua, Interior / exterior, Largo 38 cm, Línea Behr specialty pintura epóxica, Material Acrílico epóxica, Modelo 900, No. de capas 2, No. de piezas 1, Peso 23.340 kg, Presentación Cubeta, Profundidad 31.12 cm, Rendimiento / área de cubrimiento 115 - 152m2, Secado final 4 horas, Tipo Acrílico epóxica, Tipo de superficie Concreto, Uso Entintable, Viscosidad 80 - 90 ku, Viscosidad 80 - 90 cps.
1	Cubeta	Pintura 19 Litros Esmalte color Naranja Acabado Satinado, Alto 38, Base Blanca, Capacidad /, Consumo 133.5, Contenido 18l, Contenido del empaque 1 cubeta de pintura con 19 l, Densidad 9.71 kg, Diámetro 31.3 cm, Entintado Entintable en colores claros, Formulación Agua, Interior / exterior, Largo 38 cm, Línea Behr specialty pintura epóxica, Material Acrílico epóxica, Modelo 900, No. de capas 2, No. de piezas 1, Peso 23.340 kg, Presentación Cubeta, Profundidad 31.12 cm, Rendimiento / área de cubrimiento 115 - 152m2, Secado final 4 horas, Tipo Acrílico epóxica, Tipo de superficie Concreto, Uso Entintable, Viscosidad 80 - 90 ku, Viscosidad 80 - 90 cps.
1	Cubeta	Pintura 19 Litros Vinílica color Gris Acabado Satinado, Alto 38, Base Blanca, Capacidad /, Consumo 133.5, Contenido 18l, Contenido del empaque 1 cubeta de pintura con 19 l, Densidad 9.71 kg, Diámetro 31.3 cm, Entintado Entintable en colores claros, Formulación Agua, Interior / exterior, Largo 38 cm, Línea Behr specialty pintura epóxica, Material Acrílico epóxica, Modelo 900, No. de capas 2, No. de piezas 1, Peso 23.340 kg, Presentación Cubeta, Profundidad 31.12 cm, Rendimiento / área de cubrimiento 115 - 152m2, Secado final 4 horas, Tipo Acrílico epóxica, Tipo de superficie Concreto, Uso Entintable, Viscosidad 80 - 90 ku, Viscosidad 80 - 90 cps.
1	Cubeta	Pintura 19 Litros Vinílica color Naranja Acabado Satinado, Alto 38, Base Blanca, Capacidad /, Consumo 133.5, Contenido 18l, Contenido del empaque 1 cubeta de pintura con 19 l, Densidad 9.71 kg, Diámetro 31.3



		cm, Entintado Entintable en colores claros, Formulaci3n Agua, Interior / exterior, Largo 38 cm, Lnea Behr specialty pintura ep3xica, Material Acrilico ep3xica, Modelo 900, No. de capas 2, No. de piezas 1, Peso 23.340 kg, Presentaci3n Cubeta, Profundidad 31.12 cm, Rendimiento / 3rea de cubrimiento 115 - 152m2, Secado final 4 horas, Tipo Acrilico ep3xica, Tipo de superficie Concreto, Uso Entintable, Viscosidad 80 - 90 ku, Viscosidad 80 - 90 cps.
1	Cubeta	Pintura 19 Litros Vinilica color Blanco Acabado Satinado, Alto 38, Base Blanca, Capacidad /, Consumo 133.5, Contenido 18l, Contenido del empaque 1 cubeta de pintura con 19 l, Densidad 9.71 kg, Di3metro 31.3 cm, Entintado Entintable en colores claros, Formulaci3n Agua, Interior / exterior, Largo 38 cm, Lnea Behr specialty pintura ep3xica, Material Acrilico ep3xica, Modelo 900, No. de capas 2, No. de piezas 1, Peso 23.340 kg, Presentaci3n Cubeta, Profundidad 31.12 cm, Rendimiento / 3rea de cubrimiento 115 - 152m2, Secado final 4 horas, Tipo Acrilico ep3xica, Tipo de superficie Concreto, Uso Entintable, Viscosidad 80 - 90 ku, Viscosidad 80 - 90 cps.
1	Cubeta	Pintura 19 Litros Vinilica color Negro Acabado Satinado, Alto 38, Base Blanca, Capacidad /, Consumo 133.5, Contenido 18l, Contenido del empaque 1 cubeta de pintura con 19 l, Densidad 9.71 kg, Di3metro 31.3 cm, Entintado Entintable en colores claros, Formulaci3n Agua, Interior / exterior, Largo 38 cm, Lnea Behr specialty pintura ep3xica, Material Acrilico ep3xica, Modelo 900, No. de capas 2, No. de piezas 1, Peso 23.340 kg, Presentaci3n Cubeta, Profundidad 31.12 cm, Rendimiento / 3rea de cubrimiento 115 - 152m2, Secado final 4 horas, Tipo Acrilico ep3xica, Tipo de superficie Concreto, Uso Entintable, Viscosidad 80 - 90 ku, Viscosidad 80 - 90 cps.

El adjudicado deber3 tener un almac3n, con la capacidad suficiente de almacenar el 300% del material de consumibles en existencia de las 10 cuadrillas.

ORDEN DE PAGO
BASES DE LICITACIÓN OM-54/2024

	
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	
DATOS DE LICITACIÓN	
IMPORTE: \$8,815.00 CON LETRA: OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS, 00/100, M. N.	
	OM-54/2024 “ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL URBANO CON CAMIONES DE CORRESPONSABILIDAD PARA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADA)”
DATOS DEL LICITANTE	
LICITANTE	
R. F. C.	
NO. DE PROVEEDOR (PARA EL CASO DE CONTAR CON NÚMERO)	
NOMBRE DE REPRESENTANTE	
TELÉFONO CELULAR DE CONTACTO	
CORREO ELECTRÓNICO	
Sello autorización área responsable  Ing. Jose Rafael Martinez Valera Director de Recursos Materiales de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	

Favor de llenar a máquina o con letra de molde

**DIRECCIÓN
DE RECURSOS
MATERIALES**

